

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Las feromonas de insectos no presentan riesgos para la salud humana y el medio ambiente, sin embargo se recomiendan algunas medidas de acuerdo a la legislación local y vigente.
- Durante el manipuleo y ubicación de los dispersores se recomienda evitar el contacto con la piel, boca y ojos. NO COMER, BEBER NI FUMAR DURANTE LA INSTALACIÓN de los dispersores en campo.
- Evite el contacto directo con el dispersor o la ingestión accidental.
- Almacenar y transportar el producto en sus envases originales, herméticamente cerrados y refrigerados a temperaturas de 5 a 8 °C bajo estas condiciones se puede almacenar por un año, si desea prolongar su almacenamiento refrigerarlo a -10°C ó 0°C
- No almacenar ni transportar conjuntamente con bebidas, productos alimenticios o medicinales.

**PRIMEROS AUXILIOS**

En general nunca se han reportado casos de intoxicación, en caso de presentarse síntomas de intoxicación por ingestión (náuseas, vómitos, diarrea), inhalación o contacto, el paciente debe mantenerse en reposo en un ambiente fresco, ventilado, cambiarse de ropa, lavar las partes contaminadas y acudir de inmediato al médico. Si es necesario, inducir al vómito. No es corrosivo a los ojos y piel.

**RECOMENDACIONES PARA EL MEDICO**

El medico instituirá un tratamiento sintomático.

Toxicología Aguda  
DL 50 del producto formulado

Oral Aguda .....3500mg/kg  
Dermal.....5000mg/kg

**ANTÍDOTO**

No se ha determinado un antídoto específico, se debe dar tratamiento sintomático.

**TELÉFONO DE EMERGENCIA 436-4444.  
ALÓ ESSALUD 444-8444**

# Pherogen® SPOEXI

## SEMIOQUIMICO FEROMONA AGRÍCOLA

EMISOR DE VAPORES - VP

**Composición:**

Feromona *Spodoptera exigua* ..... 1.4 g/Kg  
Caucho natural ..... 998.4 g/Kg  
Antioxidantes/Estabilizadores UV .....0.2 g/Kg

Reg. PBUA N° 108 - SENASA

Titular del Registro:  
**AVGUST PERU S.A.C**  
Cal. Los Tejedores Nro.187 Urb. Industrial Vulcano Lima-Lima-Ate.  
Formulador:  
PHEROBANK. Plant Research International B.V.

Importador y Distribuidor



Contenido Neto: 50 dispersores  
Lote Nro:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**PHEROGEN SPOEXI** es un feromona sexual altamente específica para atraer machos de *Spodoptera exigua* con la finalidad de orientarlos hacia trampas o accesorios para destruirlos. También se utilizan con la finalidad de atraer una gran cantidad de polillas adultas y disminuir las probabilidades de apareamiento y en consecuencia se disminuye paulatinamente las poblaciones de plaga, mediante la reducción de la capacidad de postura y por ende de larvas que son las causantes de los daños de cultivos. Viene en un dispersor de caucho natural que solo se colocan en dispositivos de cartón o suspendidos en bandejas.

**SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

El dispersor de **PHEROGEN SPOEXI** se ubica dentro de trampas colocándolos en diferentes puntos equidistantes en los campos de cultivo, para aprovechar la máxima capacidad de atracción de la feromona. Dependiendo del objetivo, el número de trampas con el dispersor es variable tal como se indica en cuadro de dosis. Este producto no afecta enemigos naturales de las plagas, es sumamente específico y no causa ningún efecto colateral en el manejo de plagas. Es un producto totalmente compatible con sistemas de manejo integrado de plagas

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Usar los dispersores en la etapa fenológica donde se presenta la plaga y realizar el cambio de feromona en periodos de 30-45 días hasta que la plaga objetivo ya no sea problema.

**PERIODO DE REINGRESO**

Se puede reingresar al área tratada de inmediato.

**COMPATIBILIDAD**

**PHEROGEN SPOEXI** es compatible con todos los plaguicidas.

**FITOTOXICIDAD**

**PHEROGEN SPOEXI** no es fitotóxico en los cultivos a las dosis indicadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.

**“CONSULTAR CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVOS	Dosis (trampas con difusor/Ha)		LMR (ppm)	P.C (Días)
	Monitoreo	Trampeo Masivo		
Alcachofa	1 a 2	20 a 30	0	0
Pimientos	3 a 4	30 a 40	0	0
Espárrago	3 a 4	30 a 40	0	0

LMR: Límite máximo de residuos (ppm) en parte por millón. PC: Periodo de Carencia (Días)



**PRECAUCIÓN**

