

27.5 ± 0.3 cm

0.5 ± 0.2

0.5 ± 0.2

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10km/h.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico: Derivado de la Glícina**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
**SAMU: 106 SILVESTRE PERÚ S.A.C.: (01) 617-3300**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**EMBATE®**  
**480 SL**

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**

**Composición:**

Glifosato, en forma de sal isopropilamina : 480 g/L  
 (equivalente a 360 g/L de glifosato)

Aditivos : c.s.p. 1L

Reg. Nº 984 - 2000 - AG - SENASA



**Titular del Registro:**  
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**  
 Calle Arica 242 Miraflores.  
 Lima 18 - Perú.  
 Tel.: (01) 617-3300

**Importado y Distribuido por:**  
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

**Contenido Neto: 1 L**

Nº de Lote:  
 F. de Form: "Ver parte Superior"  
 F. de Venc:

**Formulado por:**  
**NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.**  
 8 South Liyuan Road, Jiangning District,  
 Nanjing, China.

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200 L	L/ha		
ALCACHOFA PIMIENTO	Yuyo Verdolaga Chamico Amor seco Capulí cimarrón Coquillo Gramma dulce Gramma china Cadiño Pata de gallina Cola de zorro Lechera Pega pega	Amaranthus dubius Portulaca oleracea Datura stramonium Bidens pilosa Nicotiana glauca Cyperus rotundus Cynodon dactylon Sorghum halepense Setaria verticillata Leptochloa filiformis Eleusine indica Sesuvium portulacastrum	2 - 4	2 - 4	-	0.1
	Moco de Pavo Gramma dulce Coquillo	Echinochloa crus-galli Cynodon dactylon Cyperus rotundus	3	6	-	0.1
ARROZ	Yuyo Cadiño Capulí cimarrón Amor seco Yuyo o Bledo Gramma dulce	Penisetum falcatum Cenchrus echinatus Leptochloa filiformis Bidens pilosa Amaranthus sp. Urochloa mutica	2 - 3	4 - 6	-	0.1
	Gramma dulce Gramma china Coquillo	Cynodon dactylon Sorghum halepense Cyperus rotundus	3	6	-	3.0
CAÑA DE AZÚCAR	Lechera Pega pega Cadiño Gramma dulce Cola de zorro Amor seco Pata de gallina	Euphorbia sp. Setaria verticillata Cenchrus echinatus Urochloa mutica Leptochloa filiformis Bidens pilosa Eleusine indica	2 - 3	4 - 6	-	3.0
CEBOLLA	Gramma dulce Tomatillo Higuera Gramma china Coquillo Cenreja Yuyo	Panicum maximum Solanum pinnatifidum Rizicium communis Sorghum halepense Bidens pilosa Cyperus rotundus Sorghum oleraceus Amaranthus dubius	3	-	-	0.1
	Yuyo Verdolaga Moco de Pavo	Amaranthus dubius Portulaca oleracea Echinochloa colona	1 - 3	6	-	0.1
ESPÁRRAGO	Amor seco Capulí cimarrón Coquillo Gramma dulce Gramma china Pega pega Cadiño Pata de gallina	Bidens pilosa Nicotiana glauca Cyperus rotundus Cynodon dactylon Sorghum halepense Setaria verticillata Cenchrus echinatus Eleusine indica	1 - 3	2 - 6	-	0.1
	Gramma dulce Gramma china Coquillo	Cynodon dactylon Sorghum halepense Cyperus rotundus	3	6	-	0.1
MANDARINA	Lechera Verdolaga Cadiño Pega pega Chamico Amor seco Pata de gallina Capulí cimarrón	Euphorbia sp. Portulaca oleracea Cenchrus echinatus Setaria verticillata Datura stramonium Bidens pilosa Eleusine indica Nicotiana glauca	2 - 3	4 - 6	-	0.1
	Yuyo Verdolaga Chamico Amor seco Capulí cimarrón Coquillo Gramma dulce Gramma china Cadiño Pata de gallina Cola de zorro Lechera	Amaranthus dubius Portulaca oleracea Datura stramonium Bidens pilosa Nicotiana glauca Cyperus rotundus Cynodon dactylon Sorghum halepense Cenchrus echinatus Leptochloa filiformis Eleusine indica Euphorbia sp.	2 - 3	4 - 6	-	0.1
MANGO	Yuyo Verdolaga Chamico Amor seco Capulí cimarrón Coquillo Gramma dulce Gramma china Cadiño Pata de gallina Cola de zorro Lechera	Amaranthus dubius Portulaca oleracea Datura stramonium Bidens pilosa Nicotiana glauca Cyperus rotundus Cynodon dactylon Sorghum halepense Cenchrus echinatus Leptochloa filiformis Eleusine indica Euphorbia sp.	2 - 3	4 - 6	-	0.1
	Yuyo Verdolaga Amor seco Capulí cimarrón Chamico Gramma china Pata de gallina Lengua de vaca Pega pega Cadiño Coquillo	Amaranthus dubius Portulaca oleracea Chenopodium murale Bidens pilosa Nicotiana glauca Datura stramonium Sorghum halepense Eleusine indica Sorghum oleraceus Setaria verticillata Cenchrus echinatus Cyperus rotundus	2	2	-	0.1
PALTO	Pega pega Cadiño Coquillo Aguyamanto	Setaria verticillata Cenchrus echinatus Cyperus rotundus Phytolacca peruviana	-	6	17	0.2

P.C.: Periodo de Carencia (\*) Ampliación aprobada para el cultivo de Pimiento. L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

14.0 ± 0.3 cm

2.1 cm



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



Medidas en cm

Envase: PEAD.