

BENAXIL<sup>®</sup> 73

BENAXIL<sup>®</sup> 73

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Benalaxyl .....          | 80.00 g/kg  |
| Mancozeb .....           | 650.00 g/kg |
| Etilentiorea (ETU) ..... | 0.38 g/kg   |
| Aditivos .....           | 270.00 g/kg |

PQUA N° 22-SENASA

Titular Del Registro: SERFI S.A.

Formulado por:  
FARMEX S.A.  
Av. Santa Josefina 467  
Urb. Las Vegas  
Puente Piedra  
Lima - Perú

Lote N° :  
Fecha de Formulación :  
Fecha de Vencimiento :

Distribuido por:

 **Serfi**  
Av. República de Panamá N° 2577  
La Victoria, Lima - Perú  
Teléfono: 51(1) 710-4000

CONTENIDO NETO: 1 kg

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede aplicarse cuando las condiciones medio ambientales favorezcan la infección de las plantas por el patógeno. Se puede aplicar hasta dos veces por campaña has ta 4 veces por año y con un intervalo mínimo de 14 días entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares de uso común, no mezclar con aquellos de reacción alcalina. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

No se han observado síntomas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar el contenido en otros envases ni reutilizarlos.
- Conservar el producto en el envase original, etiqueta y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El producto no puede ser usado en presencia de personas que mantengan tratamiento para epilepsia, especialmente fenobarbital.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas a ciertas personas.
- El producto no puede ser usado por personas que tengan problema de tiroideas o estén bajo tratamiento de afecciones tiroideas.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Es peligroso para peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No aplicar a menos de 2 metros de fuentes de agua.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Ditiocarbamato, Acylalanine

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En caso de emergencia toxicológica llamar a:

CETOX: Tel.: 0800 71911  
ESSALUD: 411-8000 (opción 4)

- En caso de ingestión provocar el vómito lavado gástrico, purgantes salinos y curas sintomáticas.
- En caso de intoxicación no dar de beber leche ni bebidas alcohólicas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVO | PLAGAS                   |                                  | DOSIS<br>(kg/ha) | R.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|---------|--------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
|         | NOMBRE COMÚN             | NOMBRE CIENTÍFICO                |                  |                |                 |
| Papa    | Hielo fungoso o rancha   | <i>Phytophthora infestans</i>    | 2.50             | 28             | 1               |
| Tomate  | Hielo fungoso o rancha   | <i>Phytophthora infestans</i>    | 1.50             | 28             | 1               |
| Cebolla | Mildió                   | <i>Peronospora destructor</i>    | 1.00 - 2.00      | 28             | 1               |
| Zapallo | Mildió                   | <i>Pseudoperonospora cubensi</i> | 1.25 - 1.50      | 28             | 1               |
| Páprika | Pudrición tallo y frutos | <i>Phytophthora capsici</i>      | 1.00             | 15             | 1               |
| Vid     | Mildió                   | <i>Plasmopara viticola</i>       | 1.0 - 1.5        | 28             | 1               |

R.C.: Período de carencia    L.M.R.: Límite máximo de residuos (parte por millón)



MV PRODUCCIONES GRAFICAS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Pantone<br>293 C                                                                    | Black<br>k100                                                                       | Pantone<br>355 C                                                                    | Pantone<br>199 C                                                                    |