"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
Mantener alejados a los niños y animales del lugar de la aplicación.
No aplicar en dirección contraria al viento.
Usar máscara, guantes protectores, pantalón y camisa de manga larga al momento de preparar el caldo de aspersión, al aplicar el producto y para reingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
No comer, beber ni fumar durante la aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado y almacenelo en lugares frescos y ventilados, alejados de fuentes de calor y bajo llave.
No se debe almacenar ni transportar conjuntamente con productos alimenticios (frescos o en conservas) bebidas, forrajes ni medicinas.
Después de usar el producto, cambiarse de ropa, bañarse con abundante agua y jabón y lavar la ropa contaminada.

PRIMEROS AUXILIOS:
Grupo Quimico: Acido Tetrónico
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico o muestrele la etiqueta.
Retirar las prendas contaminadas, lavar la piel con abundante agua y jabón.
No usar solventes para limpiar las zonas afectadas por aumento de riesgo de intoxicación.
En caso de ingestión oral inducir al vómito cuando el paciente está consciente.
Dar de beber mucho liquido en pocas horas para forzar la diuresis.
No dar nada de beber a un paciente que se encuentra inconsciente.
Si se han contaminado los ojos lavar con abundante agua corriente por lo menos por 15 minutos.

INDICACIONES PARA EL MÉDICO:
Tratamiento sintomático.

ANTÍDOTO: No se ha determinado un antidoto especifico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN
CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y depositelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
No vierta el sobrante del caldo de aspersión sobre vegetación no objeto de control ni en fuentes de agua.
No lave los equipos de aplicación en lagos, rios, arroyos o estanques.
Peligroso para los animales domésticos, flora y fauna silvestre.
Peligroso para el ganado y animales domésticos.
Peligroso para peces; no contaminar lagos, rios, estanques o arroyos con los desechos o envases vacios.
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

BAYER

envidor® 240 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Spirodiclofen, 251 g/l
Aditivos, csp 1 litro

Reg. PQUA N°036-SENASA

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 9. San Isidro.

Fabricado por:
Bayer CropScience
D-51368
Leverkusen
Alemania

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro. Lima-Perú
Telf. 211-3800

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE
NO CORROSIVO

Contenido Neto:

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

®= Marca Registrada de Bayer AG/Alemania

GENERALIDADES:
Envidor 240 SC es un acaricida del grupo de los ketoenoles que tiene alta actividad sobre estados inmaduros y posturas de ácaros. Su modo de acción es por contacto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	l/ha+	%		
Mandarina	Arañita roja	*Panonychus citri*	0.6	0.03	14	0.1
	Acaro del tostado	*Phyllocoptruta oleivora*	0.8	0.04		
Palto	Arañita marrón	*Oligonichus punicae*	0.4-0.6	0.02-0.03	14	0.02
Vid	Acaro de la yema	*Colomerus vitis*	0.2-0.25	0.02-0.025	14	2
	Arañita roja	*Tetranichus urticae*	–	0.05		

*PC= Periodo de carencia (días) **LMR= Límite Máximo de Residuos (ppm)

+ Considerando un gasto de agua de 2000 litros/ha

INDICACIONES DE USO:
Aplique el producto como se indica en la etiqueta. Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Es recomendable preparar previamente una mezcla en un volumen reducido de agua agitando continuamente y luego agregar el resto del agua al tanque de aspersión.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:
Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de las plagas por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña por año.

PERIODO DE REENTRADA: 12 horas

COMPATIBILIDAD:
Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de las aplicaciones.

FITOTOXICIDAD:
No presenta toxicidad al cultivo si es usado a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL
"El titular del registro garantiza que las caracteristicas fisico quimicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

- Arte Final Etiqueta 3 cuerpos - Tamaño: 28.5 x 16 cm - Tintas (7): CMYK, Pantone 293 C, Pantone 286 C y Pantone 368 C