Pantone 2747 Pantone 293 Pantone cyan
Pantone 347 Pantone Black

30 x 15 cms

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Evitar la ingestión del producto.
- Irritante a los ojos. Evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos.
- Sensibilizante al contacto con la piel. Evitar todo contacto directo y prolongado con la piel.
- Irritante al tracto respiratorio por inhalación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado,alejado delcalor.Evitar almacenar el producto a temperaturas menores a 0 °C ó superiores a 35 °C.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Ftalonitrilo.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Teléfonos de emergencia: **CICOTOX: 080013040 ó CISPROQUIM: 080050847 ó ESSALUD: 080110200**
- Mientras llega el médico, retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar donde haya aire fresco y este ventilado.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse conabundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado diluido en agua. No inducir al vómito.
- Nota al médico
  - En personas inconsciente no administrar nada por vía oral.
  - No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse.
- Después de usar el contenido,enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- **Respetar una banda de no aplicación de al menos 5 m de fuentes de agua**.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacios.
- Peligroso para los animales domésticos y fauna silvestre.
- En caso de derrame colocar sobre el producto un material absorbente como aserrín o arena, recogerlo y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Bravo® 720 SC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada - SC

Composición

Clorotalonil .....720 g/L

Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA Nº: 075 - SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protectión S.A. Sucursal Perú
Av. Manuel Olguín 335 Of. 808, Urb. Los Granados, Santiago de Surco, Lima, Perú
RUC: 20501511740
Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

Importado y Distribuido por:

Talex Perú

TALEX PERU S.A.C.
Calle Rene Descartes N° 311,
Urbanización Santa Raquel, 2° etapa,
distrito de Ate
RUC: 20513013826

Formulado por:

Syngenta Crop Protection, Inc.
Estados Unidos

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

Lote No. :

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Los nombres de producto que contengan ® o ™,
El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

Contenido Neto:
1Litro

syngenta®

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **Bravo 720 SC** es un fungicida preventivo con acción de contacto.
- Antes de abrir el envase de **Bravo 720 SC**, agitarlo fuertemente.
- Para la preparación, llenar el cilindro con la mitad del agua a aplicar, empezar a agitar y simultáneamente echar la cantidad de **Bravo 720 SC** a utilizar, agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente completar la cantidad de agua.
- **Bravo 720 SC** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre (pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado), siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo cono vacío).
- **Bravo 720 SC** debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas. Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación así como el ritmo de aplicación del aplicador.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CULTIVO	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	mL/200 L agua	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
Aji paprika	alternariosis	*Alternaria sp.*	400 - 500	12	0'01
Arveja	antracnosis	*Colletotrichum lindemuthianum*	500	1	0'01
Cebolla	mildiu	*Peronospora destructor*	350	7	0'5
	tizon foliar	*Stemphylium vesicarium*	350 - 700		
Esparrago	roya	*Puccinia asparagi*	350 - 500	30	0'01
	cercosporiosis	*Cercospora asparagi*	400 - 500		
	mancha purpura	*Stemphylium vesicarium*	350 - 400		
Marigold	alternariosis	*Alternaria sp.*	400 - 500	7	0.05
Papa	rancha	*Phytophthora infestans*	250 - 300	7	0.01
	alternariosis	*Alternaria solani*	400		

P.C.: periodo de Carencia **L.M.R.:** Límite máximo de residuos **ppm:** partes por millón

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

- Para obtener un control óptimo y económico **Bravo 720 SC** debe ser aplicado preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.
- El intervalo de aplicación puede variar entre 5 y 7 días. Sin embargo este intervalo puede reducirse o incrementarse dependiendo de la presión de la enfermedad y de las condiciones ambientales para el desarrollo de la misma.
- Realizar un máximo de dos aplicaciones de **Bravo 720 SC** por campaña.
- Para evitar la aparición de resistencia, se recomienda incluir a **Bravo 720 SC** en un programa de manejo de las enfermedades con productos de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

- **Puede reingresar al área tratada tan pronto se seque la nube de aspersión (24 horas).**

COMPATIBILIDAD

- **Bravo 720 SC** no debe combinarse con plaguicidas, surfactantes o fertilizantes, a menos que la experiencia muestre que la combinación es físicamente compatible, efectiva y no causa daños al cultivo en el que se va a utilizar.
- **Bravo 720 SC** no debe ser mezclado con aceites o aplicado a cultivos que hayan sido tratados con aceite en por lo menos 10 días. No se debe aplicar aceite a cultivos tratados con **Bravo 720 SC** por al menos 10 días después de la última aplicación. Bajo algunas circunstancias, ciertos surfactantes pueden causar daño a las plantas.

FITOTOXICIDAD

- Siguiendo las recomendaciones de uso **Bravo 720 SC** no causa fitotoxicidad en ninguno de los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

BR 03 16

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO