

Pantone 281 Pantone 293  
 Pantone 347 Pantone Black

30 x 15 cms

LEER ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
 MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor. Evitar almacenar el producto a temperaturas menores a 0 °C ó superiores a 35 °C.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; ingresar al área tratada después que se seque la nube de aspersión (24 horas).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.
- Evitar la ingestión del producto.
- Irritante a los ojos. Evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos.
- Sensibilizante al contacto con la piel. Evitar todo contacto directo y prolongado con la piel.
- Irritante al tracto respiratorio por inhalación.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Ftalonitrilo.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de emergencia llamar a: **CICOTOX: 080013040 ó CISPROQUIM: 080050847.**
- Mientras llega el médico, retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar donde haya aire fresco y este ventilado.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos.
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado diluido en agua. No inducir al vómito.

**NOTA AL MEDICO**

- En personas inconsciente no administrar nada por vía oral.
- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.

**MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilice, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE**

- Tóxico para organismos acuáticos.
- Respetar una banda de no aplicación de al menos 5 m de fuentes de agua.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos y fauna silvestre.
- En caso de derrame colocar sobre el producto un material absorbente como aserrino o arena, recogerlo y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



# Bravo® 720 SC

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada - SC

**Composición**

Clorotalonil .....720 g/L  
 Aditivos c.s.p ..... 1 L

Reg. PQUA N°: 075 - SENASA

**Titular del Registro:**

Syngenta Crop Protección S.A. Sucursal Perú  
 René Descartes 170, Urb Sta. Raquel, II etapa, Ate Vitarte - Lima  
 RUC: 20501511740  
 Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

**Importado y Distribuido por :**

FARMAGRO

Av. Alfredo Mendiola 6068 - Los Olivos - Lima  
 Tel: 614-1500 Fax : 614-1517; 614-1516  
 RUC: 20100180210

**Formulado por:**  
 Syngenta S.A.  
 Via Mamonal, Km 6  
 Cartagena, Colombia

**NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**

Lote No. :

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Los nombres de producto que contienen ® o ™,  
 el logo SYNGENTA y el marco GP FRAME  
 son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

Contenido Neto:

**1 Litro**

syngenta®



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
 DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **Bravo 720 SC** es un fungicida preventivo con acción de contacto.
- Antes de abrir el envase de **Bravo 720 SC**, agitarlo fuertemente.
- Para la preparación, llenar el cilindro con la mitad del agua a aplicar, empezar a agitar y simultáneamente echar la cantidad de **Bravo 720 SC** a utilizar, agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente completar la cantidad de agua.
- **Bravo 720 SC** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre (pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado), siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo cono vacío).
- **Bravo 720 SC** debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas. Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación así como el ritmo de aplicación del aplicador.

**Consulte con un Ingeniero Agrónomo**

CULTIVO	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	mL/200 L agua	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
Aji paprika	alternariosis	<i>Alternaria sp.</i>	400 - 500	12	0,01
Arveja	antraenosis	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	500	1	0,01
Cebolla	mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	350	7	0,5
	tizon foliar	<i>Stemphylium vesicarium</i>	350 - 700		
	roya	<i>Puccinia asparagi</i>	350 - 500		
Esparrago	cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	400 - 500	30	0,01
	mancha purpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	350 - 400		
Marigold	alternariosis	<i>Alternaria sp.</i>	400 - 500	N.A	N.A
	rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	250 - 300		
Papa	alternariosis	<i>Alternaria solani</i>	400	7	0,01

P.C.: Período de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION**

- Para obtener un control óptimo y económico **Bravo 720 SC** debe ser aplicado preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.
- El intervalo de aplicación puede variar entre 5 y 7 días. Sin embargo este intervalo puede reducirse o incrementarse dependiendo de la presión de la enfermedad y de las condiciones ambientales para el desarrollo de la misma.
- Realizar un máximo de dos aplicaciones de **Bravo 720 SC** por campaña.
- Para evitar la aparición de resistencia, se recomienda incluir a **Bravo 720 SC** en un programa de manejo de las enfermedades con productos de diferente modo de acción.

**PERIODO DE REINGRESO**

- Puede reingresar al área tratada tan pronto se seque la nube de aspersión (24 horas).

**COMPATIBILIDAD**

- **Bravo 720 SC** no debe combinarse con plaguicidas, surfactantes o fertilizantes, a menos que la experiencia muestre que la combinación es físicamente compatible, efectiva y no causa daños al cultivo en el que se va a utilizar.
- **Bravo 720 SC** no debe ser mezclado con aceites o aplicado a cultivos que hayan sido tratados con aceite en por lo menos 10 días. No se debe aplicar aceite a cultivos tratados con **Bravo 720 SC** por al menos 10 días después de la última aplicación. Bajo algunas circunstancias, ciertos surfactantes pueden causar daño a las plantas.

**FITOTOXICIDAD**

- Siguiendo las recomendaciones de uso **Bravo 720 SC** no causa fitotoxicidad en ninguno de los cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

