

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es irritante para la piel y los ojos.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, nunca reenvasarlo.
- El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes. Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado. **No almacenar Dormex® a temperaturas superiores a 20°C. Proteger el producto de la luz directa.** Mantener alejado de materiales combustibles.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. No consumir ningún tipo de bebida alcohólica 48 horas antes ni después de aplicar Dormex®.
- Durante la manipulación hacer uso de guantes, botas, delantal impermeable y careta protectora. Durante la aplicación hacer uso de botas, guantes, traje completo de protección impermeable, respirador mixto (vapor y partículas) y gafas protectoras.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa utilizada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

##### Grupo químico: amida

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta. No dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos; lávese a fondo con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Consulte al médico.
- En caso de contacto con la piel; quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lávese inmediatamente con abundante agua. En caso de irritación de la piel, consultar con un médico.
- En caso de inhalación; salir al aire libre. Dar oxígeno o respiración artificial si es preciso. Consultar a un médico después de una exposición importante.
- En caso de ingestión; enjuáguese la boca. Beber 1 ó 2 vasos de agua. No provocar el vómito. Llámese inmediatamente al médico. Si está consciente y no puede acudir a un médico, provocar el vómito. Tener en cuenta de inclinar la cabeza del paciente hacia atrás para evitar que lo vomitado sea aspirado en los pulmones.

##### Instrucciones para el médico

- Después de ingerir cantidades pequeñas: carbón, sal de Glauber y abundante líquido por vía oral.
- Después de ingerir cantidades más grandes; vigile la circulación, posiblemente lavado gástrico bajo protección respiratoria; observe el efecto irritante de la mucosa.
- Con irritaciones de la piel se tienen que aplicar sustancias externas que contengan corticoides.
- No existe antídoto específico conocido.

**TELEFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS**  
**CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita)**  
**BASF Peruana S.A.: 513 2505**

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

Después de usar el contenido del envase, enjuáguelo tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para las abejas.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del pro

# Dormex®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

Concentrado Soluble (SL)

#### COMPOSICION

Cianamida hidrogenada ..... 520 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. N° 079-96-AG-SENASA

#### TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y

#### DISTRIBUIDO POR:

**BASF Peruana S. A.**

Av. O. R. Benavides 5915 - Callao 1 Casilla  
3911, Lima 100 Telf. : (01) 513 2500  
Fax : (01) 513 2519

#### FORMULADO POR :

**Alzchem Trostberg GmbH**  
Chemiepark Trostberg Dr. Albert Frank Str.  
32 83308 Trostberg - Alemania

**BASF**

We create chemistry

**AlzChem**

**Contenido Neto: 4 L**

N° de lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:



CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

® = Marca Registrada



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **Dormex®** es un regulador de crecimiento que permite manejar la dormancia (latencia o receso). La aplicación de **Dormex®** tiene como respuesta en las plantas tratadas: aumento en el porcentaje de brotación de yemas, uniformidad en el desarrollo de brotes y adelanto de la fecha de brotación.
- Permite romper la dormancia en cultivos como manzano, duraznos y vides en zonas tropicales y subtropicales en las que no completan la acumulación de horas frío.
- **Dormex® no se debe aplicar sobre tejidos verdes, puede ocasionar quemaduras, especialmente en arándanos.**
- Llenar el tanque o cilindro hasta un tercio con agua (limpia), agregar la dosis recomendada para el cultivo, completar con agua y agitar constantemente hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar el equipo de aplicación.
- El volumen de agua se debe ajustar hasta lograr una aplicación homogénea y las yemas queden bien mojadas.

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

#### CUADRO DE USOS

CULTIVO	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm.)
	L/200L	%		
Arándano	-	2.0 – 2.5	na	na
Durazno	5 – 6	2.5 – 3.0	na	na
Granado	3 – 4	1.5 – 2.0	na	na
Manzano	5 – 6	2.5 – 3.0	na	na
Vid	5 - 6	2.5 – 3.0	na	na

PC      Período de Carencia      LMR      Limite Máximo de Residuos  
na      no aplica

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar inmediatamente después de la poda. Hacer las aplicaciones en ausencia de vientos que arrastren la aspersión. Regar normalmente después de la aplicación.

#### PERIODO DE REINGRESO

- Se recomienda ingresar una vez que la aplicación sobre las plantas haya secado por lo que se recomienda hacerlo a las 24 horas de aplicado.

#### COMPATIBILIDAD

- No se recomienda mezclar con otros productos fitosanitarios. En **manzano** y **vid** se puede aplicar con aceites minerales o coadyuvantes (Break Thru®). En **arándano** aplicar Dormex® solo, no mezclar con aceites ni coadyuvantes.

#### FITOTOXICIDAD

- No se ha reportado efectos tóxicos en las plantas tratadas a las dosis y condiciones que se indican en el cuadro de usos.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”

