

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Mézclese, almacénese o aplíquese este producto en recipientes de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio, plástico o acero recubierto de plástico, no en recipientes de acero o acero sin revestimiento.
- Este producto o las soluciones de este producto reaccionan en contacto con estas superficies liberando gas hidrógeno, el cual puede formar una mezcla gaseosa altamente combustible capaz de explotar en presencia de fuente cercana de fuego.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Inhibidores de la síntesis de aminoácidos.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón. Solicitar atención médica para los ojos.
- Antídoto: No tiene. Aplicar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / FARMAGRO: (01) 614 1500 / CISPROQUIM: 080 050 847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

En condiciones normales de uso, **DESTRUCTOR** no es tóxico para vertebrados e invertebrados, pero por principio elemental de prudencia no debe contaminarse ríos, lagos, estanques u otras fuentes de agua superficiales o subterráneas con este producto, ni con envases o empaques vacíos.



PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA
HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Glyphosate.....480 g/L

Aditivos.....c.s.p. 1L

Registro N° 067-96-AG-SENASA

Titular del Registro y Distribuidor:

FARMAGRO S.A.

Av. Principal 2 Mz. C5 Lote 3B Z.I. Huachipa Este
(Lote 3B, 4 y 5) Lima - Huarochirí - San Antonio
Central: (01) 614 1500

FARMAGRO S.A.
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulador:

PILARQUIM CORP.
Shanghai, CHINA.

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 1 L

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

© Marca registrada de FARMAGRO S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: DESTRUCTOR es un herbicida post-emergente, no selectivo y sistémico para el control de la mayoría de malezas de hoja ancha y gramíneas, tanto anuales, como perennes. Evítese el contacto con las hojas y partes verdes del tallo del cultivo a tratar, a fin de no ocasionar fitotoxicidad. Se debe preparar llenando con agua limpia el tanque de aplicación hasta la mitad, agregando la cantidad de DESTRUCTOR recomendado, agitando bien y completar luego con más agua.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CULTIVO	NOMBRE DE LAS MALEZAS		DOSIS l/ha		L.Cil. 200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Común	Técnico	Malezas anuales	Malezas perennes			
Cítricos						15	0.5
Manzano						15	0.2
Café	Gramalote	<i>Panicum purpurascens</i>	2 - 6	2 - 6	-	15	1.0
	Kikuyo	<i>Pennisetum polystachyon</i>				15	0.2
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				n.a.	n.a.
Plátano	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>					
Control total de malezas (bordes, caminos, acequias),						30	2.0
Caña de azúcar.							
Espárrago	Yuyo Rabo de zorro Amor seco Coquito Gramma dulce	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Cynodon dactylon</i>	3	3	-	No disponible	0.1
Alcachofa	Verdolaga Rabo de zorro	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Setaria verticillata</i>	3.75 - 5	3.75 - 5			0.2
Palto	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	4 - 6	4 - 6	-	No disponible	0.1
Mango	Gramma china Coquito	<i>Sorghum halepense</i> <i>Cyperus rotundus</i>					
Pimiento (Paprika)	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>	3 - 4	3 - 4			
Granado	Yuyo Verdolaga Gramma dulce Coquito	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Cyperus rotundus</i>	3	3	-	No disponible	0.1
Vid	Coquito Pega pega Verdolaga Yuyo Pata de gallina Amor seco	<i>Cyperus rotundus</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus dubius</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Bidens pilosa</i>	-	-	2 - 3	14	0.5
Palma Aceitera	Pega pega Coquito	<i>Setaria verticillata</i> <i>Cyperus rotundus</i>	4 - 5	4 - 5	-	No disponible	0.1
Arándano	Amor seco Yuyo Verdolaga Pata de gallina Lecherita Diente león capulí cimarrón Yuyo Trébol Coquito	<i>Bidens pilosa</i> <i>Amaranthus dubius</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Euphorbia hypericifolia</i> <i>Taraxacum officinale</i> <i>Amaranthus Hybridus</i> <i>Nicandria physaloides</i> <i>Trifolium dubium</i> <i>Cyperus Rotundus</i>	-	-	3	14	0.1

P.C.= Período de carencia en días;

L.M.R.= Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se debe aplicar cuando las malezas perennes tengan 4 a 8 hojas.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD: Puede ser aplicado con otros herbicidas para aumentar su espectro de control, realizar una prueba de compatibilidad previamente.

FITOTOXICIDAD: DESTRUCTOR no presenta efectos fitotóxicos si se aplica en los cultivos, forma y dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

