

Etiqueta MICROTHIOL SPECIAL 25K 21cm x 30cm STD 14/04/14
Cambio de Dirección de Formulador.

Microthiol[®] Special

FUNGICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

Gránulo Dispersable (WG)

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Azufre 800g/kg

Aditivos c.s.p. 1kg

Registro N° 435 - 97 - AG - SENASA
R.U.C.: N° 20100180210

Titular del registro y distribuidor:

FARMAGRO S.A.

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos,
Lima, PERÚ

Teléfono: 6141500 Fax: 6141517

FARMAGRO S.A. 
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulador:



Bat. Galilée 3, Parc Saint Christophe 10,
Avenue de l'Entreprise.95863. Cergy Pontoise.
FRANCE

¡NO CORROSIVO! **¡NO EXPLOSIVO!**
¡NO INFLAMABLE!

© Marca registrada por CEREXAGRI S.A.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- **Microthiol Special** es un fungicida acaricida cuyo ingrediente activo es un azufre, que es un elemento químico no-metálico.
- No lo transporte, ni almacene con alimentos, ni animales.
- Evitar en lo posible aplicaciones durante las horas de mayor calor y en periodo de sequía persistente. Tampoco recomendamos el uso del **Microthiol Special** durante los 15 días que preceden a un tratamiento de aceite mineral o en combinación con el mismo, por posibles quemaduras en el follaje.
- No comer, ni fumar durante la aplicación. Luego lavarse con agua y jabón.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, destruya este envase, y dépositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- **No utilice este envase para conservar alimentos o agua.**

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Inorgánicos
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

ANTÍDOTO:

No tiene. Aplicar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN CICOTOX: 0800-1-3040

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

No debe contaminarse ríos, lagos, estanques u otras fuentes de agua superficiales o subterráneas con este producto, ni con envases o empaques vacíos.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

DOSIS Y USOS:

Cultivo	ENFERMEDAD / PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg/200L Cilindro	g/20L Mochila		
Vid	Oidiosis	<i>Uncinula necator</i>	1	100	7	n.d.
Melocotón	Oidiosis	<i>Sphaerotheca spp.</i>	0.5 - 1	50 - 100		
Fresa	Oidiosis	<i>Sphaerotheca spp.</i>	0.5 - 1	50 - 100		
	Araña roja	<i>Tetranychus spp.</i>	0.5 - 1	50 - 100		
Melón, Sandía	Oidiosis	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.5 - 1	50 - 100		
Frijol, Vainita, Arveja	Oidiosis	<i>Erysiphe spp.</i>	0.5 - 1	50 - 100		
Mango	Oidiosis	<i>Oidium mangiferae</i>	1	100		
Papa	Acaro hialino	<i>Hemiotarsonemus latus</i>	0.5 - 1	50 - 100		
Palto	Araña roja	<i>Tetranychus spp.</i>	0.75 - 1	75 - 100		
Pimiento	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.5	50		
Pimiento	Acaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	1	100		
Alcachofa	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	1	100		
Rosa	Oidiosis	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	1	100		
Mandarina	Acaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	1	100		
Palto	Araña roja	<i>Tetranychus spp.</i>	0.75 - 1	75 - 100	1	0.05
	Araña roja	<i>Oligonychus punicae</i>	0.75 - 1	75 - 100		
Granado	Araña marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	0.75 - 1	75 - 100	n.r	n.r

PC= Período de carencia

n.d. = No disponible

LMR = Límite máximo de residuos en ppm

**Ligeramente peligroso
CUIDADO**

