INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Ridomil Gold MZ 68 WP es la combinación de dos fungicidas, metalaxil-M y mancozeb; lo que le permite ejercer un efecto de protección y curativo de enfermedades. Ridomil Gold MZ 68 WP tiene actividad tanto sistémica como de contacto.

Ridomil Gold MZ 68 WP debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas. Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación provisto de boquillas adecuadas (cónicas).

<u>Preparación del caldo</u>:

Disuelva aparte la dosis de Ridomil Gold MZ 68 WP a utilizar con la cantidad suficiente de agua que permita conseguir una solución uniforme y sin grumos. Agitar bien hasta obtener una solución estable. Viértase en el tanque del equipo o cilindro de preparación y completar el volumen de agua determinada para la aplicación agitando o removiendo bien para mantener la suspensión uniforme. . En caso utilice un surfactante no iónico, añádalo al final y vuelva a agitar.

Tomate: Para el control de "Azul" en tomate de siembra directa se recomienda aplicar Ridomil Gold MZ 68 WP en forma de chorro al pie de las plantas cuando estas tengan entre 6 - 7 días de emergidas (5 cm de altura aproximadamente). Repetir la aplicación a los 8 - 10 días.

Recomendaciones de uso **CUADRO DE USOS**

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS	P.C.	
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	(kg/ha)		L.M.R (ppm)
Papa, Ají Tomate, Pepino, Pimiento	Hielo o Rancha	Phytophthora infestans	2 - 3	15	0.5
Cebolla, Ajo	Mildiu	Peronospora destructor	2 - 3	14	10.0
Zapallo, Melón, Sandía, Pepinillo	Mildiu	Pseudoperonospora cubensis	2 - 3	5	1.0
Tomate	Azul	Phytophthora capsici	2 - 3	15	0.5

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

P.C.: Periodo de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

Para obtener un control óptimo y económico Ridomil Gold mZ 68 WP debe ser aplicado en forma preventiva o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Al aplicarse preventivamente, el intervalo de aplicación va entre 10 y 14 días y en el caso que ya se observen los primeros síntomas, el intervalo varía entre 5 7 días de la primera y posteriormente cada 10- 14 días. No aplicar más de 3 veces/campaña.

PERIODO DE REINGRESO 24 horas después de la aplicación.

Ridomil Gold mZ 68 WP puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.

Ridomil Gold mZ 68 WP no causa fitotoxicidad siempre que se aplique de acuerdo a las indicaciones que aparecen en

Responsabilidad Civil: El titular del registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



FUNGICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable en Agua - WP

Composición	
Metalaxil-M	40 g/Kg
Mancozeb	640 g/Kg
Aditivos	c.s.p 1 Kg

Registro N° 714-98-AG-SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protectión S.A. Sucursal Perú Av. Manuel Olguín 335 Of. 808, Urb. Los Granados, Santiago de Surco, Lima, Perú RUC: 20501511740 Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

Importado y Distribuido por :

FARMAGRO II 🗔 🖽 🕏

Formulado por: Syngenta S.A. Cartagena, Colombia

Av. Alfredo Mendiola 6068 - Los Olivos - Lima Tel: 614-1500 Fax: 614-1517; 614-1516 RUC: 20100180210

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO – NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO





LEER CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE **USAR EL PRODUCTO**

MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL **ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- · Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- •No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- · Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- Evitar almacenar el producto a temperaturas superiores
- ·Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- •No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- · Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utencilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.
- · Evitar la ingestión del producto.
- Peligroso si es inhalado. Evite la respirar los vapores. No inhalar la nube de aspersión.
- · Causa irritación moderada a los ojos. Evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos.
- ·El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

PRIMEROS AUXILIOS

. Grupo Químico: Metalaxyl – M: Fenilamidas

Mancozeb: Ditiocarbamatos

- •En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- •En caso de emergencia llamar a: CICOTOX: 080013040 ó CISPROQUIM: 080050847.
- •En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
- •En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua
- limpia durante varios minutos. ·En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.
- ·Nada debe darse por la boca a una persona
- ·No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES

- No disponer con residuos municipales.
- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositario en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- · Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO

- · Muy tóxico para peces y algas y prácticamente no tóxico para mamíferos
- No contaminar fuentes de agua, lagos, rios, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacios.
- •En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin



LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**







107,5 mm







