



Veranero Gold MZ 68 WP

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable en Agua - WP
Registro N° 715-98-AG-SENASA

Composición

Metalaxil-M	40 g/Kg
Mancozeb	640 g/Kg
Aditivos	c.s.p 1 Kg

Importado y Distribuido por :

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú
Av. Manuel Olguín 335 Of. 808, Urb. Los Granados,
Santiago de Surco, Lima, Perú
Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

Formulado por:

Syngenta Crop Protection AG
Kaisten – Suiza.

Importado y Distribuido por:

ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby 254 Of. 503,
Santiago de Surco, Lima – Perú
Teléfono: (01) 641-0000



CONTENIDO NETO: 250 g

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO – NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO

Los símbolos de producto que contienen el nombre de un producto de Syngenta están protegidos por una patente de Syngenta.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Veranero Gold MZ 68 WP es la combinación de dos fungicidas, metalaxil-M y mancozeb; lo que le permite ejercer un efecto de protección y curativo de enfermedades. Veranero Gold MZ 68 WP tiene actividad tanto sistémica como de contacto.

Veranero Gold MZ 68 WP debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas. Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación provisto de boquillas adecuadas (cónicas).

Preparación del caldo:

Disuelva aparte la dosis de Veranero Gold MZ 68 WP a utilizar con la cantidad suficiente de agua que permita conseguir una solución uniforme y sin grumos. Agitar bien hasta obtener una solución estable. Viértase en el tanque del equipo o cilindro de preparación y completar el volumen de agua determinada para la aplicación agitando o removiendo bien para mantener la suspensión uniforme. En caso utilice un surfactante no iónico, añádalo al final y vuelva a agitar.

Tomate: Para el control de "Azul" en tomate de siembra directa se recomienda aplicar Veranero Gold MZ 68 WP en forma de chorro al pie de las plantas cuando estas tengan entre 6 – 7 días de emergencia (5 cm de altura aproximadamente). Repetir la aplicación a los 8 – 10 días.

Recomendaciones de uso

CUADRO DE USOS

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSE (kg/ha)	P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa, Aji, Tomate, Pepino, Pimiento	Hielo o Ranche	Phytophthora infestans	2 – 3	15	0.5
Cebolla, Ajo	Mikú	Peronospora destructor	2 – 3	14	10.0
Zapallo, Melón, Sandía, Pepinillo	Mikú	Pseudoperonospora cubensis	2 – 3	5	1.0
Tomate	Azul	Phytophthora capsici	2 – 3	15	0.5

P.C.: Período de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para obtener un control óptimo y económico Veranero Gold MZ 68 WP debe ser aplicado en forma preventiva o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Al aplicarse preventivamente, el intervalo de aplicación va entre 10 y 14 días y en el caso que ya se observen los primeros síntomas, el intervalo varía entre 5 – 7 días de la primera y posteriormente cada 10 – 14 días. No aplicar más de 3 veces/campaña.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Veranero Gold MZ 68 WP puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.

FITOTOXICIDAD

Veranero Gold MZ 68 WP no causa fitotoxicidad siempre que se aplique de acuerdo a las indicaciones que aparecen en esta etiqueta.

Responsabilidad Civil: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- Evitar almacenar el producto a temperaturas superiores a 35° C.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.
- Evitar la ingestión del producto.
- Peligroso si es inhalado. Evite la respirar los vapores. No inhalar la nube de aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos. Evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Metalaxil-M: Fenilamidas
- Mancozeb: Ditiocarbamatos
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de emergencia llamar a: CICOTOX: 080013040 ó CIPROQUIM: 080050847.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos.
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.
- Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- No disponer con residuos municipales.
- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para peces y algas y prácticamente no tóxico para mamíferos.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobranes del producto o envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



RG 04 20