

DK-ZATE

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Cymoxanil.....	80 g/kg
Mancozeb.....	640 g/kg
Aditivos.....	280 g/kg

Reg. PQUA N° 037-SENASA

TITULAR DE REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9, Magdalena del Mar
Telf.: 501-1000

FORMULADO POR:

COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED
Sardar Patel Road, Secunderabad - 500 003

DROKASA
P E R U



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR : DROKASA PERÚ S.A.

Número de Lote :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

CONTENIDO NETO: 200 g

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES
DE USAR EL PRODUCTO”**
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS”**

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.”

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta y Hoja informativa adjunta”.

En caso de EMERGENCIAS llamar a:
CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas)
ESSALUD Telf.: 423-7600 ó
DROKASA PERÚ S.A. Telf.: 501-1000

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS kg/ha	PC Días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa	"Hielo o Mancha"	<i>Phytophthora infestans</i>	2.0 - 3.0	15	0.5
Cebolla	Mildiu de la cebolla	<i>Peronospora destructor</i>	2.0 - 3.0	8	0.05
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	2.0 - 2.5	28	0.05* - 5**

LMR: Límite máximo de residuos (*Cimoxanil, **Mancozeb)

PC: Período de carencia

La dosis mínima corresponde a aplicaciones preventivas en plantas tiernas.
En plantas desarrolladas y cuando la presión de la enfermedad es alta, usar las dosis altas.



DK-ZATE

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Cymoxanil.....	80 g/kg.
Mancozeb.....	640 g/kg.
Aditivos.....	280 g/kg.

Reg. PQUA N° 037-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
 Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9, Magdalena del Mar
 Teléfono: 501-1000 / Fax: 262-8403

FORMULADO POR:
COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED
 Sardar Patel Road, Secunderabad - 500 003



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Número de Lote :
 Fecha de Formulación :
 Fecha de Vencimiento :

CONTENIDO NETO: 1 Kilo

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**

“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- “Este producto es nocivo si se ingiere”
- “Este producto puede causar sensibilización por contacto con la piel”
- “Este producto es irritante para el sistema respiratorio”
- “No respire el polvo”
- “El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas”
- “Evite contacto con la piel y ropa”
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora y guantes durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- El producto no puede ser usado por personas que mantengan un tratamiento por epilepsia, especialmente fenobarbital.
- El producto no puede ser usado por personas que tengan problemas de tiroides o estén bajo tratamiento de afecciones tiroideas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico Mancozeb: Ditiocarbamato
- Grupo químico Cymoxanil: Acetamida
- En caso de intoxicación llame a un médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de EMERGENCIAS llamar a:
CICOTOX Telf.: 0 800-13040 (Atención 24 horas) ó
ESSALUD Telf.: 423-7600
- NOTA AL MÉDICO: en caso de ingestión efectuar un lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.
- Se recomienda que en caso de uso prolongado y continuo, efectuar evaluación de tiroides.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No disponer los envases con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

“Peligroso para los organismos acuáticos, no contamine fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes y envases vacíos del producto”.

“En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin”.

“No contamine fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos”.

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

DK-ZATE, combina la acción de un fungicida sistémico y uno de contacto. El ingrediente activo Cymoxanil tiene acción sistémica en las plantas y el Mancozeb es un ingrediente activo con acción de contacto. El producto presenta efectos curativos y preventivos. El efecto curativo se manifiesta cuando el tratamiento es realizado 24-48 horas después de la infección. Es usado para prevenir el ataque de *Phytophthora infestans* en el cultivo de papa.

DK-ZATE, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Aplique con mochila manual.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

DK-ZATE, es utilizado cuando se presentan las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad o después de la primera manifestación de la enfermedad. Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones / campaña, en periodos de 7-14 días, dependiendo de las condiciones climáticas y del estado fenológico del cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD

DK-ZATE, es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola y fertilizantes foliares excepto aquellos de reacción alcalina. Antes de preparar la mezcla se recomienda consultar con un especialista.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS kg/ha	PC Días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa	“Hielo o Ranca”	<i>Phytophthora infestans</i>	2.0 - 3.0	15	0.5
Cebolla	Mildiu de la cebolla	<i>Peronospora destructor</i>	2.0 - 3.0	8	0.05
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	2.0 - 2.5	28	0.05* - 5**

LMR: Límite máximo de residuos (*Cimoxanil, **Mancozeb)

PC: Período de carencia

La dosis mínima corresponde a aplicaciones preventivas en plantas tiernas. En plantas desarrolladas y cuando la presión de la enfermedad es alta, usar las dosis altas.



DK-ZATE

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Cymoxanil.....	80 g/kg.
Mancozeb.....	640 g/kg.
Aditivos.....	280 g/kg.

Reg. PQUA N° 037-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9, Magdalena del Mar
Teléfono: 501-1000 / Fax: 262-8403

FORMULADO POR:
COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED
Sardar Patel Road, Secunderabad - 500 003



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

CONTENIDO NETO: 25 Kg

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- “Este producto es nocivo si se ingiere”
- “Este producto puede causar sensibilización por contacto con la piel”
- “Este producto es irritante para el sistema respiratorio”
- “No respire el polvo”
- “El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas”
- “Evite contacto con la piel y ropa”
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora y guantes durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- El producto no puede ser usado por personas que mantengan un tratamiento por epilepsia, especialmente fenobarbital.
- El producto no puede ser usado por personas que tengan problemas de tiroides o estén bajo tratamiento de afecciones tiroideas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico Mancozeb: Ditiocarbamato
- Grupo químico Cymoxanil: Acetamida
- En caso de intoxicación llame a un médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de EMERGENCIAS llamar a:
CICOTOX Telf.: 0 800-13040 (Atención 24 horas) ó
ESSALUD Telf.: 423-7600
- NOTA AL MÉDICO: en caso de ingestión efectuar un lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.
- Se recomienda que en caso de uso prolongado y continuo, efectuar evaluación de tiroides.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No disponer los envases con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

“Peligroso para los organismos acuáticos, no contamine fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes y envases vacíos del producto”.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS kg/ha	PC Días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa	“Hielo o Racha”	<i>Phytophthora infestans</i>	2.0 - 3.0	15	0.5
Cebolla	Mildiu de la cebolla	<i>Peronospora destructor</i>	2.0 - 3.0	8	0.05
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	2.0 - 2.5	28	0.05* - 5**

LMR: Límite máximo de residuos (*Cimoxanil, **Mancozeb)

PC: Período de carencia

La dosis mínima corresponde a aplicaciones preventivas en plantas tiernas. En plantas desarrolladas y cuando la presión de la enfermedad es alta, usar las dosis altas.

“En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin”.

“No contamine fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos”.

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

DK-ZATE, combina la acción de un fungicida sistémico y uno de contacto. El ingrediente activo Cymoxanil tiene acción sistémica en las plantas y el Mancozeb es un ingrediente activo con acción de contacto. El producto presenta efectos curativos y preventivos. El efecto curativo se manifiesta cuando el tratamiento es realizado 24-48 horas después de la infección.

Es usado para prevenir el ataque de *Phytophthora infestans* en el cultivo de papa.

DK-ZATE, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

Aplice con mochila manual.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

DK-ZATE, es utilizado cuando se presentan las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad o después de la primera manifestación de la enfermedad. Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones / campaña, en periodos de 7-14 días, dependiendo de las condiciones climáticas y del estado fenológico del cultivo.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.


COMPATIBILIDAD

DK-ZATE, es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola y fertilizantes foliares excepto aquellos de reacción alcalina. Antes de preparar la mezcla se recomienda consultar con un especialista.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.





FÓRMULA EMPÍRICA: C₁₂H₁₄N₄O₃ (Cymoxanil)
PESO MOLECULAR: 314.34 (Cymoxanil)
Mancoseb: (265.34x + 66.44)
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Grupo Químico: Ditiocarbamato + Acetamida
POLVO MOJABLE - WP
Reg. POU Nº 037 - SENASA
Cymoxanil: 80 g/kg
Mancoseb: 640 g/kg

NOMBRE COMÚN (ISO):
Cymoxanil
Mancoseb
NOMBRE QUÍMICO (IUPAC):
Cymoxanil: 1-(2-ciano-2-metoxi-2-propiloxy)-3-ethylurea
Mancoseb: Manganese ethylenebis (dithiocarbamate) (polymeric complex with zinc salt)
FÓRMULA ESTRUCTURAL:

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
- Estado físico : Sólido
- Color : Amarillo-marrón
- Olor : Característico
- Solubilidad en agua : Dispersable

ENVASES EN QUE SE COMERCIALIZA
Capacidad 1 Kg
500 gramos
200 gramos
Material Bolsas triplaminadas con foil aluminio

TITULAR DEL REGISTRO:
DROKASA PERU S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991, Piso 9, Magdalena del Mar, Lima - Perú.
Teléfono: 501-1000.

FORMULADO POR:
COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED
Sardar Patel Road, Secunderabad - 500 003
Teléfono: +91 40 27842034, +90 40 27844117

ENVASADO POR: DROKASA PERU S.A.
Av. Marcos Farfán N° 3459
Urb. Industrial - Independencia.
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
DROKASA PERU S.A.



"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"
Responsabilidad Civil: El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones dadas.

Período de reentrada: No ingrese a las áreas tratadas hasta después de 24 horas.

Tamaño de gota: Usar boquilla Tee Jet 8004 de gota fina.

Equipo de aplicación y calibración: Puede aplicarse con bomba de mochila manual

Método de aplicación: DK-ZATE debe aplicarse en aspersiones foliares, tratar de realizar una buena cobertura, mojando bien el cultivo.

Variedades susceptibles: Hasta el momento no se han reportado variedades susceptibles en este país.

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- "Este producto es nocivo si se ingiere"
- "Este producto puede causar sensibilización por contacto con la piel"
- "Este producto es irritante para el sistema respiratorio"
- "Evite contacto con la piel y la ropa"
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No reemplase o deposite el contenido en otros envases.
- El producto no puede ser usado por personas que mantengan tratamiento por epilepsia, especialmente Fenobarbital.
- El producto no puede ser usado por personas que tengan problemas de tiroides o estén bajo tratamiento de afecciones tiroideas.

Características de los equipos de aplicación y ropa de protección para:
Realizar la mezcla: Guantes de goma, delantal, careta de protección.



Efectos sobre otros cultivos: No se han observado efectos negativos sobre otros cultivos donde se haya aplicado el producto.

Compatibilidad: Es compatible con la gran mayoría de plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina.

Fitotoxicidad: No se han observado en los cultivos aplicados, siempre que se use de acuerdo a las instrucciones indicadas.

Mecanismo de acción: Cymoxanil, presenta varios modos de acción posibles los cuales incluyen la inhibición de la síntesis del ácido nucleico, respiración micelial, permeabilidad de la membrana y reducción de la esporulación.

Modo de acción: DK-ZATE, combina la acción de un fungicida sistémico y uno de contacto. El ingrediente activo Cymoxanil tiene acción sistémica en las plantas y el Mancoseb es un ingrediente activo con acción de contacto. El producto presenta efectos curativos y preventivos. Es usado para prevenir el ataque de *Phytophthora infestans* en papas.

Modo de acción: DK-ZATE, combina la acción de un fungicida sistémico y uno de contacto. El ingrediente activo Cymoxanil tiene acción sistémica en las plantas y el Mancoseb es un ingrediente activo con acción de contacto. El producto presenta efectos curativos y preventivos. Es usado para prevenir el ataque de *Phytophthora infestans* en papas.

Modo de acción: DK-ZATE, combina la acción de un fungicida sistémico y uno de contacto. El ingrediente activo Cymoxanil tiene acción sistémica en las plantas y el Mancoseb es un ingrediente activo con acción de contacto. El producto presenta efectos curativos y preventivos. Es usado para prevenir el ataque de *Phytophthora infestans* en papas.

Características de los equipos y realizar aplicaciones: Guantes y botas de goma, gorro, overol, máscara o respirador.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacene el producto en sus envases originales, sellados y conservados en un lugar fresco y seco. No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. No almacene en casa de habitación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta y esta Hoja Informativa.

Síntomas específicos de intoxicación:
Puede causar irritación en la piel, nariz y garganta. La ingestión del producto puede causar nerviosismo temporal, dolor de cabeza, mareos, debilidad, confusión, náuseas, vómitos y diarreas.

Instrucciones si el producto ha sido ingerido:
Si la persona está consciente provoque el vómito con agua salada y tibia (aproximadamente 1 cucharada sopera por cada vaso de agua tibia). Si se requiere, personal médico puede realizar un lavado gástrico. No administrar grasas (aceite de castor, leche) o alcohol, los cuales pueden acelerar la absorción del producto. El carbón activado medicinal puede ligar las sustancias tóxicas sin ser absorbidas.

Instrucciones si el producto cae en ojos o piel:
Lave la piel o los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos, si la irritación persiste consulte con el médico.

Instrucciones si el producto cae en ojos o piel:
Lave la piel o los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos, si la irritación persiste consulte con el médico.

Instrucciones si el producto cae en ojos o piel:
Lave la piel o los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos, si la irritación persiste consulte con el médico.

Instrucciones si el producto cae en ojos o piel:
Lave la piel o los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos, si la irritación persiste consulte con el médico.



FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:
DK-ZATE, debe aplicarse en las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad o después de la primera manifestación de la enfermedad. Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por cultivo.

CULTIVO	ENFERMEDAD	NOMBRE COMÚN	NOMBRE QUÍMICO	CONCENTRACIÓN	UNIDAD
Papa	Phytophthora infestans	"Hielito o Rinchito"	Phytophthora infestans	0.05	g/kg
Cebolla	Phytophthora infestans	"Hielito o Rinchito"	Phytophthora infestans	0.05	g/kg
Vid	Phytophthora infestans	"Hielito o Rinchito"	Phytophthora infestans	0.05	g/kg

En caso de derrames: se debe limpiar inmediatamente el área afectada con agua abundante y jabón. No se debe permitir que el producto se seque en el área afectada.

En caso de derrames: se debe limpiar inmediatamente el área afectada con agua abundante y jabón. No se debe permitir que el producto se seque en el área afectada.

En caso de derrames: se debe limpiar inmediatamente el área afectada con agua abundante y jabón. No se debe permitir que el producto se seque en el área afectada.

En caso de derrames: se debe limpiar inmediatamente el área afectada con agua abundante y jabón. No se debe permitir que el producto se seque en el área afectada.

En caso de derrames: se debe limpiar inmediatamente el área afectada con agua abundante y jabón. No se debe permitir que el producto se seque en el área afectada.

En caso de derrames: se debe limpiar inmediatamente el área afectada con agua abundante y jabón. No se debe permitir que el producto se seque en el área afectada.

En caso de derrames: se debe limpiar inmediatamente el área afectada con agua abundante y jabón. No se debe permitir que el producto se seque en el área afectada.

En caso de derrames: se debe limpiar inmediatamente el área afectada con agua abundante y jabón. No se debe permitir que el producto se seque en el área afectada.

En caso de derrames: se debe limpiar inmediatamente el área afectada con agua abundante y jabón. No se debe permitir que el producto se seque en el área afectada.

En caso de derrames: se debe limpiar inmediatamente el área afectada con agua abundante y jabón. No se debe permitir que el producto se seque en el área afectada.

En caso de derrames: se debe limpiar inmediatamente el área afectada con agua abundante y jabón. No se debe permitir que el producto se seque en el área afectada.

En caso de derrames: se debe limpiar inmediatamente el área afectada con agua abundante y jabón. No se debe permitir que el producto se seque en el área afectada.

En caso de derrames: se debe limpiar inmediatamente el área afectada con agua abundante y jabón. No se debe permitir que el producto se seque en el área afectada.

En caso de derrames: se debe limpiar inmediatamente el área afectada con agua abundante y jabón. No se debe permitir que el producto se seque en el área afectada.

