

# NOTE TO PRINTER: PLEASE REMOVE DYELINE POSITION GUIDE BEFORE RE-PRODUCTION.

LEER CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- Evitar almacenar el producto a temperaturas menores a -10°C o superiores a 35°C.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Usar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.
- Perjudicial si se ingiere. Evitar la ingestión del producto.
- Puede causar sensibilización por contacto con la piel. Evitar todo contacto directo y prolongado con la piel.
- Evitar la inhalación de polvo. No inhalar la nube de aspersión.

## PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Ametrina: Triazina  
Trifloxysulfuron sodio: Sulfonylurea
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos.
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito, a menos que lo recomiende el médico.
- En caso de inhalación llevar al paciente a un lugar aireado, alejado de la zona tratada, en reposo; si fuera necesario dar respiración artificial. Atención médica puede ser requerida.
- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.
- En caso de emergencias llamar:  
CICOTOX: 0800-13040  
ESSALUD: 0801-10200  
CISPROQUIM: 0800-50-847  
Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

## MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Respetar una banda de NO aplicación de 10 metros hacia fuentes de agua.
- Peligroso para peces y organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# Krismat® 75 WG

HERBICIDA AGRICOLA

Gránulos Dispersables en Agua - WG

## Composición

Trifloxysulfuron sodio ..... 18.5 g/Kg  
Ametrina ..... 731.5 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

PQUA N° 048 - SENASA

## Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal del Perú  
Manuel Olguín 335 Of. 808, Urb. Los Granados  
Santiago de Surco, Lima - Perú  
Teléfono: 434-5600

## Formulado por:

Van Diest Supply Co. (para Syngenta)  
Highway 20 West, 1434 220 thSt.  
Webster City, Iowa-IA 50595  
Estados Unidos

## Importado y Distribuido por:

**TOC** TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.  
Separadora Industrial Mz."E" Lote 12  
Urb. Sta. Raquel 2da. Etapa Ate. Lima  
Telf: 348-1103 Fax: 348-1020  
RUC: 20307150981

## Lote N°

## Fecha de Form.:

## Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO – NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO

Los nombres de producto que contengan ® o ™,  
el logo de SYNGENTA y el marco CP FRAME  
son marcas o marcas de una compañía del Grupo Syngenta

## Contenido Neto:

5 Kilos

syngenta®

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Para la preparación, llenar el tanque con la mitad del agua a aplicar, empezar a agitar y simultáneamente echar la cantidad de Krismat 75° WG a utilizar, agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente completar la cantidad de agua.
- No adicionar correctores de pH ni acidificantes de agua a la mezcla.
- Krismat 75° WG puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento provisto de boquillas de tipo de abanico plano.
- No se recomiendan aplicaciones aéreas, ni aplicaciones con bajo volumen.
- Krismat 75° WG debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las malezas a controlar (volumen de aplicación: 200 litros agua/ha).
- Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación así como el ritmo de aplicación del aplicador.

## CUADRO DE USOS

### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS mL/Kg. de semilla	P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
Caña de azúcar	caminadora pajilla moco de pavo verdolaga florcita coquito	<i>Rottboellia exaltata</i> <i>Leptochloa uninervis</i> <i>Echinochloa cruz-galli</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Eclipta alba</i> <i>Cyperus esculentus</i>	2.0 – 3.0	NP	*0.01/**0.05

P.C: Periodo de Carencia L.M.R.: Limite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm) N.P.: No pertinente debido a largo tiempo que transcurre desde el momento de aplicación recomendado y la cosecha.  
\* Trifloxysulfuron sodio \*\* Ametrina

## FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- Krismat 75° WG debe aplicarse sobre terreno bien preparado (mullido) y con humedad adecuada (capacidad de campo).
- Aplicar Krismat 75° WG en post-emergencia temprana de las malezas, esto es, desde la emergencia hasta cuando alcancen un desarrollo máximo de 5 a 10 cm de altura.
- No aplicar Krismat 75° WG con viento que pueda arrastrar el producto a cultivos vecinos y perjudicarlos.
- Hacer un máximo de 2 aplicaciones con Krismat 75° WG por campaña/año.

## PERIODO DE REINGRESO

- No reingresar al área tratada antes de las 48 horas posteriores a la aplicación.
- Mantenga el ganado fuera de las zonas recién aplicadas.

## COMPATIBILIDAD

- Krismat 75° WG puede ser mezclado con los siguientes herbicidas sin interacción negativa: terbutrina, ametrina, diurin, tebuthiuron, así como con el fertilizante sulfato de amonio.
- No mezclar Krismat 75° WG con productos a base de 2,4-D ni isoxaflutole.

## FITOTOXICIDAD

- La mayoría de las variedades de caña de azúcar son tolerantes a Krismat 75° WG cuando se siguen las instrucciones de uso recomendadas, sin embargo pueden existir algunas variedades más susceptibles, sobre todo aquellas sensibles a la ametrina, por lo que para este caso se recomienda aplicaciones en forma dirigida a las malezas, tratando de evitar el mayor contacto con la caña.
- Caña recién sembrada es más susceptible que caña soca. Síntomas de fitotoxicidad pasajeros pueden ocurrir como amarillamiento de las hojas que recibieron la aplicación, pero que se ha visto no trascienden y no se vea afectado el rendimiento.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

# Krismat® 75 WG

HERBICIDA AGRICOLA

Gránulos Dispersables en Agua - WG

## Composición

Trifloxysulfuron sodio ..... 18.5 g/Kg  
Ametrina ..... 731.5 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

PQUA N° 048 - SENASA

## Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal del Perú  
Manuel Olguín 335 Of. 808, Urb. Los Granados  
Santiago de Surco, Lima - Perú  
Teléfono: 434-5600

## Formulado por:

Van Diest Supply Co. (para Syngenta)  
Highway 20 West, 1434 220 thSt.  
Webster City, Iowa-IA 50595  
Estados Unidos

## Importado y Distribuido por:

**TOC** TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.  
Separadora Industrial Mz."E" Lote 12  
Urb. Sta. Raquel 2da. Etapa Ate. Lima  
Telf: 348-1103 Fax: 348-1020  
RUC: 20307150981

## Lote N°

## Fecha de Form.:

## Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO – NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO

Los nombres de producto que contengan ® o ™,  
el logo de SYNGENTA y el marco CP FRAME  
son marcas o marcas de una compañía del Grupo Syngenta

## Contenido Neto:

5 Kilos

syngenta®



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

LB 9 x 6 x 18 23.25 Cyl .067

