

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón

Utilice ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

No mezcle, almacene, ni aplique este producto o soluciones de aspersión de este producto en depósitos, rociadores o recipientes de acero galvanizado o acero no recubierto (con excepción de acero inoxidable).

Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: derivados de la glicina.

En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar la piel afectada con abundante agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

En caso de contacto con los ojos, efectuar una limpieza con bastante agua, aplicada en los ojos en forma de chorro durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Llevar al paciente inmediatamente al médico, de preferencia oftalmólogo.

-En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario. Llevar al paciente inmediatamente al médico.

-En caso de ingestión de a beber abundante agua si el paciente esta consciente. No induzca el vomito a menos de que lo indique el centro de atención a emergencias o un medico. No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

#### TELÉFONO DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 CISPROQUIM 0800-50847

BAYER S.A.: 2113800

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.

Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir el ingreso de animales al área tratada

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# ROUNDUP® SPECTRA

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### HERBICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Glifosato en su forma de sal isopropilamina\*, 648 g/l

Aditivos , csp 1 litro

Reg. PQUAN. 0090 - SENASA

#### Titular del Registro:

Bayer S.A.

Paseo de la República 3074

San Isidro - Perú.

Telf. (51-1)2113800

#### Formulado por:

Bayer S.A.

Carrera 50 Calle 8a Soledad.

Tel: +57 5 3265800

Barranquilla - Colombia.

#### Importado y Distribuido por:

Farmex S.A.

Calle Dean Valdivia N. 148

Piso 7. San Isidro.

Lima - Perú

Telef. 511 630 6400



CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

## Contenido Neto: 1 Litro

Lote N°

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

® = Marca Registrada del grupo Bayer

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ROUNDUP®SPECTRA SL es un herbicida no selectivo, de aplicación post-emergente y acción sistémica, recomendado para el control de las malezas anuales y perennes indicadas en el cuadro. Se emplea en aspersiones foliares a las malezas. Al momento de la aplicación evite el contacto con las hojas y partes verdes del tallo de los cultivos para no ocasionar fitotoxicidad. Se debe calibrar el equipo de aspersión antes de la aplicación para conseguir una distribución uniforme de la dosis recomendada.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| Nombre común                                                                                                                            | Nombre científico                                                                                                                                                                                                                             | Nombre común                                                                                                                                      | Nombre científico                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verdolaga<br>Chamico<br>Lechera<br>Florcita<br>Capulí cimarrón<br>Capulí<br>Yuyo hembra<br>Paico<br>Quinoa blanca<br>Cadillo<br>Pichana | Portulaca oleracea<br>Datura stramonium<br>Euphorbia hirta<br>Eclipta alba<br>Nicandra physaloides<br>Physalis angulata<br>Amaranthus hybridus<br>Chenopodium ambrosioides<br>Chenopodium album<br>Cenchrus echinatus<br>Sidastrum paniculata | Hierba mora<br>Malva espinosa<br>Moco de pavo<br>Hierba morada<br>Arrocillo<br>Pata de gallina<br>Maicillo<br>Coquito<br>Amor seco<br>Grama china | Solanum nigra<br>Malachra capitata<br>Echinochloa crusgalli<br>Echinochloa colonum<br>Rottboellia exaltata<br>Eleusine indica<br>Paspalum recemosum<br>Cyperus rotundus<br>Bidens pilosa<br>Sorghum halepense |

| Cultivo                        | Dosis           |                  | PC<br>(días) | LMR |
|--------------------------------|-----------------|------------------|--------------|-----|
|                                | Malezas anuales | Malezas perennes |              |     |
| Presiembra a cualquier cultivo | 2.5 L/ha        | 2.5 L/ha         | --           | --  |
| Mandarina                      | 1.0 %           | 1.5 %            | 7            | 0.5 |
| Paltos                         | 1.25 %          | 1.25% - 1.5%     | 7            | 0.1 |

LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón (ppm)

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar en campo abierto a razón de una vez por campaña, en cada cultivo recomendado.No debiéndose aplicar más de dos veces a año.

#### PERIODO DE REINGRESO

12 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

No debe mezclarse con herbicidas de contacto. Las mezclas con herbicidas residuales formulados como PM o SC, y con herbicidas hormonales puede reducir el control sobre todo de gramínea perennes.

#### FITOTOXICIDAD

Roundup® Spectra no es fitotóxico si se dan las condiciones de aplicación que figuran en las instrucciones de uso y se aplican las dosis recomendadas.

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

