

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

El producto es moderadamente tóxico por ingestión e inhalación y puede causar irritación al aparato respiratorio.

Es irritante a la piel y ligeramente irritante a los ojos.

Se sospecha que daña al feto.

Durante la manipulación y aplicación hacer uso de guantes, mascar respiradora y lentes protectores y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conserve el producto en envase original, etiquetado y cerrado.

Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

No almacenar en casas habitación. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Usar solamente el producto que viene en envase original.

Conserve el producto sobrante en su envase original, bien cerrado.

PRIMOS AUXILIOS

Grupo químico: Estrobilurinas + Triazole

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

Retirar al paciente a un lugar fresco, seco y ventilado, mantenerlo en reposo y pida ayuda médica.

No dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.

En caso de ingestión: NO PROVOCAR VÓMITO. No suministrar nada vía oral.

Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita)

BASF Peruana S.A.: 513 2505

ESSALUD: 060110200

INFOSALUD: 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

• Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

• Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

• Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

• Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

El producto es tóxico para el ganado y peligroso para la fauna silvestre.

Opera®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión (SE)

COMPOSICIÓN

Pyraclostrobin 133 g/L

Epoxiconazole 50 g/L

Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 064 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO,

IMPORTADO Y

DISTRIBUIDO POR:

BASF Peruana S.A.

Av. O. R. Benavides 5915 -

Callao. Casilla 3911, Lima

100

Tel: (01) 513 2500

Fax: (01) 513 2519

Contenido Neto: 1 L

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:



We create chemistry

FORMULADO POR:

BASF S.A.

Av. Brasil, 791, Bairro

Engenheiro Neiva,

Guaratinguetá SP-Brasil



© Marca Registrada BASF

MODERAMENTE PELIGROSO
DAÑO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Opera® es un producto con doble modo de acción en los hongos: inhibe la biosíntesis de ergosterol a nivel de las membranas celulares y la síntesis de ATP en la mitocondria, procesos esenciales para el desarrollo de los hongos. Por su distribución en la planta, actúa inhibiendo la germinación de las esporas y el desarrollo de los tubos germinativos en la parte externa de los tejidos por acción de pyraclostrobin (contacto) y una vez dentro de los tejidos se inhibe el desarrollo del hongo por acción de epoxiconazole (sistémico). Código FRAC Pyraclostrobin 11, Epoxiconazole 3.

- Llenar el tanque o cilindro hasta un tercio de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada, completar con agua y agitar hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar los equipos de aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Enfermedad		Dosis		PC*	LMR**
	Nombre común	Nombre técnico	L/Ha	L/cil 200L		
Café	Roya	Henileia vastatrix	-	0.35 - 0.40	45	0.05 (1) 0.30 (2)
	Ojo de gallo	Mycena citricolor	-	-	-	-
Maíz	Mancha negra del maíz (Mancha del asfalto)	Phyllachora maydis	0.5	-	45	0.10 (1) 0.02 (2)

Cultivo	Objetivo	Dosis L/Ha	PC*	LMR**
Maíz	Incremento de productividad	0.75	45	0.10 (1) 0.02 (2)

* P.C. Período de carencia (días)

** LMR Límite máximo de residuos (ppm)

1 epoxiconazole

2 pyraclostrobin

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

- En café, efectuar buena cobertura de aplicación al follaje, empezar las aplicaciones al inicio del desarrollo de la enfermedad o cuando se presenten condiciones favorables para la infección por la presencia de lluvias constantes, rotar con otros fungicidas de distinto modo de acción para evitar resistencia. Evitar aplicaciones en plena floración.

- En maíz realizar dos aplicaciones, la primera en el estado de crecimiento vegetativo (6 a 7 hojas) y la segunda al inicio de la formación de la panja. Se recomienda efectuar buena cobertura sobre el follaje. Para el incremento de productividad en maíz efectuar dos aplicaciones, la primera durante la fase vegetativa de crecimiento rápido (40-45 días aproximadamente) y la segunda al inicio de la formación de la panja, usar un volumen de agua entre 400 a 500 L/ha.

PERÍODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar a las áreas tratadas antes de 12 horas de realizado el tratamiento.

COMPATIBILIDAD: Opera® no es compatible con productos marcadamente alcalinos. Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados siguiendo las instrucciones dadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"