

29 cm x 14.5 cm

“LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- El producto es moderadamente tóxico por ingestión e inhalación y puede causar irritación al aparato respiratorio.
- Es irritante a la piel y ligeramente irritante a los ojos.
- Durante la manipulación y aplicación hacer uso de guantes, mascarara respiradora y lentes protectores y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar en casas habitación. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Usar solamente el producto que viene en envase original.
- Conserve el producto sobrante en su envase original, bien cerrado.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Retirar al paciente a un lugar fresco, seco y ventilado, mantenerlo en reposo y pida ayuda médica.
- No dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de ingestión: NO PROVOCAR VOMITO. No suministrar nada vía oral.

**Nota al médico:** No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.  
 En caso de emergencia toxicológica llamar a:

**TELEFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS**  
**CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita)**  
**BASF Peruana S.A.: 513 2505**

**MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Colocar los envases vacíos en lugares autorizados para este fin por las autoridades.
- No disponer con residuos municipales.
- Después de usar el contenido del envase, enjuáguelo tres veces y vierta el agua en la mezcla de aplicación.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- El producto es toxico para el ganado y peligroso para la fauna silvestre.

# Opera®

**FUNGICIDA AGRICOLA**

Suspoemulsión (SE)

**COMPOSICION:**

Pyraclostrobin ..... 133 g/L  
 Epoxiconazole ..... 50 g/L  
 Aditivos hasta completar ..... 1 L

Registro PQUA N°. 064 - SENASA



The Chemical Company

**TITULAR DEL REGISTRO,**  
**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**  
 BASF Peruana S.A.  
 Av. O. R. Benavides 5915 - Callao  
 Casilla 3911, Lima 100  
 Telf.: (01) 513 2500  
 Fax: (01) 513 2518 - 513 2519

**FABRICADO POR:**  
 BASF S.A.  
 Av. Brasil, 791  
 Barrio Engenheiro  
 Neiva, Guaratinguetá - Brasil

Contenido Neto: 1 L  
 Fecha de Fabricación:  
 Fecha de Vencimiento  
 N° de Lote:

**NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO**

® Marca Registrada BASF SE



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**Opera®** es un producto con doble modo de acción en los hongos: inhibe la biosíntesis de ergosterol a nivel de las membranas celulares y la síntesis de ATP en la mitocondria, procesos esenciales para el desarrollo de los hongos.

Por su distribución en la planta: actúa inhibiendo la germinación de las esporas y el desarrollo de los tubos germinativos en la parte externa de los tejidos por acción de pyraclostrobin (contacto) y una vez dentro de los tejidos se inhibe el desarrollo del hongo por acción de epoxiconazole (sistémico).

Se aplica en solución con agua. Llenar el tanque o cilindro hasta un tercio de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada, completar con agua y agitar hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar los equipos de aplicación.

Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionadas por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser usados.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

Cultivo	Enfermedad		Dosis L/Ha	PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0.5	40	0.05 (epoxiconazole)
	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.5-0.75	40	0.02 (pyraclostrobin)
Maíz	Mancha negra del maíz (Mancha del asfalto)	<i>Phyllachora maydis</i>	0.5	45	0.10 (epoxiconazole) 0.02 (pyraclostrobin)

Cultivo	Objetivo	Dosis L/Ha	PC*	LMR*
Maíz	Incremento de productividad	0.75	45	0.10 (epoxiconazole) 0.02 (pyraclostrobin)

\*PC.: Periodo de Carencia (días)      \*\*L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm)  
 En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:**

- Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña.
- El intervalo entre aplicaciones puede ser de 14 y 21 días.
- En maíz realizar dos aplicaciones, la primera en el estado de crecimiento vegetativo (6 a 7 hojas) y la segunda al inicio de la formación de la panoja. Se recomienda efectuar buena cobertura al follaje con un volumen de agua no inferior a 500L.
- En maíz para el incremento de productividad efectuar dos aplicaciones, la primera durante la fase vegetativa de crecimiento rápido (40-45 días aproximadamente) y la segunda al inicio de la formación de la panoja, usar un volumen de agua entre 400 a 500 L/ha.

**PERIODO DE REINGRESO:**

- Se recomienda no reingresar a las áreas tratadas antes de 12 horas de realizado el tratamiento.

**FITOTOXICIDAD:**

- No es fitotóxico para los cultivos recomendados siguiendo las instrucciones dadas.

**COMPATIBILIDAD:**

- **Opera®** no es compatible con productos marcadamente alcalinos. Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**“El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



■ NEGRO  
 ■ AMARILLO

ZONA DE PEGA