



Horizon® 25 WP

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
Peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo.
Durante el manipuleo y aplicación usar ropa, máscara y guantes protectores.
Evitar el contacto con la piel.
Mantener alejados a los niños y animales del lugar de la aplicación.
No desatorar las boquillas soplando con la boca.
No comer ni fumar durante la aplicación luego lavarse con agua y jabón y cambiarse de ropa.
No aplicar en dirección contraria al viento.
Usarlo en sus envases originales y almacenarlo herméticamente cerrado en lugares frescos y ventilados.
Transportarlo y almacenarlo en sus envases originales debidamente etiquetados y bien cerrados.
No almacenar ni transportar junto con productos alimenticios, bebidas, forrajes y medicinas.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Triazoles
Retirar las prendas contaminadas y lavar la piel con abundante agua y jabón.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
En caso de ingestión oral, dar a beber mucha agua (NO LECHE, NO ALCOHOL, NO ACEITE) y una suspensión de carbón medicinal (10 mg en 150 a 200 ml de agua) cada 4 a 6 horas hasta la mejoría del paciente.

Inducir el vómito sólo si la persona está consciente. Dar a beber mucho líquido (varios litros en unas horas para forzar la diuresis). Si se han contaminado los ojos lavar con abundante agua corriente por lo menos durante 15 minutos.

INDICACIONES PARA EL MÉDICO:
Tratamiento sintomático.

ANTÍDOTO
No existe un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN
CICOTOX: 0800-1-3040 CISPQUIM: 0800-50847
ESSALUD en línea: 0801-10200, (gratuito), opción 4
411-8000, opción 4



Horizon® 25 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (PM)

Tebuconazole, 250 g/kg
Aditivos, 750 g/kg

Reg. PQUA N° 003-SENASA

Titular del Registro:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10, San Isidro.
Telef. 211 3800

Formulado por:

BAYER Turk Kimya Sa. Ltd. Sti
Baris Mah. Anibal Cad.
N° 1,41410
Gebze/Kocaeli - Turquía.

Importado y Distribuido por:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro, Lima-Perú
Telef. 211 3800

¡ NO CORROSIVO ! ¡NO INFLAMABLE!
¡ EXPLOSIVO!



Contenido Neto:

Lote N°

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

® = Marca Registrada de Bayer AG



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



Horizon® 25 WP

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Aplice el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
Peligroso a peces. No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques ni vierta los restos del caldo de aspersión. Evitar la aplicación directa en suelo.

MANEJO DE ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya este envase, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

Horizon® 25 WP

INFORMACIÓN GENERAL

HORIZON 25 WP es un fungicida sistémico perteneciente al grupo de los triazoles. Empleado para estrategias de control preventivo y curativo en uvas de mesa, viníferas y pisqueras. Para el control de Oidium.

INDICACIONES DE USO

Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Es recomendable preparar previamente una mezcla en un volumen reducido de agua agitando continuamente y luego agregar el resto del agua al tanque de aspersión.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En vid, se recomienda hacer una aplicación de HORIZON 25 WP en plena floración con un volumen de agua/ha de 1000 litros en promedio. En el cultivo de alcachofa, aplicar cuando se observe la aparición de los primeros síntomas.

PERÍODO DE REINGRESO

24 horas.

COMPATIBILIDAD

Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas. No mezclar con piretroides formulados como concentrada emulsionable (EC).

FITOCOMPATIBILIDAD

Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados siguiendo las instrucciones de uso.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USO ESPECÍFICO

Usarlo sólo en los cultivos y enfermedades autorizados.

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS			PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Kg/ha	% (1)	Kg/c il.		
VID	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	---	0.125	0.25	35	2
ALCACHOFA	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.5	0.1	0.20	7	0.5

PC* = Período de carencia LMR** = Límite máximo de residuos

(1) Utilizar la dosis en concentración cuando se aplica con pulverizadora manual de mochila. En caso de aplicar con atomizadora a motor, tractor o avión, emplear la dosis en kg/ha previa calibración de los equipos de aplicación.

