

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# FUNGISULF WP

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

**ACARICIDA - FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE - WP**

COMPOSICIÓN:

Azufre ..... 930 g/Kg  
Aditivos .....c.s.p. 1 Kg

Registro PQUA N° 013-SENASA

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón, asegurándose de eliminar todos los residuos de azufre.
- Utilice ropa protectora (guantes, mascarilla y ropa adecuada) durante el almacenamiento, transporte y aplicación, así como para reingresar al área tratada.
- Evitar contacto con la piel y la ropa, causa irritación moderada a los ojos.
- No usar cilindros o mochilas metálicas en la preparación o aplicación de este plaguicida.
- Proteger de descargas estáticas por riesgos de explosión.
- No aplicar en temperaturas mayores a 30 °C.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Inorgánico.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta adjunta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por aproximadamente 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Tratamiento: Sintomático.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA**

Atención: Las 24 horas del día SAMU: 106  
FERROSALT S.A Telf.: (01) 637-0300

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- No arrojar los sobrantes a fuentes de agua sino a campos de cultivos para su biodegradación.
- No reutilizar los envases.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para peces. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para abejas.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No usar envases vacíos para otros fines.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**FUNGISULF WP** es un acaricida a base de azufre que actúa por contacto. Se aplica en forma directa en solución.

Aplicar sólo en cultivo recomendado y en campo abierto.

Se recomienda aplicar FUNGISULF WP temprano evitando las horas de mayor calor.

**• Preparación:**

Realizar una premezcla en un recipiente pequeño con agua para luego verterlo al tanque o cilindro de aplicación removiendo constantemente. Utilizar equipo de protección ocular.

**• Equipo de aplicación:**

Se emplea pulverizadoras mecánicas como las mochilas de palanca, moto pulverizadoras o bombas accionadas por tractores.

“Consulte con un agrónomo o ingeniero agrónomo”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (Kg/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Mandarina	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	2.0	5	50
Mango	Oídiosis	<i>Oidium mangiferae</i>	3.0 - 4.0*	4	50
Vid	Oídiosis	<i>Erysiphe necator</i>	2.0	5	50

P.C. = Período de carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

\* Gasto de agua: 3060 Lt/Ha.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Se recomienda evaluar el cultivo y las condiciones ambientales que favorecen la incidencia de las plagas. No existe un límite en el número de aplicaciones. Sin embargo, estas aplicaciones deberán hacerse cada 20 días en promedio.

**PERÍODO DE REINGRESO:**

Se recomienda no ingresar al campo antes de transcurridas 24 horas de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

Se recomienda no aplicar 21 días antes y después de la aplicación de aceites agrícolas.

**FITOTOXICIDAD:**

Para los usos propuestos y siguiendo las recomendaciones, no existen riesgos de fitotoxicidad.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Titular del Registro: **FERROSALT S.A.**

RUC: 20464265504

Prolong. Av. Industrial Lote 4 Urb. Las Praderas - Lurín

Telf. Oficina: +51 (1) 625-7500 / Planta: +51 (1) 637-0300

Web: www.ferrosalt.com.pe

Formulado por: **FERTILIZANTES MISTI S.A.**

RUC: 20605059903

Dirección: Calle Enrique Palacios 335, Of. 401, Miraflores Telf.

Oficina: +51 (1) 625-7500

Distribuido por: **FERTILIZANTES MISTI S.A.**

RUC: 20605059903

Dirección: Calle Enrique Palacios 335, Of. 401, Miraflores

Telf. Oficina: +51 (1) 625-7500

**Ferrosalt**  
S.A.



CORROSIVO



INFLAMABLE



EXPLOSIVO

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 1 Kg.

Fecha de Vencimiento:

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

