

Amalfi 73®

Amalfi 73®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Benalaxil 80 g/Kg
Mancozeb 650 g/Kg
Aditivos c.s.p 1 Kg

Reg. PQUA N° 015 - SENASA

Titular del Registro:



Formulado por:

FMC

FMC Corporation Agricultural Products Group
Via Felice, Casati 20-Milano, Italia.
Bajo patente de :
FMC Corporation Agricultural Products Group
Philadelphia, Pennsylvania, USA

Importado y Distribuido por:

SERFI S.A.

Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima - Perú
Teléfono 710-4068

Contenido Neto: 1 Kg

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Causa irritación moderada a los ojos
El contacto prolongado o repetido puede causar
reacciones alérgicas en ciertas personas

Muy tóxico para
organismos acuáticos



PELIGRO

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar los tratamientos cuando las condiciones sean favorables para la infección y repetir con los intervalos después de una evaluación, considerando las condiciones ambientales existentes y el grado de infección.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD

AMALFI 73® es compatible con los insecticidas, fungicidas y acaricidas de uso común; sin embargo, estos últimos se debe añadir a la mezcla poco antes de tratar.
Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información, comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

LIGERAMENTE PELIGROSO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no fumar ni beber durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón y lave la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y no ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No usar el envase vacío para conservar alimentos o agua potable.
- Revisar bien los equipos de aspersión antes de la aplicación para evitar fugas o goteo que puedan producir intoxicación en el aplicador.
- El producto no puede ser usado por personas que mantengan tratamiento para la epilepsia, especialmente fenobarbital.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No puede ser empleado en ambientes cerrados, como invernaderos.
- El producto no puede ser usado por personas que tengan problemas de tiroideas o estén bajo tratamiento de afecciones tiroideas.

Nota al Médico:

El antídoto es desconocido. Aplicar terapia sintomática. Se recomienda que en caso de uso prolongado y continuo, efectuar evaluación de tiroides.

Teléfonos de emergencia

SAMU: 106

SERFI: 710-4068

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido inutilice el envase triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe usarse para conversar alimentos o agua potable.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos.
- Peligroso para peces. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No aplicar a menos de 1-2 m de fuentes de agua.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Ditiocarbamato, Acylalanine

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón. Contraindicaciones: Alcohol, aceites y grasas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS (kg/ha)	PC (días)	LMR (ppm)	
	Nombre Común	Nombre Científico			Benalaxil	Mancozeb
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	1 - 2	28	0.02	1.5
Lechuga	Mildiu	<i>Bremia lactucae</i>	1,5 - 2	28	1	3.5
Papa	Hielo o Ranchara	<i>Phytophthora infestans</i>	2 - 3	28	0.02	0.2
Tomate	Hielo o Ranchara	<i>Phytophthora infestans</i>	2 - 3	28	0.2	2.5

P.C. Periodo de Carenacia.

L.M.R. Limite Máximo de Residuos.

