

PANTERA 80 WP

FUNGICIDA – ACARICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Azufre800g/Kg
Aditivos.....c.s.p. 1 Kg

REGISTRO PQUA N°021 - SENASA
Titular del Registro: ARIS INDUSTRIAL S. A.

Contenido Neto: 25Kg



Número de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Fabricado y Formulado por:
QUIMETAL INDUSTRIAL S.A.
Los Yacimientos 1301, Maipú,
Santiago - Chile

Importado y Distribuido por:
ARIS INDUSTRIAL S. A.
Av. Industrial 491, Lima. Perú.
Telf: 01 336-5428



CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

PANTERA 80 WP es un fungicida - acaricida ligeramente peligroso para lo cual se debe tener las siguientes precauciones:

- Durante la aplicación, manipuleo o mezcla del producto usar máscara, guantes, ropa apropiada y no comer, beber, ni fumar.
- Evitar inhalar la nube de polvo y contacto con la piel, puede causarle irritación a la nariz, garganta y ojos.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua, jabón y cambiarse de ropa.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- No almacene ni transporte con productos alimenticios, medicinas, bebidas, semillas, etc.
- Conserve el producto en sus envases originales.
- El producto debe ser transportado en un embalaje adecuado y no conjuntamente con los alimentos, bebidas, medicinas de uso humano o animal; su almacenamiento debe hacerse en lugares techados, frescos y bien ventilados.
- No arroje el sobrante del producto o su mezcla a las fuentes de agua, lagunas, riachuelos, quebradas, acequias, canales de riego, etc.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de presentar los síntomas de intoxicación llame al medico inmediatamente o lleve al paciente al medico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- El producto no tiene antídoto específico. Se recomienda tratamiento sintomático.

ARIS INDUSTRIAL S. A.: (01) 336 - 5428

CICOTOX: 0800 - 13040 CISPROQUIM: 0800 - 50847 ESSALUD: 117

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Vacíe completamente la bolsa dentro del equipo de aplicación. Agujerear y/o perforarlos estos envases para que no sean reutilizados y colocarlos en un depósito destinado a este fin para luego ser eliminados de acuerdo a las disposiciones locales vigentes.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Manténgase el producto y el desecho de los envases vacíos lejos de los lagos, ríos estanques o arroyos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Para animales domésticos manténgalos fuera de las zonas tratadas al menos durante 24 a 48 horas después de la aplicación.
- Tóxicos para abejas.
- No arrojar sobrantes del producto o su mezcla a las fuentes de agua.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PANTERA 80 WP es un fungicida - acaricida formulado en polvo mojable para el control de oidium y ácaros (arañita roja y acaro del tostado) contemplado en el cuadro de dosis. Se recomienda aplicar temprano por la mañana o al atardecer, evitando la presencia de vientos y la alta radiación solar. Aplicar **PANTERA 80 WP** en mezcla con un volumen suficiente de agua uniformemente al follaje de las plantas. Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua.

**“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”
CUADRO DE USOS**

Cultivo	Enfermedad		Dosis		P.C (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200L	Kg/Ha		
Mandarina	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	1 (*)	-	NR	NR
	Acaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	0.75-1.0	-	NR	NR
Mango	Oidium	<i>Oidium mangiferae</i>	0.5-1.0	-	NR	NR
Palto	Arañita roja	<i>Oligonychus peruvianus</i>	0.5-0.75	-	NR	NR
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.5-0.7	-	NR	NR
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	1	-	NR	NR
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	-	1.5	NR	NR

NR: No requiere. En la UE y USA el azufre se encuentra exento del requerimiento de tolerancias de residuos

LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm. P.C: Periodo de carencia

(*) Volumen total de caldo de aplicación, 2912 Lts. por ha, para el cultivo de Mandarina con una densidad de 416 plantas/ha y con mas de 3 años de producción.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar las aplicaciones al primer signo de infestación de la plaga para prevenir y controlar la ataque sobre el campo de cultivo.

La frecuencia de aplicaciones puede variar en función a las condiciones climáticas y a la presencia de la enfermedad en el campo, pero una frecuencia adecuada puede ser entre 7 y 10 días entre aplicaciones.

Para el cultivo de pimiento se recomienda 5 – 6 como número máximo de aplicaciones por campaña, en función a las condiciones climáticas y a la presencia de la enfermedad en el campo.

PERIODO DE REINGRESO

El periodo de reingreso adecuado es de 24 a 48 horas después de la aplicación del producto. No permita el pastoreo de animales en el área tratada.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas excepto con aceites de uso agrícola, sustancias alcalinas, mercuriales y arseniacales, los cuales no se deben de mezclar bajo ningún motivo. No aplique aceites agrícolas minerales durante los 21 días anteriores o posteriores a la aplicación de azufre.

FITOTOXICIDAD

PANTERA 80 WP no es fitotóxico, siempre y cuando se utilice las dosis que recomendamos, también se debe considerar la compatibilidad con otros productos para evitar efectos de fitotoxicidad.

Responsabilidad civil

El titular del registro garantiza que las características físico – químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

