AREA DE SELLADO

Pantera Productos Químicos

PANTERA 80 WP
AZUFRE DE USO AGRÍCOLA

# PANTERA 80 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

| | |
|---|---|
| Azufre | 800 g/kg |
| Aditivos | c.s.p. 1 kg |

Registro N° 021- SENASA
Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.

Pantera Productos Químicos

ARIS INDUSTRIAL

Fabricado y Formulado por: ARIS INDUSTRIAL S.A.
Av. Industrial 491. Teléfono: (01) 336-5428
LIMA - PERÚ

CONTENIDO NETO
25 Kg
PRODUCTO PERUANO

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

PANTERA 80 WP
AZUFRE DE USO AGRÍCOLA

Pantera Productos Químicos

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Pantera Productos Químicos

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo químico: Inorgánicos.**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- El producto no tiene antídoto específico. Se recomienda tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar a:

**ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428 AX: 2549/2550**
**ESSALUD: 117 (las 24 horas del día)**
**CISPROQUIM: 0800-50847**

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, manténgalos fuera de las zonas tratadas al menos durante 24 horas después de la aplicación.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**PANTERA 80 WP** es un fungicida-acaricida formulado en polvo mojable para el control de oidium y ácaros (arañita roja y ácaro del tostado) contemplado en el cuadro de dosis. Se recomienda aplicar temprano por la mañana o al atardecer, evitando la presencia de vientos y la alta radiación solar. Aplicar **PANTERA 80 WP** en mezcla con un volumen suficiente de agua de manera uniforme al follaje de las plantas. Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar con agua.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS**

| CULTIVO | PLAGA/ENFERMEDAD | | DOSIS | | PC | LMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Científico | kg/200L | kg/ha | (días) | (ppm) |
| Mandarina | Arañita roja | *Panonychus citri* | 1(*) | - | N.A. | N.A. |
| | Ácaro del tostado | *Phyllocoptruta oleivora* | 0.75-1 | - | N.A. | N.A. |
| | Ácaro hialino | *Polyphagotarsonemus latus* | 0.75-1 | - | N.A. | N.A. |
| Mango | Oidium | *Oidium mangiferae* | 0.5-1 | - | N.A. | N.A. |
| Palto | Arañita roja | *Oligonychus peruvianus* | 0.5-0.75 | - | N.A. | N.A. |
| Vid | Oidium | *Eryslphe necator* | 0.5-0.7 | - | N.A. | N.A. |
| Alcachofa | Oidium | *Leveillula taurica* | 1 | - | N.A. | N.A. |
| Pimiento | Oidium | *Leveillula taurica* | - | 1.5 | N.A. | N.A. |
| Limón | Ácaro del tostado | *Phyllocoptruta oleivora* | 1-2 | - | N.A. | N.A. |

PC: Periodo de carencia en días LMR: Límite máximo de residuos expresado en ppm
N.A.: No aplica (*) Volumen total de caldo de aplicación, 2912 L/ha para el cultivo de mandarina

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar las aplicaciones al primer signo de infestación de la plaga para prevenir y controlar el ataque sobre el campo de cultivo. La frecuencia de aplicaciones puede variar en función a las condiciones climáticas y a la presencia de la enfermedad en el campo, pero una frecuencia adecuada puede ser entre 7 y 10 días entre aplicaciones.
Para el cultivo de pimiento se recomienda 5-6 como número máximo de aplicaciones por campaña en función a las condiciones climáticas y a la presencia de la enfermedad en el campo. Para el cultivo de mandarina se recomienda realizar una aplicación por campaña (1 campaña/ año).

## PERIODO DE REINGRESO

El periodo de reingreso adecuado es de 24 horas después de la aplicación del producto.

## COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas excepto con aceites de uso agrícola, sustancias alcalinas, mercuriales y arsenicales, los cuales no se deben mezclar bajo ningún motivo. No aplicar aceites agrícolas minerales durante los 21 días anteriores o posteriores a la aplicación.

## FITOTOXICIDAD

**PANTERA 80 WP** no es fitotóxico, siempre y cuando se utilice de acuerdo a lo recomendado en esta etiqueta.

## RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.