

Longitud Total 28.9 cm.

Altura Total 13.5 cm.

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:** No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas. Sensibilizante al contacto con la piel, evitar el contacto prolongado y repetido con la piel. Irritante para los ojos, evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos. Irritante al aparato respiratorio por inhalación. Realice la aplicación siguiendo la dirección al viento. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Grupo químico: Piretroide. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta. Mientras llega el médico retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar fresco y ventilado. Su ingestión produce síntomas de intoxicación como sensación facial anormal, desequilibrio, salivación, dolor de cabeza, fatiga, vómito, diarrea e irritabilidad al tacto y sonido.

**NO PROVOCAR EL VÓMITO.** En caso de ingestión administrar carbón activado diluido en agua. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca o solución salina, por lo menos durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas, lavarse con abundante agua y jabón (incluso el cabello). **No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.**

**NOTA AL MÉDICO:**

No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

**Teléfono de emergencia:** CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 411-8000 Op. 4, AGRO KLINGE S.A. Telf.: (01) 641-0000.

**ATENCIÓN AL CLIENTE:** Telf.: (01) 641-0000.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

Respetar una banda de no aplicación de al menos 5 metros hacia fuentes de agua (desde el punto de aplicación y el límite más cercano al cuerpo de agua).

No permitir que el spray derive desde la zona de aplicación a cultivos no objetivo o hacia cuerpos de agua. El aplicador debe usar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantenga el ganado y animales domésticos fuera de la zona tratada.

Peligroso para los peces; no contaminar los lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

Peligroso para las abejas y nocivo para la fauna benéfica. No aplicar en época de floración.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



# Danitol® 30 EC

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
**CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

**COMPOSICIÓN:**

Fenprothrin.....300 g/L  
 Emulsificante.....100 g/L  
 Xyleno.....csp 1L

**Reg. PQUA N° 091-SENASA**

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



**Agro Klinge S.A.**  
 Av. El Derby N° 254, Int. 306, Santiago de Surco.  
 Lima - Perú. Telf.: (01) 641-0000

Formulado por:  
**SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.**  
 27-1, Shinkawa 2-Chome, Chuo-Ku. Tokio, 104  
 Telf.: 03-5543-5731  
 Japón

**Contenido**

**Neto: 1 L**

Lote N°:  
 F. de Formulación:  
 F. de Vencimiento:



**INFLAMABLE**



**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**ALTAMENTE PELIGROSO TÓXICO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** DANITOL 30 EC es un insecticida - acaricida, que actúa por contacto e ingestión, con efecto repelente y prolongada acción residual. DANITOL 30 EC se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua, utilizando cualquier equipo de aspersión terrestre. Se recomienda aplicarlo con un adecuado volumen de agua, en forma uniforme, procurando cubrir todo el follaje.

**CONSIDERACIONES PARA EL USO:** Las dosis recomendadas son para infestaciones iniciales, con dosis mayores se obtiene mejor residualidad.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**USO ESPECÍFICO Y DOSIS:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. días	L.M.R ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/ha	ml/cil 200 L		
MANDARINO LIMÓN NARANJO	"Arañita roja"	<i>Panonychus citri</i>	-	100	21	2
TOMATE	"Arañita roja" "Ácaro hialino" "Mosca blanca"	<i>Tetranychus cinnabarinus</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	200-300	-	21	0.01
FRIJOL	"Arañita roja"	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	-	100	21	0.02
SANDIA	"Arañita roja"	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	-	100	21	0.01
PALTO	"Arañita roja"	<i>Olygonychus punicae</i>	-	100-150	1	0.01
ARROZ	"Sogata"	<i>Tagosodes oryzicolus</i>	-	100	21	0.01

**P.C. = Periodo de carencia**

**L.M.R. = Límite máximo de residuos**

**VOLUMEN DE APLICACIÓN:** Variable, de acuerdo al cultivo.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Realizar una sola aplicación por campaña o una sola aplicación al año, cuando se observen las primeras infestaciones de la plaga a controlar.

**PERIODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada antes de las 48 horas de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con productos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

®Marca Registrada por SUMITHOMO CHEMICAL CO.



Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm