

23.3 cm

Danitol® 30 EC

INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Fenpropathrin.....	300 g/L
Emulsificante.....	100 g/L
Xyleno.....	csp 1L

Reg. PQUA N° 091-SENASA

"VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Fabricante y Formulador: Titular del Registro e Importador:

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.

27-1, Shinkawa 2-Chome,

Chuo-Ku, Tokio, 104

Tel.:03-5543-5731

Japón



Tecnología Química y Comercio S.A.

Av. Separadora Industrial Mz. "E", Lote 12

Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima - Perú.

Tel.: 612-6565, Fax: 348-1020

R.U.C. N° 20307150981

Distribuido por:



Av. Separadora Industrial Mz. "E", Lote 12

Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima-Perú.

Tel.: 348-3887, R.U.C N° 20508704217

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:



INFLAMABLE

**Contenido
Neto: 500 ml**

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

**ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO**



Marca Registrada por SUMITHOMO CHEMICAL CO.

**"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas. Sensibilizante al contacto con la piel, evitar el contacto prolongado y repetido con la piel. Irritante para los ojos, evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos. Irritante al aparato respiratorio por inhalación. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta. Mientras llega el médico retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar fresco y ventilado. Su ingestión produce síntomas de intoxicación como sensación facial anormal, desequilibrio, salivación, dolor de cabeza, fatiga, vómito, diarrea e irritabilidad al tacto y sonido. **NO PROVOCAR EL VÓMITO.** En caso de ingestión administrar carbón activado diluido en agua. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca o solución salina, por lo menos durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas, lavarse con abundante agua y jabón (incluso el cabello). No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

NOTA AL MÉDICO: No existe **ANTÍDOTO** específico. Tratar al paciente sintomáticamente.

EN CASO DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA llamar a **CICOTOX**, Telf.: **0-800-1-3040** - Atención 24 horas.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".



12.7 cm

21 cm

0.9 cm

22.4 cm