Altura Total 7.2 cm.

Longitud Total 21 cm.

Danitol[®] 30 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:
 Fenpropathrin..... 300 g/L
 Emulsificante..... 100 g/L
 Xileno..... csp 1L

Reg. PQUA N° 091-SENASA
 "VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
Tecnología Química y Comercio S.A.
 Calle René Descartes N° 311
 Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima - Perú.
 Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
 R.U.C. N° 20307150961

Formulador:
SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.
 27-1, Shinkawa 2-Chome, Chuo-Ku, Tokio, 104
 Telf.: 03-5543-5731
 Japón

Contenido Neto: 250 ml

Lote N°:
 F. de Formulación:
 F. de Vencimiento:

INFLAMABLE

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO

ALTAMENTE PELIGROSO TÓXICO

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas. Sensibilizante al contacto con la piel, evitar el contacto prolongado y repetido con la piel. Irritante para los ojos, evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos. Irritante al aparato respiratorio por inhalación. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta. Mientras llega el médico retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar fresco y ventilado. Su ingestión produce síntomas de intoxicación como sensación facial anormal, desequilibrio, salivación, dolor de cabeza, fatiga, vómito, diarrea e irritabilidad al tacto y sonido. **NO PROVOCAR EL VÓMITO.** En caso de ingestión administrar carbón activado diluido en agua. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca o solución salina, por lo menos durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas, lavarse con abundante agua y jabón (incluso el cabello). No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

NOTA AL MÉDICO:
 No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 411-8000 Op. 4, AGRO KLINGE S.A. (01) 612-6565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
 -Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.
 -Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 -Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".
 ©Marca Registrada por SUMITOMO CHEMICAL CO.

ECONOMÍA SEGURIDAD AMBIENTE
 TRIPLE LAVADO

UR 0172878V1

09 cm

Longitud Literal 19 cm.

Longitud de Color 20.1 cm.