

Danitol® 30 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Fenpropathrin.....	300 g/L
Emulsificantes.....	100 g/L
Xileno.....	csp 1L

Reg. PQUA Nº 091-SENASA

"VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:

Agro Klinge S.A
a member of ADAMA
 Av. El Derby N° 254, Int. 306, Santiago de Surco, Lima - Perú.
 Telf.: (01) 641-0000
 Formulado por:
SUMITHOMO CHEMICAL CO., LTD.
 27-1, Shinkawa 2-Chome, Chuo-Ku, Tokio, 104
 Telf.: 03-3543-5731
 Japón

Contenido

Neto: 250 ml

Lote N°:

F. de Formulaci6n:

F. de Vencimiento:

INFAMABLE

NO CORROSIVO
NO EXPLOSIVO

ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaci6n. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jab6n. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicaci6n, y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas. Sensibilizante al contacto con la piel, evitar el contacto prolongado y repetido con la piel. Irritante para los ojos, evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos. Irritante al aparato respiratorio por inhalaci6n. El producto es incompatible con sustancias oxidantes (agua oxigenada, lejía, etc.) puede causar fuego.Realice la aplicaci6n siguiendo la direcci6n del viento. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicaci6n llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta. Mientras llega el médico retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar fresco y ventilado. Su ingestión produce síntomas de intoxicaci6n como sensaci6n facial ardorosa, mal, desequilibrio, salvaci6n, dolor de cabeza, fatiga, v6mito, diarrea e irritabilidad al tacto y sonido. NO PROVOCAR EL VÓMITO. En caso de ingestión administrar carb6n activado diluido en agua. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca o soluci6n salina, por lo menos durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas, lavarse con abundante agua y jab6n (incluso el cabello). No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

NOTA AL MÉDICO:
No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 6 3287398, ESSALUD: 411-8000 Op. 4, AGRO KLINGE S.A.: (01) 641-0000

MANEJO Y DISPOSICI6N DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la soluci6n en la mezcla de aplicaci6n y luego inutilícelo, triturándolo y perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

® Marca Registrada por SUMITHOMO CHEMICAL CO.

ETIQUETA PARA SENASA

01111276 97

Longitud Lateral 19 cm.

09 cm