# LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que hava contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua para consumo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No re envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### **PRIMEROS AUXILIOS**

# Grupo Quimico: Chlorophenoxy

- En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada y layar la piel con abundante aqua durante mínimo 20 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. Obtener ayuda
- En caso de ingestión: NO inducir al vómito ni administrar nada por via oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos: lavar inmediatamente durante un mínimo de 20 minutos. Mantener los parpados abiertos durante el layado. Si la irritación persiste, repetir el layado. Obtener ayuda médica inmediata.
- En caso de inhalación: colocar al paciente a una zona del aire fresco. Aplicar respiración artificial si la respiración a cesado o muestra signos de respiración deficiente. Obtener atención medica inmediata.

ANTIDOTO: No tiene antídoto especifico, el tratamiento es sintomático.

### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- En caso de emergencia llamar a CICOTOX: 0-800 -1 -3040, , ESSALUD EN LINEA: 411-

# MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuaque tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

# MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de aqua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de aqua de al menos 5 metros.
- Peligroso para organismos domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en área
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Incorporar materia orgánica a los suelos para mejorar su retención del 2.4-D a fin de reducir su movilidad v minimizar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# **AMINAX SUPER**

# Plaguicida Químico de Uso Agrícola HERBICIDA AGRICOLA Concentrado Soluble (SL)

# Composición:

c.s.p 1 L

# Registro PQUA Nº 1444 - SENASA

# Titular de Registro: PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.

Av. Los Mirtos 239. Lince. Lima 14. Perú. Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

# Formulado por:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD. Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street, Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China. Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

# Importado y Distribuido por: ALIMENTA PERU S.A.C.

Av.Bolognesi N°466, Chiclavo-Lambavegue-Perú. Teléfono: 074-607520

Lote N°. F. de Form. F. de Venc.

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

Contenido Neto: 1 L

GENERIC

# INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AMINAX SUPER es un herbicida de contacto, que controla las malezas indicadas en la etiqueta.

# "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

# Cuadro de usos:

	CULTIVO	Plagas		Dosis ha	РС	LMR
		Nombre comun	Nombre técnico	(Litros)	(días)	(ppm)
	MAIZ	"Amor seco" "Capuli" "Chamico" "Hierba mora" "Verdolaga" "Lechera" "Yuyo hembra" "Higuerilla"	Bidens pilosa Nicandra physaloides Datura stramonium Solanum nigrum Portulaca oleracea Euphorbia heterophylla Amaranthus gracilis Ricinis communis	2-3	N.D	0.05

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carencia

N.D.: No determinado

# FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Las aplicaciones de AMINAX SUPER se realizan sobre malezas anuales y perennes de hoja ancha cuando estas havan emergido.

El numero máximo de aplicaciones por campaña/año es 1.

### PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

### COMPATIBILIDAD

AMINAX SUPER es compatible con la mayoría de plaquicidas de uso común, incompatible con sustancias alcalinas y sustancias de reducción.

# FITOTOXICIDAD

No es fitotoxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta, siguiendo las instrucciones de uso.

# RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico guímicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa v maneia de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.































