

# Forum<sup>®</sup> 500 WP

FUNGICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE WP

**COMPOSICIÓN:**

Dimethomorph..... 500 g/kg  
Aditivos..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 112 - SENASA



We create chemistry

**TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y**

**DISTRIBUIDO POR:**

BASF Peruana S.A.  
Av. O. R. Benavides 5915 – Callao  
Casilla 3911, Lima 100  
Telf: (01) 513 2500  
Fax: (01) 513 2519

**FORMULADO POR:**

BASF S.A.  
Av. Brasil, 791,  
Bairro Engenheiro Neiva,  
Guaratinguetá SP- Brasil

**CONTENIDO NETO:**

**g**

**N° de Lote:**

**Fecha de Formulación:**

**Fecha de Vencimiento:**

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

<sup>®</sup> Marca Registrada BASF

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa utilizada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo químico: morfollnas.

- En caso de intoxicación llame inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de inhalación: Conducir a la víctima hacia un lugar con aire fresco. Buscar atención médica.
- En caso de contacto con los ojos: No usar colirio. Buscar atención médica. Lavar con abundante agua corriente durante al menos 15 minutos y con los párpados abiertos.
- En caso de contacto con la piel: Lavarse con abundante agua y jabón durante 5 minutos.
- En caso de ingestión: No provocar el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.

Indicaciones para el médico:

- De acuerdo con los síntomas recurrir al tratamiento sintomático.

**TELEFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS**  
**CICOTOX : 0800-1-3040 (línea gratuita)**  
**BASF Peruana SA: 513 2505**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE**

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 15 metros.
- El aplicador deberá de emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No permitir animales en el área tratada.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Forum®500 WP (dimethomorph) del grupo químico de las morfollnas, actúa impidiendo la formación de la pared celular de hongos oomicetos como la rancho o hielu y el mildiu. Forum®500 WP tiene acción translamlnar (pasa de un lado a otro de las hojas) y sistémica hacia las partes superiores de la planta (brotes).

No aplicar Forum®500 WP solo sino en mezcla con fungicidas de contacto como metiram, mancozeb, chlorotalonil, etc.

Se puede aplicar con pulverizadores de mochila, motopulverizadoras o equipos accionados por tractores.

Tome un recipiente pequeño y prepare una premezcla con agua, Forum®500 WP y el fungicida acompañante. Llene el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la premezcla, y por último llene el tanque agitando constantemente.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO**  
**CUADRO DE USO**

| Cultivo | Enfermedad     |                               | Dosis |         | PC* (días) | LMR** (ppm) |
|---------|----------------|-------------------------------|-------|---------|------------|-------------|
|         | Nombre común   | Nombre científico             | Kg/ha | g/200 L |            |             |
| Papa    | Rancho o hielu | <i>Phytophthora infestans</i> | 0.36- | 150-    | 14         | 0.05        |
|         |                |                               | 0.40  | 200     |            |             |
| Cebolla | Mildiu         | <i>Peronospora destructor</i> | 0.36- | 150-    | 14         | 0.60        |
|         |                |                               | 0.40  | 200     |            |             |

\*PC = Período de carencia \*\*L.M.R. = Límite máximo de residuos

Los períodos de carencia indicados en la etiqueta son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar Forum®500 WP en forma preventiva ante condiciones medioambientales favorables para el desarrollo del hongo o ante la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o cuando se conozca la susceptibilidad de las variedades cultivadas.

Las aplicaciones deben de formar parte de un manejo integrado del cultivo. Se recomienda realizar hasta 2 aplicaciones con intervalos de 10 a 14 días, hacer rotaciones con productos sistémicos de diferente modo de acción y diferente grupo químico para evitar la aparición de la resistencia del hongo.

**PERIODO DE REINGRESO**

12 horas después de realizada la aplicación

**COMPATIBILIDAD**

Forum®500 WP se puede mezclar con la mayoría de plaguicidas de uso frecuente. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de usar en campo definitivo.

**FITOTOXICIDAD**

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis indicada en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

