

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO DE USO APLICACIÓN:

- Lea la etiqueta detenidamente antes de usar el producto.
- Almacene bajo llave en ambiente seco, ventilado y separado de la casa habitación. No almacene por períodos prolongados donde la temperatura exceda los 40°C.
- Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
- Evite respirar el polvo, no fume contra el viento.
- Use overol, guantes de jébe, botas, gorra y máscara para su manipuleo.
- Inmediatamente después de su aplicación, lave la ropa protectora, bañese con abundante agua y jabón.
- No fumar, comer ni beber durante la aplicación.
- Mantenga el producto bien tapado en su envase original, retirado de alimentos, calor, luego, lejos del alcance de los niños y de animales domésticos.
- No contamine el agua, lavando el equipo o eliminando desechos.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

- Acuda de inmediato al médico, hacer reposar al paciente en un ambiente fresco, lavar las partes expuestas al contacto, abrigarlo bien.
- Si se ha contaminado la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- Al contacto con los ojos lavar con abundante agua corriente por lo menos durante 15 minutos.

#### INDICACIONES PARA EL MEDICO:

- Se debe retirar las prendas contaminadas, lavar la piel con abundante agua y jabón.
- No se debe utilizar solventes.
- En casos de ingestión oral se da de beber mucha agua (NI leche ni alcohol) y una suspensión de 10 mg o más de carbón medicinal en 150-200 ml de agua cada 4-8 horas hasta la mejoría del paciente.
- Se debe tener mucho cuidado de inducir al vómito (lo cual se debe hacer si el producto químico tragado es altamente tóxico y cuando no se dispone rápidamente de asistencia médica), ya que se corre el peligro de aspirar el solvente, lo que puede producir neumonía o neumonías.
- El vómito solo se debe inducir en personas que se encuentren perfectamente lucidas.
- Se puede inducir al vómito dando 1 cucharada de jarabe de picacuana.
- Se debe dar a beber mucho líquido (varios litros en el curso de unas horas) para forzar la diuresis.
- En caso de agregarse bicarbonato de sodio a las infusiones, se deben seguir exactamente las instrucciones posológicas, porque existe el riesgo de depresión respiratoria.
- No se ha determinado un antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático.

#### TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACION:

CICOTEX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-50847

#### MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- No reinsertar o depositar el contenido en otros envases.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:

- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos.
- Tóxico a peces, aplicar lejos de fuentes de agua.



# Sumicidin® 30 EC

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### INSECTICIDA AGRÍCOLA

#### Concentrado Emulsionable (EC)

Composición:  
Fenvalerato, 300g/L  
Aditivos, csp 1 litro

Reg. N° 365-97-AG-SENASA

Título del Registro:

SMTM Peru S.A.C  
Av. República de Panamá 3531,  
Ol. 1203 - Lima 27  
T: 511-421-4811

#### Formulado por:

Sumit Agro International Ltd.  
1-8-12, Harumi, Chuo-Ku, Tokyo  
104-6223 Japón.

#### Distribuido por:

Bayer S.A.  
Paseo de la República 3074  
Piso 10 - San Isidro

#### Contenido

##### Neto:

Lote N°  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DANINO



#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Sumicidin 30 EC es un insecticida órgano sintético de amplio espectro de acción, buena persistencia y acción inmediata.

Sumicidin 30 EC actúa por contacto e ingestión, paralizándolo el sistema nervioso del insecto, al actuar sobre la permeabilidad de las membranas de las terminaciones nerviosas, inmovilizándolo y causándole la muerte al afectar el proceso respiratorio.

Mezcle la cantidad adecuada de Sumicidin 30 EC con agua limpia y revuelva hasta que quede completa la emulsión, no se debe atenuar el preparado de

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | Nombre Común         | Nombre Técnico        | DOSIS (ml) |           | PC* (días) | LMR** (ppm) |
|---------|----------------------|-----------------------|------------|-----------|------------|-------------|
|         |                      |                       | Césped     | Mocho     |            |             |
| Algodón | Anebrizado           | Dysdercus perniciosus | 200 L      | 200 L     | 15         | 0.2         |
|         |                      |                       | 500        | 250       | 20         | 0.2         |
| Frijol  | Barrenador de brotes | Epitola apionoma      | 300        | 150       | 12         |             |
|         |                      |                       | 300        | 150       | 12         | 0.5         |
|         |                      |                       | 300        | 150       | 12         | 0.5         |
|         |                      |                       | 450        | 225       | 18         |             |
| Tomate  | Gusano de Hoja       | Spodoptera eridania   | 300        | 150       | 12         | 1.0         |
|         |                      |                       | 300 a 500  | 150 a 250 | 12 a 20    | 1.0         |
| Alfalfa | Caballos             | Anticarsia gemmatilis | 300 a 500  | 150 a 250 | 12 a 20    | 1.0         |
|         |                      |                       | 300 a 500  | 150 a 250 | 12 a 20    | 1.0         |

\*PC = Período de carencia (días) \*\*LMR = Límite Máximo de Residuos (ppm)

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION:

Se recomienda en general aplicar cuando se presentan los primeros ataques de los insectos, en cualquiera de los cultivos, en que se recomienda su uso.

#### PERIODO DE REINGRESO:

24 horas.

#### COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con los que tengan reacción alcalina (caldo bordales, polsulfuro, etc).

#### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico con los cultivos recomendados.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí