

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilizarlo triturándolo o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia medica. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No se ha determinado antídoto específico.
- Nota al medico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén

TELEFONO DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040 8

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para abejas.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.

TAJANTE 50 CE

INSECTICIDA AGRICOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Permethrin 500 g/l
Ingredientes Inertes 500 g/l

Reg. N° 540-97-AG-SENASA

TITULAR DE REGISTRO:



Insumos Agricolas Peruanos S.A.C.
Calle Jorge Vanderghen N° 315, Miraflores
Lima- Perú

FORMULADO POR:

Jiangyin Dayo Chemical Co., Ltd.
No. 18, Qingtong Rd., Qingyang, Jiangyin Jiangsu
China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

PERÚ PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.C.
Av. Nicolás Arriola 2374 - San Luis
Lima, Perú Teléfono: 547-0638

Contenido Neto: 1 L
Lote No.:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TAJANTE 50 CE, es un insecticida piretroide de rápida acción que actúa por contacto e ingestión (bajas dosis) sobre larvas y adultos de insectos. **TAJANTE 50 CE** tiene ademas un ligero efecto repelente.

Por su corto poder residual **TAJANTE 50 CE** es utilizado en cultivos de exportación.

TAJANTE 50 CE se emplea diluido en agua limpia. Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada del producto en un balde con agua; luego vaciar al tanque de aplicación, completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

TAJANTE 50 CE puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras, pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor, etc) que se encuentren en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado. Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo de la plaga.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cuadro de Usos:

Cultivos	Nombre de la Plaga		Dosis		Periodo de Carencia (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Ha	ml/200 L		
Alfalfa	Gusano ejercito	<i>Prodenia eridania</i>	12.5	125	7	25
Coli	Gusano de la hoja	<i>Plutella xylostella</i>	10	100	7	1
Espárrago	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	10	100	7	1
Frijol	Gusano medidor	<i>Pseudoplusia includens</i>	12.5	125	7	1
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	10	100	7	0,05
Papa	Mosca minadora	<i>Lyriomyza huidobensis</i>	10	100	7	0,05
Sandía	Perforador de guía	<i>Diaphania sp</i>	10	100	7	0,5
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	10	100	7	2

LMR= Límite máximo de Residuos

Frecuencia y época de aplicación

Puede variar de acuerdo a la incidencia de la plaga; también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.

No repetir la aplicación antes de 7-10 días

Numero máximo de aplicaciones por campaña: 4-5

Periodos de reingreso

Se puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección 24 horas después de la aplicación del producto

Compatibilidad

TAJANTE 50 CE es compatible con la gran mayoría de insecticidas y plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina.

Fitotoxicidad

No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos cuando es usado según se recomienda.

RESPONSABILIDAD CIVIL El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



 Amarillo Pantone C

 Pantone Red 032 C