

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGANSE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia médica. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No se ha determinado antídoto específico.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén

TELEFONO DE EMERGENCIA

CICOTOX 0-800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilizarlo triturándolo o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para abejas.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.

TAJANTE 50 CE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Permethrin 500 g/l
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. N° 540-97-AG-SENASA

TITULAR DE REGISTRO:



Insumos Agrícolas Peruanos S.A.C.

Calle Jorge Vanderghen N° 315, Miraflores
Lima- Perú

FORMULADO POR:

Jiangyin Dayo Chemical Co., Ltd.

No. 18, Qingtong Rd., Qingyang, Jiangyin Jiangsu
China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

PERÚ PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.C.

Av. Nicolás Arriola 2374 - San Luis
Lima, Perú. Teléfono: 547-0638

Contenido Neto: 1 L

Lote No.:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:



INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TAJANTE 50 CE, es un insecticida piretroide de rápida acción que actúa por contacto e ingestión (bajas dosis) sobre larvas y adultos de insectos. **TAJANTE 50 CE** tiene además un ligero efecto repelente.

Por su corto poder residual **TAJANTE 50 CE** es utilizado en cultivos de exportación.

TAJANTE 50 CE se emplea diluido en agua limpia. Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada del producto en un balde con agua; luego vaciar al tanque de aplicación, completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

TAJANTE 50 CE puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras, pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor, etc) que se encuentren en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado. Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo de la plaga.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivos	Nombre de la Plaga		Dosis		Periodo de Carencia (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/ha	ml/200 L		
Alfalfa	Gusano ejército	<i>Prodenia eridania</i>	250	125	7	25
Coli	Gusano de la hoja	<i>Plutella xylostella</i>	200	100	7	1
Espárrago	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	200	100	7	1
Frijol	Gusano medidor	<i>Pseudoplusia includens</i>	250	125	7	1
Maiz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	200	100	7	0,05
Papa	Mosca minadora	<i>Lyriomyza huidobensis</i>	200	100	7	0,05
Sandía	Perforador de guía	<i>Diaphania sp</i>	200	100	7	0,5
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	200	100	7	2

LMR= Límite máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede variar de acuerdo a la incidencia de la plaga; también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.

No repetir la aplicación antes de 7- 10 días

Número máximo de aplicaciones por campaña: 4-5

PERIODOS DE REINGRESO

Se puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

TAJANTE 50 CE es compatible con la gran mayoría de insecticidas y plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD


No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos cuando es usado según se recomienda

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



Triple lavado: ● PANTONE 555 C
● PANTONE 639 C

Marca: ● PANTONE Warm Red C

Logo INAP: ● PANTONE 4625 C
● PANTONE 711 C
● PANTONE 555 C

Imflamable: ● PANTONE 485 C

Banda: ● PANTONE Yellow C