LEER ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con personas, animales, alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de emergencia llamar al 3287398 CICOTOX.

NOTA AL MEDICO

Pyrimetha 25 EC no tiene antídoto específico; el tratamiento es sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

1.- Después de usar el producto, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

2.- Realizar obligatoriamente el Triple Lavado del presente envase.

3.- Devuelva el envase Triple Lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y el material contaminado depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para peces y abejas.
- Peligroso para animales de sangre caliente.

Pyrimetha® 25 EC

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Cypermethrin ..... 250 g/l
Aditivos c.s.p. ..... 1 kg

Registro N° : 809-98-AG-SENASA

Titular de Registro:
AGRIPAC PERU SAC
Av. JOSE PARDO 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
Teléfono: 444 - 3663

FORMULADO POR : Agripac S.A
Kilometro 5.5 Via Duran - Tambo Guayaquil - Ecuador
PBX: 593-4-2808262 FAX: 593-4-2807279

IMPORTADO POR:
AGRIPAC PERU SAC
Av. JOSE PARDO 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
Teléfono: 444 - 3663

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Fecha de vencimiento:
CONTENIDO NETO: 1 Litro

INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Agitar el envase antes de usar el producto.
- No aplicar 15 días antes de la cosecha.
- Se emplea diluido en agua empleándose la proporción correspondiente indicada en el cuadro de uso.
- Aplicar mediante el uso de pulverizadora de espalda accionada a mano o motor, aplicándose al follaje.
- No guardar la mezcla preparada para usarlo en días posteriores.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

Cultivo	Plagas		Dosis %	P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Algodón	"Gusano rosado" "Arrebiatado"	*Pectinophora gossypiella* *Dysdercus peruvianus*	0,125	15	0,5
Papa	"Mosca minadora"	*Liriomyza huidobrensis*	0,125	15	0,01
Frijol	"Barrenador de brotes"	*Epinotia aporema*	0,125	15	0,1
Cebolla	"Trips"	*Thrips tabaci*	0,1	15	0,1
Col	"Gusano de la hoja"	*Plutella xylostella*	0,1	15	1,0
Tomate	"Polilla"	*Scrobipalpula absoluta*	0,125	15	0,2
Alcachofa	"Gusano barrenador"	*Heliothis virescens*	0,075-0,1	21	2,0
Páprika	"Gusano del fruto"	*Spodoptera eridania*	0,075-0,1	15	1,0
Esparrago	"Trips"	*Thrips tabaci*	0,075-0,1	21	0,1

PC:Período de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al inicio de la sintomatología de ataque, repetir una segunda aplicación cuando el recuento de insectos lo amerite.

PERÍODO DE REINGRESO: No antes de 24 horas después de la aplicación.

INCOMPATIBILIDAD: Es incompatible con plaguicidas agrícolas de pH básico.

FITOTOXICIDAD: No se ha observado fitotoxicidad sobre los cultivos tratados cuando se emplean las medidas agronómicas adecuadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las caracteristicas fisico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO