

Longitud Total 28.9 cm.

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Benzimidazoles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Su ingestión presenta síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, etc. Induzca al vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico:** No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

-**Teléfono de emergencia:** CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 0801-10200, TQC S.A.: (01) 6126565

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por la autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



# Fordazim<sup>®</sup> 5 Fw

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**FUNGICIDA AGRÍCOLA**  
**SUSPENSIÓN CONCENTRADA -SC**

**COMPOSICIÓN:**

Carbendazim..... 500 g/L  
Aditivos..... csp 1L

**Reg. N°: 323-96-AG-SENASA**



Titular del Registro:  
**Tecnología Química y Comercio S.A.**  
Calle René Descartes N° 311.  
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.  
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020  
RUC N°: 20307150981



Importado y Distribuido por:  
**Talex Perú S.A.C.**  
Calle René Descartes N° 311.  
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.  
Telf.: 612-6565 R.U.C N°: 20513013826

Formulado por:  
**Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.**  
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing  
Street, Ningbo 315010, Zhejiang, China.

Lote N°:  
F. de Formulación:  
F. de Vencimiento:

**Contenido Neto: 1 L**

**NO CORROSIVO    NO INFLAMABLE    NO EXPLOSIVO**

© Marca Registrada por **Tecnología Química y Comercio S.A.**

**INSTRUCCIONES DE USO Y DE MANEJO:** FORDAZIM 5 Fw es un fungicida sistémico de efecto preventivo y curativo, que controla una gama de hongos que afectan a cultivos de hortalizas, frutales y plantas ornamentales. También se utiliza para el tratamiento post-cosecha en cultivos hortícolas y frutícolas. **FORDAZIM 5 Fw** se emplea en pulverizaciones en mezcla con agua utilizándose cualquier equipo de aspersión terrestre.  
**"AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR"**

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**USO ESPECÍFICO Y DOSIS:**

CULTIVO	ENFERMEDAD		L/ha	DOSIS mL/cil 200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO				
NARANJO	"Podredumbre gris" "Podredumbre verde"	<i>Botrytis cinerea</i> <i>Penicillium digitatum</i>	—	200-300 100	7	10
VID	"Podredumbre gris" "Oidium"	<i>Botrytis cinerea</i> <i>Uncinula necator</i>	—	200-300 200-300	7	4
MANZANO	"Oidium"	<i>Podosphaera leucotricha</i>	—	200-300	7	3
MELOCOTONERO	"Oidium" "Monilia"	<i>Sphaerotheca pannosa</i> <i>Monilia fruticola</i>	—	200-300	7	2
ORNAMENTALES	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0,5 - 0,6	250-300	7	ND
TOMATE	"Podredumbre gris "	<i>Botrytis cinerea</i>	0,6 - 1,0	300 400	7	0,5
PAPRIKA	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0,6 - 0,8	300-400	7	5
ALCACHOFA	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	—	300-400	7	3
PALTO	"Muerte descendente"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	—	100-300	14	3
ARROZ	"Quemado de arroz"	<i>Pyricularia oryzae</i>	—	250-300	7	2

**P.C. = Período de carencia / L.M.R. = Límite máximo de residuos / N.D. = No Determinado**  
**VOLUMEN DE APLICACIÓN:** 400 – 600 L/ha.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Iniciar las aplicaciones a la aparición de la enfermedad. Repetir cada 10 a 15 días o cuando se observe una reinfestación.

**"Podredumbre gris" o "Botritis" en naranjo, vid y manzano:** Aplicar al inicio, mitad y final de la floración. **"Podredumbre Verde" en naranjo:** Hacer una inmersión de los frutos por tres minutos, inmediatamente después de la cosecha. **"Oidium" en vid, manzano, melocotonero:** Empezar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad a intervalos de 10 a 14 días.

**NÚMERO DE APLICACIONES:** 3 aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con aceites y productos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"endados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

UR1909016



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm

14 cm

23.3 cm

# Fordazim<sup>®</sup> 5 Fw

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**COMPOSICIÓN:**

Carbendazim..... 500 g/L  
Aditivos..... csp 1L

Reg. N°: 323-96-AG-SENASA



Titular del Registro:  
**Tecnología Química y Comercio S.A.**  
Calle René Descartes N° 311,  
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.  
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020  
RUC N°: 20307150981



Importado y Distribuido por:  
**Talex Perú S.A.C.**  
Calle René Descartes N° 311,  
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.  
Telf.: 612-6565 R.U.C N°: 20513013826

Formulado por:  
**Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.**  
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing  
Street, Ningbo 315010, Zhejiang, China.

Lote N°:  
F. de Formulación:  
F. de Vencimiento:

**Contenido  
Neto: 500 ml**

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo químico: Benzimidazoles. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta. Su ingestión presenta síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, etc. Induzca al vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**Nota al médico:** No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

**Teléfono de emergencia:** CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 0801-10200, TQC S.A.: (01) 6126565

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"



© Marca Registrada

12.7 cm

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



21 cm

22.4 cm

0.9 cm

UJ:19/09/16

21.0 cm

# Fordazim<sup>®</sup> 5 Fw

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**COMPOSICIÓN:**

Carbendazim..... 500 g/L  
Aditivos..... csp 1L

Reg. N°: 323-96-AG-SENASA

Titular del Registro:  
**Tecnología Química y Comercio S.A.**



Calle René Descartes N° 311  
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.  
Tel.: 612-6565, Fax: 348-1020  
RUC N°: 20207150391



Importado y Distribuido por:  
**Talex Perú S.A.C.**  
Calle René Descartes N° 311.  
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.  
Tel.: 612-6565 R.U.C N°: 20513013829

Formulado por:  
**Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.**  
Room 104, Shitai Square, N°16, Lingling  
Street, Ningbo 315010, Zhejiang, China.

Lote N°:  
F. de Formulación:  
F. de Vencimiento:

**Contenido  
Neto: 250 ml**

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:** No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo químico: Benzimidazoles. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta. Su ingestión presenta síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, etc. Induzca al vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

Nota al médico: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 0801-10200, TQC S.A.: (01) 6126565

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

-Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.

-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

© Marca Registrada



01/15/09/16



20.1 cm

0.9 cm

19 cm