

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.

Después de usar el producto cambiarse de ropa y bañarse con abundante agua y jabón.

Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.

Realice la operación siguiendo la dirección del viento.

Almacenar el producto en lugar sombreado seco y ventilado en sus envases originales bien cerrados, lejos de la luz directa.

Usar máscara, guantes y gafas protectoras durante el manejo del producto.

Muy tóxico por inhalación.

Toxico por ingestión.

Causa irritación moderada a los ojos.

Irritante para las vías respiratorias.

En caso de incendio se generan gases tóxicos y/o irritantes; usar respirador o máscara de protección.

Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa, así como la inhalación del polvo.

Evitar almacenar a temperaturas superiores a 35°C.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de presentar los síntomas de intoxicación quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua limpia. Llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

Salpicaduras en la piel y ojos lavarlos rápidamente con abundante agua limpia.

Nota al Médico si el producto ha sido ingerido.

No hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de utilizar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo, perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

No disponer con residuos municipales.

TELÉFONO DE EMERGENCIA: CICOTOX : 0800-1-3040

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para las abejas; no aplicar en época de floración.

Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.

Evitar el uso del producto en suelos arenosos o en zonas de napas freáticas superficiales.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DEL USO Y MANEJO

CIROX 75 PM es un insecticida sistémico regulador del crecimiento que actúa por contacto, interfiriendo el desarrollo normal de los estados inmaduros de *Liriomyza huidobrensis* afectando la muda y empupamiento.

CIROX 75 PM aplicado sobre la planta tiene actividad translaminar y sistémica, controlando larvas de mosca minadora en los cultivos de papa y alcachofa.

Se recomienda aplicar CIROX 75 PM ante la presencia de las primeras minas en las hojas del tercio inferior o a la presencia de adultos.

CIROX 75 PM, se emplea diluido en agua, preparar una pre-mezcla distribuyendo la cantidad necesaria del CIROX 75 PM en balde. Luego vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua de aplicación.

CIROX 75 PM, puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres con mochila a palanca, a motor. Se deben iniciar las aplicaciones luego de un monitoreo del cultivo, aplicando de manera uniforme.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede variar de acuerdo a la incidencia (Monitoreo) del insecto, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.

Número máximo de aplicaciones por campaña: 3

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar a las 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

CIROX 75 PM es compatible con la mayoría de plaguicidas de reacción neutra.

FITOTOXICIDAD

CIROX 75 PM no es fitotóxico cuando se utiliza como es indicado.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las características físico químicas indicadas en la etiqueta y es apto para los fines que se recomienda, siguiendo las instrucciones dadas en el cuadro de usos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADROS DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS gr/ 200L.	Periodo de carencia (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
PAPA	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	70	21	0.5
ALCACHOFA			70	7	0.5

L.M.R. Límite Máximo de Residuos

Cirox[®]

75 PM

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Ciromazina 750 g/kg
Aditivos 250 g/kg

Reg. PQUA N° 118-SENASA



Titular del Registro:

Pinal Andina S.A.
Av. Flora Tristán N° 463 Of 201
Urb. Santa Patricia II Etapa.
La Molina. Lima 12-Perú
Telf. 348-1018 / Telefax 349-9609

Formulado por:

Point Agro-China Limited
Room 1505-1506 Diamond Business
Centre Nanxing Street, Shangcheng
District Hangzhou 31000. China.
Tel. +86(0)571-86959101
Fax +86(0)571-28007617

Importado y Distribuido por:

BioGrün

Av. Las Begonias 630 Of. 18
San Isidro. Lima Perú
Telf: 651-4437 / infobg@biogrun.com

Contenido
Neto: 70 g.

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

¡ NO EXPLOSIVO !

¡ NO CORROSIVO !

¡ NO INFLAMABLE !



MODERADAMENTE PELIGROSO

DAÑINO

