

SIZE: 22.0 x 30.0 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

- Evite estar en contacto directo con la sustancia usando equipo de protección personal.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de sus partes.
- Usar equipo de protección personal; mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- Mantener el producto en su envase original.
- Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco, y ventilado; alejado de fuentes de calor.
- No contaminar las fuentes de agua.
- Debe guardarse en un lugar fresco y seco, en almacenamientos prolongados, el producto no debe exponerse a temperaturas superiores a 30 °C.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc, llamar al médico.
- En caso de ingestión provoque el vómito o efectúe un lavado gástrico bajo supervisión del personal médico.
- En caso de emergencia llamar:

CICOTOX: 0800-13040 (GRATUITO) o 3287398
ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 opción 4
411-8000 opción 4

NOTA AL MÉDICO

DL₅₀ oral aguda: > 5,000 mg/kg (rata)
DL₅₀ dermal aguda: > 2,000 mg/kg (conejo)

ANTÍDOTO:

No existe antídoto específico.

NOTA AL COMPRADOR

“El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa de acuerdo a las instrucciones de uso”.

INSTRUCCIONES DE USO

SOONNER WP es un insecticida biológico a base de *Bacillus thuringiensis* var. kurstaki, que controla insectos plaga del orden Lepidoptera. **SOONNER WP** actúa por ingestión, y después de ser ingerido por la larva del insecto, le causa inapetencia, deteniéndose el daño al cultivo. Las larvas afectadas mueren en un lapso de 2 a 4 días.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

- En 3 a 5 litros de agua diluir la 200 a 500 cc de un encapsulador
- En la pre-mezcla (a) diluir la dosis específica recomendada de Bt-NOVA WP y agitar muy bien (usar escobillón).
- Llevar la mezcla (b) a 200 l.

Es recomendable preparar la mezcla 2 ó 3 horas antes de la aplicación y usarse todo el producto premezclado antes de las 5 horas siguientes

“CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USO Y DOSIS

Cultivo	Enfermedad		Dosis	PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200 L		
Espárrago	Gusano ejército	<i>Spodoptera eridania</i>	0.5	Exento	Exento

PC: Periodo de carencia en días

LMR: Limite máximo de residuos en ppm

COMPATIBILIDAD

SOONNER WP no se debe mezclar con productos alcalinos (productos con contenido de calcio) ni con aguas duras o pH alcalino.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS, ALIMENTICIOS Y MEDICINALES



DESTRUYA ESTE ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO