

SOONNER WP

(*Bacillus thuringiensis*)

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ingrediente activo:

Bacillus thuringiensis var. kurstaki.....64.0 g/Kg

Inertes e impurezas.....csp1Kg

PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Registro PBUA N° 137 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

GÓMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO

Mz. 3 - Lt. 8, Urb. Los Jardines del Golf, Victor Larco Herrera, Trujillo
La Libertad, Perú Telf: 044 - 273330 info@agrynova.com

FABRICANTE O FORMULADOR:

SHANDONG LUKANG BIOLOGICAL PESTICIDES CO., LTD

No 3 Youyi Road, Quihe, Shandong, China
Telf: 0534-5337908 mzshan_china@hotmail.com

IMPORTADOR:

GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO

Mz 3 Lt 8 Urb. Los Jardines del Golf, Victor Larco Herrera, Trujillo
La Libertad - Perú Telf.: 044-273330 ventas@agrynova.com

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido neto : **1 Kg**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN**

SOONNER WP

(*Bacillus thuringiensis*)

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ingrediente activo:

Bacillus thuringiensis var. kurstaki.....64.0 g/Kg
Inertes e impurezas.....csp1Kg

PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Registro PBUA N° 137 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

GÓMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO

Mz. 3 - Lt. 8, Urb. Los Jardines del Golf, Victor Larco Herrera, Trujillo

La Libertad, Perú -Telf: 044 - 273330.

info@agrynova.com

FABRICANTE O FORMULADOR:

SHANDONG LUKANG BIOLOGICAL PESTICIDES CO., LTD

No 3 Youyi Road, Quihe, Shandong, China

Telf: 0534-5337908

mzshan_china@hotmail.com

IMPORTADOR:

NOVAGRO-AG S.A.C.

Mc C12 Lote 8 Parque Industrial, La Esperanza , Trujillo

La Libertad, Perú - Telf: 044 273330

ventas@novagro-ag.com



Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido neto : 1 Kg
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN**

SOONNER WP

(*Bacillus thuringiensis*)

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ingrediente activo:

Bacillus thuringiensis var. kurstaki.....64.0 g/Kg

Inertes e impurezas.....csp1Kg

PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Registro PBUA N° 137 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

GÓMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO

Mz. 3 - Lt. 8, Urb. Los Jardines del Golf, Victor Larco Herrera, Trujillo

La Libertad, Perú -Telf: 044 - 273330.

info@agrynova.com

FABRICANTE O FORMULADOR:

SHANDONG LUKANG BIOLOGICAL PESTICIDES CO., LTD

No 3 Youyi Road, Quihe, Shandong, China

Telf: 0534-5337908

mzshan_china@hotmail.com

IMPORTADOR:

AGRYNOVA S.A.C

Av. Manuel Villarán 357 Dpto. 102, Urb. La Aurora, Miraflores

Lima, Perú Telf.: 01-2663828 Nextel: 831*5780

ventas@agrynova.com



Fecha de Formulación :

N° de Lote :

Contenido neto : **1 Kg**

Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN**

SOONNER WP

(*Bacillus thuringiensis*)

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ingrediente activo:

Bacillus thuringiensis var. kurstaki.....64.0 g/Kg

Inertes e impurezas.....csp1Kg

PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Registro PBUA N° 137 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

GÓMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO

Mz. 3 - Lt. 8, Urb. Los Jardines del Golf, Victor Larco Herrera, Trujillo
La Libertad, Perú Telf: 044 - 273330 info@agrynova.com

FABRICANTE O FORMULADOR:

SHANDONG LUKANG BIOLOGICAL PESTICIDES CO., LTD

No 3 Youyi Road, Quihe, Shandong, China
Telf: 0534-5337908 mzshan_china@hotmail.com

IMPORTADOR:

AGRIMORPHO S.A.C

Mz 3 Lt 8 Dpto. 401 Urb. Los Jardines del Golf, Victor Larco Herrera, Trujillo
La Libertad - Perú Telf.: 044-273330 ventas@agrynova.com

AGriMorpho S.A.C.

Mz 3 Lt. 8 Jardines del Golf, Trujillo-Peru

Fecha de Formulación :

N° de Lote :

Contenido neto : **1 Kg**

Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN**

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

- Evite estar en contacto directo con la sustancia usando equipo de protección personal.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de sus partes.
- Usar equipo de protección personal; mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- Mantener el producto en su envase original.
- Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco, y ventilado; alejado de fuentes de calor.
- No contaminar las fuentes de agua.
- Debe guardarse en un lugar fresco y seco, en almacenamientos prolongados, el producto no debe exponerse a temperaturas superiores a 30 °C.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc, llamar al médico.
- En caso de ingestión provoque el vómito o efectúe un lavado gástrico bajo supervisión del personal médico.
- En caso de emergencia llamar:

CICOTOX: 0800-13040 (GRATUITO) o 3287398
ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 opción 4
411-8000 opción 4

NOTA AL MÉDICO

DL₅₀ oral aguda: > 5,000 mg/kg (rata)
DL₅₀ dermal aguda: > 2,000 mg/kg (conejo)

ANTÍDOTO:

No existe antídoto específico.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”

INSTRUCCIONES DE USO

SOONNER WP es un insecticida biológico a base de *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*, que controla insectos plaga del orden Lepidoptera. **SOONNER WP** actúa por ingestión, y después de ser ingerido por la larva del insecto, le causa inapetencia, deteniéndose el daño al cultivo. Las larvas afectadas mueren en un lapso de 2 a 4 días.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

- a. En 3 a 5 litros de agua diluir la 200 a 500 cc de un encapsulador
- b. En la pre-mezcla (a) diluir la dosis específica recomendada de Bt-NOVA WP y agitar muy bien (usar escobillón).
- c. Llevar la mezcla (b) a 200l.

Es recomendable preparar la mezcla 2 ó 3 horas antes de la aplicación y usarse todo el producto premezclado antes de las 5 horas siguientes

“CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USO Y DOSIS

Cultivo	Enfermedad		Dosis	PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200 L		
Espárrago	Gusano ejército	<i>Spodoptera eridania</i>	0,5	Exento	Exento

PC: Periodo de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

COMPATIBILIDAD

SOONNER WP no se debe mezclar con productos alcalinos (productos con contenido de calcio) ni con aguas duras o pH alcalino.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES

DESTRUYA ESTE ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO

