LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS USOS Y APLICACIÓN

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas (usar guantes, máscaras, botas de jebe, anteojos y mamelucos).
No tomar bebidas alcohólicas durante las 24 horas anteriores o posteriores al tratamiento.
Manipule los envases con cuidado para evitar ruptura o derrames.
Causa irritación ocular y dermal.
Corrosivo solo en contacto con superficies metálicas.
El producto es sensibilizante en contacto con la piel. Irritante a las vías respiratorias.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. No disponer con residuos municipales.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
En caso de inhalación trasladar al afectado al aire fresco. Si es necesario aplicar respiración artificial con una mascarilla, evitando el contacto directo boca a boca.
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar completamente la piel con abundante agua fría y jabón.
En caso de contacto con los ojos, lavar los ojos con agua potable o limpia, por 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos.
En caso de ingestión limpiar la boca y administrar 2 tazas de agua. NO PROVOCAR VÓMITOS. Trasladar al paciente rápidamente al hospital más cercano, llevando el envase o etiqueta del producto comercial.
Nota para el médico tratante: no tiene antídoto específico, realizar tratamiento sintomático. En caso de ingestión simultánea de alcohol, puede requerirse de fármacos vasopresores.
En caso de emergencia llamar al 0800-1-3040- CICOTOX

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Tóxico para abejas. Peligroso para la fauna benéfica.
No aplicar en época de floración.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

BUDBREAK 50 SL

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

Concentrado Soluble - SL

Composición:

Cianamida Hidrogenada	50% p/v
Aditivos	4.9% p/v
Agua	c.s.p. 100 cc

Reg. PQUA Nº119 - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre Nº270, Ate-Vitarte

Contenido Neto :
Lote N° :
Fecha de Fabricación :
Fecha de Vencimiento :

Formulado por:

Hualong Chemical Industry Co. Ltd.
17A Haihua Plaza
658 North Jianguo Road
Hangzhou 310004 - CHINA

Importado y distribuido por:

Farmex S.A.
Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERÚ
Telf.: (01) 630 6400
Fax : (01) 630 6410
www.farmex.com.pe

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Budbreak 50 SL es un regulador de crecimiento que aplicado en el receso vegetativo de Vid, rompe la dormancia y estimula la brotación haciéndola más pareja, lo cual uniformiza y adelanta la floración y la madurez de la cosecha de la vid.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Budbreak 50 SL, se aplica como aspersión mediante equipos aplicadores convencionales, en forma directa mojando bien cada una de las yemas de las plantas.

CUADRO DE USOS: **CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	DOSIS L/Cil 200L	PERÍODO DE CARENCIA (días)	LMR* (ppm)
Vid	5 - 6	El producto se metaboliza en la planta dando úrea y amoníaco, sin dejar residuos. Además por la época de aplicación (receso vegetativo) no requiere carencia.	0.01

LMR: Límite máximo de residuos en ppm
Gasto de agua por hectárea: 5 cilindros

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se aplica en receso vegetativo alrededor de 30 a 65 días antes de la brotación. El número de aplicaciones es una vez por temporada.

PERÍODO DE REINGRESO

24 Horas para reingresar al sector tratado sin equipo de protección personal.

COMPATIBILIDAD

No se debe mezclar con otros productos fitosanitarios. Incompatible con productos de pH menor a 4 y mayor a 6.

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad en el cultivo que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

Responsabilidad civil: *El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.*

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO