"LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Utilice guantes, botas, respirados y ropa de protección para prevenir la exposición durante la preparación y aplicación.

No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUÍMICO: Lactona macrociclica

Evite la inhalación y el contacto con los ojos, la piel o heridas abiertas.

En caso de inhalación retire a la persona del área contaminada hacia una zona de aire fresco. Conseguir atención médica de inmediato.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y acudir al médico.

Si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

En caso de EMERGENCIAS llamar a:

CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas) ó ESSALUD EN LINEA: 4118000 Opción 4

ANTÍDOTO: No tiene antídoto

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya el envase cortándolo y depositelo en sitios destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Tóxico para las abejas y otros artrópodos benéficos, evitar la aplicación en época de floración.

Peligroso para los organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe de emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TORNADO WP, es un insecticida a base de endotoxinas y esporas de la bacteria *Bacillus thuringiensis var. kurstaki,* y abamectina las cuales al ser aplicadas sobre diversos cultivos controla estadios larvales de lepidopteros comedores de follaje.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

a. En 3 a 5 litros de agua diluir la dosis requerida de coadyuvante.

b. En la premezcla (a) diluir la dosis indicada de **TORNADO WP** y agitar muy bien.

c. Llevar la mezcla (b) hasta el volumen final de aplicación requerido.

Es recomendable usarse todo el producto premezclado antes de las 5 horas siguientes.

"CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USO Y DÓSIS

Cultivo	*Plaga*		*Dósis* (Kg/ha)	*Dósis* (Kg/200L)	*PC (días)*	*LMR (ppm)*
	N. Común	*N. Científico*				
Espárrago	*Gusano ejército*	*Spodoptera frugiperda*	*0.70-0.875*	*0.20-0.35*	*3*	*0.01*
Pimiento	Gusano de la Bellota	*Heliothis virescens*	*0.25 - 1.2*	*0.20- 0.30*	*3*	*0.02*

PC: Ultima aplicación antes de cosecha
LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Realizar dos aplicaciones por campaña y al inicio de las infestaciones.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas

COMPATIBILIDAD

TORNADO WP No se debe mezclar con productos alcalinos (productos con contenido de calcio) ni con aguas duras o con pH alcalino.

FITOTOXICIDAD

No se observan efectos de fitotoxicidad si se usa de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.