

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Peligroso si es inhalado evite respirar el vapor o la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa y equipo protector durante el manejo y aplicación; para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**Grupo Químico: Neonicotinoides**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua limpia y jabón.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca y dar de beber agua. No provocar el vómito a menos que sea indicado por el médico. No dar a beber nada a una persona inconsciente.
- Nota al médico: no se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONO DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 0- 800 -1 -3040  
Es Salud en línea (línea gratuita): 0801-10200- 411- 8000, opción 4  
SHARDA PERU SAC: (01) 4341233

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio dstinado por las autoridades locales para este fin.

# SHARMIDA 35 SC

## INSECTICIDA AGRICOLA

### Suspensión Concentrada (SC)

**Composición Química:**

Imidacloprid. .... 350 g/L  
Aditivos ..... c.s.p.1L

**Registro PQUA N° - SENASA**

Contenido Neto: **1 L**

Lote N°.  
F. de Form.  
F. de Venc.

**Formulado por:**

Anhui Researching Institute of Chemical and  
Industry Pilot Plant  
363 Fuyang Road (Road), 230041, Hefei, China  
Tel.No: 0086 - 551 - 5852528  
Fax: 0086 - 551 - 5546067

**Titular, Importador y  
Distribuidor por:**

SHARDA PERU SAC  
AV. CAMINO REAL 492 INT. 57 Lima Perú  
Lima 27 - Perú.  
Tel.: 4341233

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**SHARMIDA 35 SC**, es un insecticida que actúa por contacto, ingestión y posee actividad sistémica.

**SHARMIDA 35 SC** está indicado contra insectos picadores chupadores, especialmente mosquilla de los brotes.

**Preparación:**

Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos y dosis:**

CULTIVO	Plagas		Dosis L/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Tomate	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.3 - 0.375	1	0.10

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carenia.

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:**

Aplicar a los primeros indicios de la plaga en campo.

Tipo de cultivo.

Estado fenológico del cultivo.

Época de siembra.

Incidenia de la plaga (realizar monitoreos en campo frecuentes para determinar el grado de infestación en el cultivo)

Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña/año con un intervalo de aplicación de 14 días.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**SHARMIDA 35 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

**FITOTOXICIDAD**

**SHARMIDA 35 SC** no es fitotóxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

