

23.9 cm.

17.4 cm.

8.4 cm.

17.4 cm.

8.4 cm.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

RECOMENDACIONES DE USO:

Dantotsu® 50 WG es un insecticida del grupo químico de Cloronicotinilo con acción sistémica que controla los insectos por contacto e ingestión afectando el sistema nervioso de los insectos actuando sobre la transmisión del impulso nervioso a nivel de la membrana postsináptica en forma similar a la acetilcolina.

PREPARACION DE LA MEZCLA:

Poner la dosis recomendada en 4 litros de agua, luego verter la mezcla en el equipo de aplicación y completar con agua.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CUADRO DE USO

Cultivo	Enfermedad		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Técnico	g/ha	g/200 L		
Espárrago	"Prodiplosis"	<i>Prodiplosis longifila</i>	400	160	30	0.02
Mandarina	"Minador de hoja"	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.03 - 0.05 %	60 - 100	14	2
Papa	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	140 - 280	40 - 60	14	0.05
Pimiento	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodiplosis longifila</i>	450 - 500*	-	33	0.2
Tomate	"Mosca blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	100 - 140	40 - 60	14	2.0
	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodiplosis longifila</i>	300 - 400**	-	7	0.2

PC = Período de carencia
LMR = Límite Máximo de Residuos
* Gasto de agua 550 L/ha
** El volumen de agua recomendado es de 450 L/Ha.

En cultivos de exportación atenderse a las exigencias del país destino.
En Pimiento, el valor de LMR corresponde a tolerancias EPA (USA).

MOMENTOS DE APLICACIÓN:

Efectuar un máximo, de 2 aplicaciones por campaña rotándolo con productos de otro grupo químico. Se sugiere la separación mínima entre aplicaciones de 10 a 14 días.
En espárrago, las aplicaciones deberán efectuarse en fase de crecimiento, **nunca sobre cosecha**.

FRECUENCIA Y PERIODO DE APLICACIÓN:

Dantotsu® 50 WG es recomendable aplicarlo al inicio de la infestación, debido a su larga residualidad mantiene protegido al cultivo entre los 14 días.

COMPATIBILIDAD Y ROTACION DE PRODUCTOS:

Dantotsu® 50 WG es compatible con insecticidas y fungicidas de otros grupos químicos. Se recomienda rotar a las aplicaciones de **Dantotsu® 50 WG** con productos químicos de otros grupos para evitar resistencia y mantener su eficacia.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas".

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original. Etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar junto a alimentos, bebidas o medicinas tanto de uso humano como animal.
- No re envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, si el contacto fuese con la piel, lavarse con agua y jabón.
En caso de ingestión accidental inducir vómito y no suministrar nada.

RECOMENDACIÓN AL MÉDICO:

Tratar sintomáticamente. No tiene antídoto específico.

TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE
INTOXICACION
Emergencia CICOTOX tel.: 0800-3040

DANTOTSU® 50 WG

INSECTICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

Composición Química:

Clothianidin 500 g/kg
Aditivos 500 g/Kg

Reg. PQUA N° 081-SENASA

CONTENIDO NETO: 1 Kg

Lote N°:
Fecha de Fab:
Fecha de Exp:

TITULAR DEL REGISTRO:



ARYSTA LIFESCIENCE PERU S.A.
Av. Arenales 395 Oficina 603
Tel.: 332-6633

IMPORTADOR - DISTRIBUIDOR:

BASF

The Chemical Company

Av. Oscar R. Benavides 5915, Callao 1.
Casilla 3911, Lima 100.
Telf.: (01) 513 2500
Fax : (01) 513 2517 (01) 513 2518

FABRICANTE:

Sumitomo Chemical Co., Ltd.
27-1, Shinkawa 2-Chome, Chuo-Ku,
Tokio 104-8260, Japan
Tel : 81-3-5543-5731
Fax: 81-3-5543-5932

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Pantone azul 293 C Pantone azul 281 C Pantone verde 389 C Negro