

TREBEN®

500 WP

FUNGICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Ingrediente activo:

Benomyl 500 g/Kg

Aditivos 500 g/Kg

Registro PQUA N° 102 - SENASA

Titular de Registro: POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto Mz A6 Lote 15,
Urb. Santa Patricia, II Etapa. La Molina.
Lima 12 - Perú.
Tel.: (01) 348-1018 / (01) 349-9609



Fabricado y
Formulado por:

Kajo Agrochemical Co. Ltd.
China.

Importado y
Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@grupossilvestre.com.pe

Contenido Neto: 500 g

F. de Form.:
N° Lote:
F. de Venc.:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

L. TREBEN
L. SILVESTRE
L. T. LAVADO



PANTONE 343 C

L. TREBEN
L. PINERAL



PANTONE 377 C

B. TOXICOLÓGICA
L. T. LAVADO



PANTONE 293 C

TEXTO



P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Benzimidazole.

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel y los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental, se puede proceder a inducir al vómito.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX 0-800-1-3040 ó 328 7398

ESSALUD 0801-10200 ó 411-8000 (opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado para este fin.
- No arrojar envases vacíos o residuos en fuentes de agua.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos:

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS g/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO			
ESPÁRRAGO	“Fusarium”	<i>Fusarium oxysporum</i>	2000-3000	-	5
MELOCOTONERO	“Oidium”	<i>Sphaeroteca pannosa</i>	500	14	15
VID	“Moho gris”	<i>Botrytis cinerea</i>	1000	-	5

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Periodo de Carencia.



Etiqueta Adhesiva