

20.5cm

0,7 cm

3 mm

7.1 cm

**"LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- El producto es moderadamente tóxico por ingestión e inhalación y puede causar irritación al aparato respiratorio.
- Es irritante a la piel y ligeramente irritante a los ojos.
- Durante la manipulación y aplicación hacer uso de guantes, mascarara respiradora y lentes protectores y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No almacenar en casas habitación. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Usar solamente el producto que viene en envase original.
- Conserve el producto sobrante en su envase original, bien cerrado.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
  - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
  - Retirar al paciente a un lugar fresco, seco y ventilado, mantenerlo en reposo y pídale ayuda médica.
  - No dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
  - En caso de ingestión: NO PROVOCAR VÓMITO. No suministrar nada vía oral.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.  
En caso de emergencia toxicológica llamar a:

**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS  
CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita)  
BASF Peruana S.A.: 513 2505**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Colocar los envases vacíos en lugares autorizados para este fin por las autoridades.
  - No disponer con residuos municipales.
  - Después de usar el contenido del envase, enjuáguelo tres veces y vierta el agua en la mezcla de aplicación.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
  - El producto es tóxico para el ganado y peligroso para la fauna silvestre.

# Opera®

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

Suspoemulsión (SE)

**COMPOSICIÓN:**

Pyraclostrobin .....	133 g/L
Epoxiconazole .....	50 g/L
Aditivos hasta completar .....	1 L

Registro PQUA N°. 064 - SENASA

## BASF

The Chemical Company

**TITULAR DEL REGISTRO,  
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDO POR:**  
BASF Peruana S.A.  
Av. O.R. Benavides 5915 Callao 1  
Casilla 9911, Lima 100  
Telf.: (01) 513 2500  
Fax : (01) 513 2516 - 513 2519

**FABRICADO POR:**  
BASF S.A.  
Av. Brasil, 791  
Barrio Engenheiro  
Neiva, Guaratinguetá - Brasil

Fecha de Fabricación: 16 mm

Fecha de Vencimiento:

N° de Lote:

Contenido Neto: 250 ml

**NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO**

® Marca Registrada BASF SE



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**Opera®** es un producto con doble modo de acción en los hongos: inhibe la biosíntesis de ergosterol a nivel de las membranas celulares y la síntesis de ATP en la mitocondria, procesos esenciales para el desarrollo de los hongos. Por su distribución en la planta: actúa inhibiendo la germinación de las esporas y el desarrollo de los tubos germinativos en la parte externa de los tejidos por acción de pyraclostrobin (contacto) y una vez dentro de los tejidos se inhibe el desarrollo del hongo por acción de epoxiconazole (sistémico). Se aplica en solución con agua. Llenar el tanque o cilindro hasta un tercio de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada, completar con agua y agitar hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar los equipos de aplicación. Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser usados.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:**

- Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña.
- El intervalo entre aplicaciones puede ser de 14 y 21 días.
- En maíz realizar dos aplicaciones, la primera en el estado de crecimiento vegetativo (6 a 7 hojas) y la segunda al inicie la formación de la panoja. Se recomienda efectuar buena cobertura al follaje con un volumen de agua no inferior a 500L.
- En Maíz para el incremento de productividad efectuar dos aplicaciones, la primera durante la fase vegetativa de crecimiento rápido (40-45 días aproximadamente) y la segunda al inicio de la formación de la panoja, usar un volumen de agua entre 400 a 500 L/ha.

**PERIODO DE REINGRESO:**

- Se recomienda no reingresar a las áreas tratadas antes de 12 horas de realizado el tratamiento.

**FITOTOXICIDAD:**

- No es fitotóxico para los cultivos recomendados siguiendo las instrucciones dadas.

**COMPATIBILIDAD:**

- **Opera®** no es compatible con productos marcadamente alcalinos. Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



ZONA DE PEGA

■ NEGRO  
■ AMARILLO