ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

420.0
20 | 75 | 15 | 15 | 170 | 15 | 15 | 75 | 20
357.0
31 | 295 | 31

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
El producto es sensibilizante a la piel. El contacto prolongado o repetido causa reacciones alérgicas a la piel.
Causa irritación a los ojos.
Evitar la exposición del producto en mujeres embarazadas.
El producto no puede ser utilizado por personas que mantengan tratamiento para epilepsia, especialmente uso de fenobarbital.
No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES
Después de usar el contenido destruya este empaque y depositelo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.
No mezclar con residuos municipales.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Ditiocarbamatos.
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
En caso de contactos con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lentamente y abundantemente con agua por 15-20 minutos. Remueva los lentes de contacto, si los tiene, después de los primeros 5 minutos, y continúe con el lavado de los ojos.
En caso de contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada. Lave la piel inmediatamente con bastante cantidad de agua por 15-20 minutos.
En caso de ingestión: Dé a beber un vaso de agua si está en capacidad de deglutir. No induzca el vómito a menos que un centro de control de intoxicaciones o un médico le indique hacerlo.
Nunca dé cosa alguna por la boca a una persona inconsciente.
En caso de inhalación: Traslade el paciente al aire fresco. Si la persona no respira, llame a un servicio de respuesta de emergencia o ambulancia, y administre respiración artificial; si es boca a boca utilice protección para rescatista (máscara de bolsillo, etc.),
El tratamiento es sintomático. No existe antídoto específico.

En caso de EMERGENCIA llamar a SAMU: 106,
CISPROQUIM: 080-050-847
Corteva Agriscience Perú SAC: 4214811

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN
DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
Peligroso para peces. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantener a los animales fuera del área tratada.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia fuentes de agua de al menos 5 metros.
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Dithane™
M-45

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE (WP)

Composición:
Mancozeb ..... 800 g/kg
Aditivos ..... 200 g/kg

Registro PQUA No 122-SENASA

Titular del registro: **Corteva Agriscience Perú S.A.C.**
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III.
Urbanización Club Golf Los Incas. Santiago de Surco. Lima, Perú.

FORMULADO POR:
Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.
Calle 113 #7-21 Torre A, Oficina 1401,
Edificio Teleport Business Park,
Bogotá, D.C. Colombia

CORTEVA™ agriscience

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
BASF Peruana S.A.
Av. Oscar R. Benavides 5915 Callao
Casilla 3911 - Lima 100
Telf: (01) 513 2500
Fax: (01) 513 2518 (01) 513 2519

BASF We create chemistry

CONTENIDO NETO: 1 Kg.
No. DE LOTE:
FECHA DE FORMULACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

™ ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © Corteva.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Dithane™ M-45 es un fungicida de amplio espectro con acción de contacto, perteneciente al grupo de los ditiocarbamatos. La acción fungicida es preventiva. **Dithane™ M-45** es un polvo mojable que se emplea en pulverizaciones previa mezcla con agua. Se echa la dosis de **Dithane™ M-45** en una pequeña cantidad de agua agitando hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos, luego agregar el resto de agua sin dejar de agitar. Los granos de arroz deben mezclarse con el fungicida en un depósito apropiado a la cantidad de semilla que se desea desinfectar procurando conseguir la uniformidad de contacto del producto con esa semilla mediante el movimiento lento de la mezcla con un palo u otro utensilio apropiado. Para aplicaciones terrestres, pueden usarse equipos de espalda, de barra acoplada al tractor, atomizadores con boquillas de diámetro superior a 5 µm y pitón. El volumen de solución varía de acuerdo con el tamaño del cultivo y el número de plantas por hectáreas. Rotar con fungicidas de diferente modo de acción.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (kg/ha)	Periodo de carencia (días)	*LMR (ppm)
	Nombre científico	Nombre común			
ALGODÓN	***Alternaria tenius***	Mancha negra de la hoja	1,5-2	7	0,5
AJÍ	***Cercospora capsici***	Cercosponosis	1,5-2	7	0,5
HABA	***Cercospora fabae***	Mancha de la hoja	1,5-2	7	0,1
NARANJO	***Botrytis cinerea***	Podredumbre gris de flores	1,5-2	7	0,1
PAPA	***Phytophthora infestans*** ***Alternaria solani***	Hielo, Rancha Mancha negra de la hoja	1,5-2	7	0,2
TOMATE	***Alternaria solani***	Mancha negra de la hoja	1,5-2	7	4,0
MELÓN PEPINILLO SANDÍA	***Pseudoperonospora cubensis***	Mildiu	1,5-2	7	1,0
ARROZ (semilla)	***Helminthosporium oryzae***	Mancha carmelita	2,0-5,0 kg/semilla	-	-

%	Por 100 L de agua	Por cilindro 200 L	Por mochila 15 L
0,2 - 0,25	200 g - 250 g	400 g - 500 g	30 g - 37,5 g

*L.M.R. Límite máximo de residuos en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Las aplicaciones deben hacerse en intervalos de 7 a 14 días. Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña. Aplicar de manera preventiva, antes de la aparición de los síntomas, cuando las condiciones climáticas sean apropiadas para la aparición de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO:
Se recomienda esperar 24 horas después de la aplicación para reingreasr a un campo tratado.

COMPATIBILIDAD:
DITHANE™ M-45 es compatible con los insecticidas y fungicidas de uso común; se descompone en condiciones ácidas y alcalinas.

FITOTOXICIDAD:
El producto no produce fitotoxicidad sobre los cultivos recomendados utilizándose de acuerdo a las instrucciones dadas. Evitar aplicar en el cultivo de melón durante la floración pues podría afectarse la germinación del polen.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.