

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es sensibilizante a la piel. El contacto prolongado o repetido causa reacciones alérgicas a la piel.
- Causa irritación a los ojos.
- Evitar la exposición del producto en mujeres embarazadas.
- El producto no puede ser utilizado por personas que mantengan tratamiento para epilepsia, especialmente uso de fenobarbital.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES

- Después de usar el contenido destruya este empaque y deposítelo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.
- No mezclar con residuos municipales.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Ditiocarbamatos.**
- **En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.**
- **En caso de contacto con los ojos:** Mantenga los ojos abiertos y enjuague lentamente y abundantemente con agua por 15-20 minutos. Remueva los lentes de contacto, si los tiene, después de los primeros 5 minutos, y continúe con el lavado de los ojos.
- **En caso de contacto con la piel:** Quítase la ropa contaminada. Lave la piel inmediatamente con bastante cantidad de agua por 15-20 minutos.
- **En caso de ingestión:** Dé a beber un vaso de agua si está en capacidad de deglutir. No induzca el vómito a menos que un centro de control de intoxicaciones o un médico le indique hacerlo.
- Nunca dé cosa alguna por la boca a una persona inconsciente.
- **En caso de inhalación:** Traslade el paciente al aire fresco. Si la persona no respira, llame a un servicio de respuesta de emergencia o protección para rescatista (máscara de bolsillo, etc.).
- El tratamiento es sintomático. No existe antídoto específico.

En caso de EMERGENCIA llamar a SAMU: 106,
CISPROQUIM: 080-050-847
UPL PERU SAC: (01) 611-0831

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantener a los animales fuera del área tratada.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia fuentes de agua de al menos 5 metros.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Dithane™ M-45

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Mancozeb..... 800 g/kg
Aditivos 200 g/kg

Reg. PQUA No 122-SENASA

Titular del registro: UPL PERÚ S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Fnd. Oyague. Jesús María, Lima - Perú.
Teléfono: (01) 611-0831.

FORMULADOR:
SUPERFORM CHEMISTRIES LIMITED
Plot No. 746/750 GIDC, Jhagadia,
Bharuch, Gujarat-393110.

IMPORTADOR:
UPL PERÚ S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Fnd. Oyague.
Jesús María, Lima - Perú.
Telf: (01) 611-0831

CONTENIDO NETO: 1 Kg.

No. DE LOTE:
FECHA DE FORMULACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Dithane™ M-45 es un fungicida de amplio espectro con acción de contacto, perteneciente al grupo de los ditiocarbamatos. La acción fungicida es preventiva. **Dithane™ M-45** es un polvo mojable que se emplea en pulverizaciones previa mezcla con agua. Se echa la dosis de **Dithane™ M-45** es una pequeña cantidad de agua agitando hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos, luego agregar al resto de agua sin dejar de agitar. Los granos de arroz deben mezclarse con el fungicida en un depósito apropiado a la cantidad de semilla que se desea desinfectar procurando conseguir la uniformidad de contacto del producto con esta semilla mediante el movimiento lento de la mezcla con un palo u otro utensilio apropiado. Para aplicaciones terrestres, pueden usarse equipos de espalda, de barra acoplada al tractor, atomizadores con boquillas de diámetro superior a 5um y pitón. El volumen de solución varía de acuerdo co el tamaño del cultivo y el número de plantas por hectáreas. Rotar con fungicidas de diferente modo de acción.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (kg/ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre científico	Nombre común			
ALGODÓN	Alternaria tenuis	Mancha negra de la hoja	1.5-2	7	0.5
AJÍ	Cercospora capsici	Cercosporosis	1.5-2	7	0.5
HABA	Cercospora fabae	Mancha de la hoja	1.5-2	7	0.1
NARANJO	Botrytis cinerea	Podredumbre gris de flores	1.5-2	7	0.1
PAPA	Phytophthora infestans Alternaria solani	Hielo, Mancha negra de la hoja	1.5-2	7	0.2
TOMATE	Alternaria solani	Mancha negra de la hoja	1.5-2	7	4.0
MELÓN PEPINILLO SANDÍA	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.5-2	7	1.0
ARROZ (semilla)	Helminthosporium oryzae	Mancha carmelita kg/semilla	2.0-5.0 kg/semilla	-	-

%	Por 100 L de agua	Por cilindro 200L	Por mochila 15 L
0.2 - 0.25	200 g - 250 g	400 g - 500 g	30 g - 37.5 g

*L.M.R.: Límite máximo de residuos en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Las aplicaciones deben hacerse en intervalos de 7 a 14 días. Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña. Aplicar de manera preventiva, antes de la aparición de los síntomas, cuando las condiciones climáticas sean apropiadas para la aparición de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda esperar 24 horas después de la aplicación para reingresar a un campo tratado.

COMPATIBILIDAD:

Dithane™ M-45 es compatible con los insecticidas y fungicidas de uso común; se descompone en condiciones ácidas y alcalinas.

FITOTOXICIDAD:

El producto no produce fitotoxicidad sobre los cultivos recomendados utilizándose de acuerdo a las instrucciones dadas. Evitar aplicar en el cultivo de melón durante la floración pues podría afectarse la germinación del polen.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

