MEDIDAS: 29.3 X 14.6 CM
FECHA: 05/07/19
5

0.7 cm | 0.9 cm | 0.61cm | 0.61cm | 0.9 cm | 1.00 cm | 0.5 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con los alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- El producto es sensibilizante a la piel.
- El producto puede ser ligeramente irritante para los ojos y la piel.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Manténgalo lejos del fuego y de las chispas, guárdelo en un lugar fresco y seco. No permita que reciba mucho calor ya que esto puede ocasionar cambios en su composición química.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Ditiocarbamatos.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Si se produjera intoxicación involuntaria, provocar vómito dando a beber un vaso de agua con sal y hacer un lavado gástrico. En el caso de contacto con la piel, lavar con agua limpia y jabón todas las partes contaminadas.

En caso de EMERGENCIA llamar a SAMU: 106, CISPROQUIM: 080-050-847
Corteva Agriscience Peru SAC: 4214811
Nota al médico: Fungicida del grupo de los carbamatos que tiene como antídoto el sulfato de ATROPINA que se administra por vía intravenosa o intramuscular hasta la completa recuperación.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD AMBIENTE
TRIPLE LAVADO

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantener a los animales fuera del área tratada.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación o soibrantes del producto.
- Respetar banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Dithane™ F-MB 2405

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Mancozeb ..... 430 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 135-SENASA

Titular del registro: **UPL PERÚ S.A.C.**
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Fnd. Oyague. Jesús María, Lima - Perú
Teléfono: (01) 611-0831

FORMULADO POR:
CORTEVA™ agriscience
Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.
Calle 113 # 7 - 21. Torre A, oficina 1401,
Edificio Teleport Business Park,
Bogotá, D.C. Colombia

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
ARIS
ARIS INDUSTRIAL S.A.
Av. Industrial S.A. Lima 1 - Perú.
Telf.: (51-1) 3365428

CONTENIDO NETO: 1 LITRO.
N° DE LOTE:
FECHA DE FORMULACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

® ™ Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © Corteva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: **Dithane™ F-MB** es un fungicida de amplio espectro para el control de enfermedades fungosas de diversos cultivos. Si la aplicación incluye insecticidas y/o fungicidas, estos deberán mezclarse por separado con el fin de obtener una mezcla homogénea. **Dithane™ F-MB**, no debe mezclarse con surfactantes y/o emulsificantes porque estos ya están incluidos en la formulación. Disuelva completamente la cantidad de **Dithane™ F-MB** a usar en un balde y luego depositelo en el tanque de mezcla que contenga agua hasta ½ ó ¾ del total. Complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Cuando vaya a realizar mezclas con otros productos, es necesario hacer una prueba previa.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS L/ha	DOSIS %	P.C.*	L.M.R.**
PAPA Y TOMATE	Hielo o Rancha Tizón temprano	*Phytophtora infestans* *Alternaria solani*	2-3 2-3	-	7 7	0.2 2.5
ALGODÓN	Mancha negra	*Alternari tenuis*	2-3	-	7	0.05
AJÍ Y ROCOTO	Cercosporiosis	*Cercospora capsici*	2-3	-	7	5 4.0
HABA	Mancha de la hoja	*Cercospora fabae*	2-3	-	7	1
MANDARINA	Podredumbre gris Ácaro del tostado	*Botrytis cinerea* *Phyllocoptruta oleivora*	3-5 3-5	- -	7 7	5
MANGO	Antracnosis	*Colletotrichum* sp	4-6	-	7	2
CEBOLLA	Mildiu velloso	*Peronospora destructor*	4-6	-	7	1.5
AJO	Mancha púrpura Añublo de la hoja	*Alternaria porri* *Botrytis alli*	4-6 4-6	- -	7 7	0.6
PLÁTANO	Sigatoka amarilla Sigatoka negra	*Cercospora* sp *Mycosphaerella* sp	3-3.5 3-3.5	- -	7 7	2
ARROZ	Mancha lineal Mancha circular	*Cercospora oryzae* *Helminthosporium* sp	4-6 4-6	- -	7 7	0.05
MELÓN Y SANDÍA	Mildiu	*Pseudoperonospora cubensis*	3-3.5	-	7	1.5
CEBADA Y TRIGO	Oidium	*Erysiphe graminis*	2-3	-	7	0.05
ESPÁRRAGO	Cercosporiosis Stemphylium	*Cercospora asparagi* *Stemphylium vesicarium*	2-3 3-5	- -	7 7	0.1
GRANADO	Corazón negro	*Alternaria alternata*	2-3	-	7	0.05
VID	Mildiu	*Plasmopara viticola*	-	0.4	14	1.5

*P.C. = Periodo de carencia **L.M.R = Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.
PERÍODO DE REINGRESO: Mínimo 24 horas después de la aplicación.
COMPATIBILIDAD: Dithane™ F-MB es compatible con los plaguicidas que se usan normalmente, excepto los de naturaleza alcalina.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas.
RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

ÁREA DE PEGADO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

2.258 cm

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA