

24 cms.

**"LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Ligeramente peligroso por inhalación.
- Tóxico por ingestión.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Evite contacto con la piel, ojos y evite respirar la aspersión.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora y guantes durante el manipuleo, mezcla y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reutilizar el envase para almacenar alimentos o bebidas.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Estrobilurinas: oxaminoacetato.
- En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En ambos casos.
- En caso de EMERGENCIAS llamar a: CICOTOX Telf.: 0 800-13040 (Atención 24 horas) ó ESSALUD Teléfono: 423-7600
- NOTA AL MÉDICO: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para los organismos acuáticos. No contaminar las fuentes de agua con los desechos o envases vacíos, restos de la aplicación ó sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# DEFENDER®

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

### GRANULOS DISPERSABLES - WG

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Kresoxim methyl ..... 500 g/kg  
Aditivos ..... 500 g/kg

**Reg. PQUA N° 209 - SENASA**

**Contenido Neto: 200 g**

Número de Lote :  
Fecha de Formulación :  
Fecha de Vencimiento :

TITULAR DEL REGISTRO:  
**DROKASA PERU S.A.**  
Av. 28 de Julio N° 150 piso 7 - Miraflores.  
Telf.: 219-3901 / Fax: 219-3929

FABRICADO Y FORMULADO POR:  
KINGTAI CHEMICALS Co., Ltd.  
4-A, Building B, Yuanyang Building,  
Jiaxing Zhejiang Province China.

REENVASADO POR: **DROKASA PERÚ S.A.**  
Calle Marcos Farfán N° 3459 Urb. Industrial.  
Independencia.

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.**

NO INFLAMABLE NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada



**INDICACIONES DE USO Y MANEJO**

**DEFENDER**, presenta efectos curativos y preventivos. El efecto curativo se manifiesta cuando el tratamiento es realizado 24 - 48 horas después de la infección. Es usado para prevenir y controlar el ataque de *Leveillula taurica* en el cultivo de Páprika.

**PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

**DEFENDER**, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Aplique con mochila manual o a motor.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS Y DOSIS**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/ha	Kg/cll		
Páprika	"Oidiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	0.2 - 0.3	0.1 - 0.15	7	1.0
Espárrago	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.2 - 0.25	0.1 - 0.125	21	0.05
Alcachofa	"Oidiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.1 - 0.12	ND	0.05
Melocotonero	"Oidium"	<i>Sphaerotheca pannosa</i> var. <i>persicae</i>	-	0.06 - 0.08	1	0.05

LM.R. = Límite máximo de residuos

P.C. = Período de carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

**DEFENDER**, es utilizado cuando se presentan las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad o después de la primera manifestación de la enfermedad. Se recomienda 1 aplicación / campaña.

**PERIODO DE REINGRESO**

24 horas, una vez secado el depósito aplicado.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

**COMPATIBILIDAD**

**DEFENDER**, se puede combinar con fungicidas, insecticidas y biorreguladores.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

13 cms.

COD. 578787



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



**“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Ligeramente peligroso por inhalación.
- Tóxico por ingestión.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Evite contacto con la piel, ojos y evite respirar la aspersión.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora y guantes durante el manipuleo, mezcla y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reutilizar el envase para almacenar alimentos o bebidas.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Estrobilurinas: oxaminoacetato.
- En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En ambos casos.
- **En caso de EMERGENCIAS llamar a:**  
**CICOTOX Telf.: 0 800-13040 (Atención 24 horas) ó**  
**ESSALUD Teléfono: 423-7600**
- **NOTA AL MÉDICO:** Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.

**MANEJO DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para los organismos acuáticos. No contaminar las fuentes de agua con los desechos o envases vacíos, restos de la aplicación ó sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

COD.

# DEFENDER®

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

### GRANULOS DISPERSABLES - WG

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Kresoxim methyl ..... 500 g/kg

Aditivos ..... 500 g/kg

**Reg. PQUA N° 209 - SENASA**

**CONTENIDO NETO: 600 g**

Número de Lote :  
Fecha de Formulación :  
Fecha de Vencimiento :

TITULAR DEL REGISTRO: **DROKASA PERÚ S.A.**  
Av. 28 de Julio N° 150 piso 7 - Miraflores.  
Telf.: 219-3901 / Fax: 219-3929

FABRICADO Y FORMULADO POR:  
KINGTAI CHEMICALS Co., Ltd.  
4-A, Building B, Yuanyang Building,  
Jiaxing Zhejiang Province China.

ENVASADO POR: **DROKASA PERÚ S.A.**  
Calle Marcos Farfán N° 3459 Urb. Industrial - Independencia.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: **DROKASA PERÚ S.A.**

**NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO**

© Marca Registrada



**INDICACIONES DE USO Y MANEJO**

**DEFENDER**, presenta efectos curativos y preventivos. El efecto curativo se manifiesta cuando el tratamiento es realizado 24 - 48 horas después de la infección. Es usado para prevenir y controlar el ataque de *Leveillula taurica* en el cultivo de Páprika.

**PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

**DEFENDER**, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Aplique con mochila manual o a motor.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**CUADRO DE USOS Y DOSIS**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/ha	Kg/cil		
Páprika	“Oidiosis”	<i>Leveillula taurica</i>	0.2 - 0.3	0.1 - 0.15	7	1.0
Espárrago	“Mancha del peral”	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.2 - 0.25	0.1 - 0.125	21	0.05
Alcachofa	“Oidiosis”	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.1 - 0.12	ND	0.05
Melocotonero	“Oidium”	<i>Sphaeroteca pannosa var. persicae</i>	-	0.06 - 0.08	1	0.05

L.M.R. = Límite máximo de residuos

PC. = Período de carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

**DEFENDER**, es utilizado cuando se presentan las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad o después de la primera manifestación de la enfermedad. Se recomienda 1 aplicación / campaña.

**PERIODO DE REINGRESO**

24 horas, una vez secado el depósito aplicado.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

**COMPATIBILIDAD**

**DEFENDER**, se puede combinar con fungicidas, insecticidas y biorreguladores.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

