

24 cms.

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Ligeramente peligroso por inhalación.
- Tóxico por ingestión.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Evite contacto con la piel, ojos y evite respirar la aspersión.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora y guantes durante el manipuleo, mezcla y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reutilizar el envase para almacenar alimentos o bebidas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobulurinas: oxaminoacetato.
- En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En ambos casos.
- En caso de EMERGENCIAS llamar a: **CICOTOX** Telf.: 0 800-13040 (Atención 24 horas) ó **ESSALUD** Teléfono: 423-7600
- **NOTA AL MÉDICO:** Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para los organismos acuáticos. No contaminar las fuentes de agua con los desechos o envases vacíos, restos de la aplicación ó sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

DEFENDER®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Kresoxim methyl 500 g/kg
Aditivos 500 g/kg

Reg. PQUA N° 209 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

DROKASA PERU S.A.
Av. 28 de Julio N° 150 piso 7 - Miraflores.
Telf.: 219-3901 / Fax: 219-3929



FABRICADO Y FORMULADO POR:
KINGTAI CHEMICALS Co., Ltd.
4-A, Building B, Yuanyang Building,
Jiaxing Zhejiang Province China.

REENVASADO POR: DROKASA PERU S.A.
Calle Marcos Farfán N° 3459 Urb. Industrial.
Independencia.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERU S.A.

Contenido Neto: 200 g

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DEFENDER, presenta efectos curativos y preventivos. El efecto curativo se manifiesta cuando el tratamiento es realizado 24 - 48 horas después de la infección. Es usado para prevenir y controlar el ataque de *Leveillula taurica* en el cultivo de Páprika.

DEFENDER, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Aplique con mochila manual o a motor.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/ha	Kg/cil		
Páprika	"Oidiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	0.2 - 0.3	0.1 - 0.15	7	1.0
Espárrago	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.2 - 0.25	0.1 - 0.125	21	0.05
Alcachofa	"Oidiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.1 - 0.12	ND	0.05
Holantao	"Oidiosis"	<i>Erysiphe betae</i>	-	0.06 - 0.08	ND	0.05
Vid	"Oidiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.05 - 0.06	35	1.0
Melocotonero	"Oidium"	<i>Sphaerotheca pannosa</i> <i>var. persicae</i>	-	0.06 - 0.08	1	0.05
Manzano	"Oidiosis"	<i>Podosphaera leucotricha</i>	-	0.04 - 0.06	35	0.2
Cebolla	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.25 - 0.3	-	7	0.05
Mandarina	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.03 - 0.045	14	0.05

L.M.R. = Límite máximo de residuos

P.C. = Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

DEFENDER, es utilizado cuando se presentan las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad o después de la primera manifestación de la enfermedad. Se recomienda 1 aplicación / campaña.

PERIODO DE REINGRESO 24 horas, una vez secado el depósito aplicado.

COMPATIBILIDAD DEFENDER, se puede combinar con fungicidas, insecticidas y biorreguladores.

FITOTOXICIDAD No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

13 cms.

COD. 57887



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Ligeramente peligroso por inhalación.
- Tóxico por ingestión.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Evite contacto con la piel, ojos y evite respirar la aspersión.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora y guantes durante el manipuleo, mezcla y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reutilizar el envase para almacenar alimentos o bebidas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas: oxaminoacetato.
- En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En ambos casos.
- **En caso de EMERGENCIAS llamar a:**
CICOTOX Telf.: 0 800-13040 (Atención 24 horas) ó
ESSALUD Teléfono: 423-7600
- **NOTA AL MÉDICO:** Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para los organismos acuáticos. No contaminar las fuentes de agua con los desechos o envases vacíos, restos de la aplicación ó sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

COD.

DEFENDER®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Kresoxim methyl 500 g/kg
Aditivos 500 g/kg

Reg. PQUA N° 209 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: **DROKASA PERÚ S.A.**
Av. 28 de Julio N° 150 piso 7 - Miraflores.
Telf.: 219-3901 / Fax: 219-3929

FABRICADO Y FORMULADO POR:
KINGTAI CHEMICALS Co., Ltd.
4-A, Building B, Yuanyang Building,
Jiaxing Zhejiang Province China.



ENVASADO POR: **DROKASA PERÚ S.A.**
Calle Marcos Farfán N° 3459 Urb. Industrial - Independencia.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: **DROKASA PERÚ S.A.**

CONTENIDO NETO: 600 g

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DEFENDER, presenta efectos curativos y preventivos. El efecto curativo se manifiesta cuando el tratamiento es realizado 24 - 48 horas después de la infección. Es usado para prevenir y controlar el ataque de *Leveillula taurica* en el cultivo de Páprika.

DEFENDER, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Aplique con mochila manual o a motor.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/ha	Kg/cil		
Páprika	“Oidiosis”	<i>Leveillula taurica</i>	0.2 - 0.3	0.1 - 0.15	7	1.0
Espárrago	“Mancha del peral”	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.2 - 0.25	0.1 - 0.125	21	0.05
Alcachofa	“Oidiosis”	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.1 - 0.12	ND	0.05
Holantao	“Oidiosis”	<i>Erysiphe betae</i>	-	0.06 - 0.08	ND	0.05
Vid	“Oidiosis”	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.05 - 0.06	35	1.0
Melocotonero	“Oidium”	<i>Sphaerotheca pannosa</i> var. <i>persicae</i>	-	0.06 - 0.08	1	0.05
Manzano	“Oidiosis”	<i>Podosphaera leucotricha</i>	-	0.04 - 0.06	35	0.2
Cebolla	“Mancha del peral”	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.25 - 0.3	-	7	0.05
Mandarina	“Podredumbre gris”	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.03 - 0.045	14	0.05

L.M.R. = Límite máximo de residuos

PC. = Período de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

DEFENDER, es utilizado cuando se presentan las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad o después de la primera manifestación de la enfermedad. Se recomienda 1 aplicación / campaña.

PERIODO DE REINGRESO 24 horas, una vez secado el depósito aplicado.

COMPATIBILIDAD DEFENDER, se puede combinar con fungicidas, insecticidas y biorreguladores.

FITOTOXICIDAD No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

