

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Causa irritación ligera a los ojos y la piel.
- Ligeramente irritante a las vías respiratorias.
- Peligroso por ingestión.
- No aspirar las gotitas de aspersión durante la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento, en horas de baja insolación y viento.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajes.
- No usar o almacenar cerca del calor o flama abierta.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos y bebidas.

**PRIMEROS AUXILIOS - Grupo Químico : triazoles**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Lavar la boca con abundante agua. Si la respiración es dificultosa dar oxígeno. No dar nada por la boca si la persona se encuentra inconsciente, llevar al médico.
- En caso de inhalación, traslade a la persona a un lugar ventilado o un área no contaminada.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca con el párpado abierto. Acudir al oculista.
- En caso de contacto con la piel, quite la ropa contaminada y lavar el área de piel expuesta con jabón y agua, enjuagar con agua tibia. Buscar ayuda médica en caso de observar malestar en el paciente.

**NOTA AL MÉDICO:**

No se conoce antídoto específico. Tratar de forma sintomática y dar terapia de soporte. En caso de ingestión realizar lavado gástrico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)**  
CISPROQUIM: 080-050-847  
CICOTOX : 0800- 1-3040  
INFOSALUD: 0800-10-828

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Si el producto es derramado recoger con arena, aserrín u otro material absorbente para ser dispuesto según la autoridad competente.
- No disponer los residuos de este producto junto con los desechos municipales.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para peces y otros invertebrados acuáticos.
- No aplicar cerca de fuentes de agua, lagos, ríos, estanques, arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- No incorporar el producto derramado al suelo ni al agua.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# ORIUS® 430 SC

## FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**Composición Química:**

Tebuconazole..... 430 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

**Reg. PQUA N° 212-SENASA**

**Titular del Registro:**  
**Proficol**  
PROFIANDINA PERÚ S.A.  
Av. Alfredo Benavides N° 1555, Of. 404. Miraflores.  
Lima - Perú. Telf.: (01) 641-0000 / 255-7190.

**Formulado por:**  
**MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD**  
P.O. Box 60.  
Industrial Zone Hebron Road.  
Beer Sheva 84100. Israel.

**Importado y Distribuido por:**  
**PROFIANDINA PERÚ S.A.**

**CONTENIDO NETO:**

Lote N°  
Fecha Fabricación:  
Fecha Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**ORIUS® 430 SC** es un fungicida sistémico de amplio espectro, largo efecto residual; y acción protectora, curativa y erradicante. Se transloca de forma acropétala hacia las partes vegetativas de la planta protegiendo los nuevos brotes.

En caso de realizar mezclas en tanque con otros productos, **ORIUS® 430 SC** deberá estar completamente disperso antes de la adición de otros materiales. Mantener el sistema de agitación en movimiento mientras se prepara la mezcla.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**Cuadro de usos**

| CULTIVO   | ENFERMEDAD     |                               | DOSIS     |                          | PC (días) | LMR (ppm)                 |
|-----------|----------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|
|           | Nombre común   | Nombre científico             | ml/ 200 L | L/ha                     |           |                           |
| VID       | Oidiosis       | <i>Uncinula necator</i>       | 45 - 60   | 0.45 - 0.60 <sup>1</sup> | 14        | 2.0 (uvas)<br>3.0 (pasas) |
| ESPÁRRAGO | Mancha púrpura | <i>Stemphylium vesicarium</i> | -         | 0.30                     | N.D.      | 0.05                      |

P.C.: Periodo de Carenia LMR: Límite Máximo de Residuos N.D.: No determinado  
1 Dosis por hectárea calculada para la base de un gasto de agua de 2,000 L/ha

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar las aplicaciones de forma preventiva cuando las condiciones medioambientales favorezcan la aparición de la enfermedad o en estados iniciales de la misma  
Vid.: Máximo 3 aplicaciones por campaña, intervalo mínimo entre aplicaciones de 7 días.  
Espárrago: Max. 2 aplic/campaña-año, intervalo mínimo entre aplicaciones 15 días.

**PERIODO DE REINGRESO**

Se podrá reingresar al área tratada, sin ropa de protección, después de 24 horas de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas comúnmente aplicados. No debe mezclarse con productos de fuerte reacción alcalina. Se recomienda, sin embargo, bajo responsabilidad del usuario que en caso de mezcla de tanque con otros plaguicidas se realice previamente una prueba a pequeña escala con el fin de determinar la compatibilidad física y fitocompatibilidad de la mezcla a usar.

**FITOTOXICIDAD**

No se han observado efectos fitotóxicos en los cultivos a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

