



Pantone 293C



Pantone 347C



Pantone 281 C

150 X 300 mm

LEER ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor. Evitar almacenar el producto a temperaturas superiores a 35 °C.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.
- Evitar la ingestión del producto.
- Irritante severo para los ojos. Evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la nube de aspersión. Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Causa irritación moderada al tracto respiratorio.
- Ligeramente irritante a la piel.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de emergencia llamar a: CICOTOX:080013040 ó CISPROQUIM:080050847.
- Mientras llega el médico, retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar donde haya aire fresco y este ventilado.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos. Llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua.
- No inducir al vómito.
- Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
- No hay antídoto específico conocido, aplicar tratamiento de terapia sintomática.

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.
 - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE
- Peligroso para los organismos acuáticos.
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - Respetar una banda de no aplicación de al menos cinco metros.
 - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - Evitar el uso del producto en zonas con napa freática superficial o suelos altamente permeables.

FOLIO®GOLD 440 SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada - SC

Composición
Metalaxil - M 40g/L
Clorotalonil 400g/L
Aditivos..... 560 g/L

Reg. PQUA N°: 148 - SENASA

Titular del Registro:
Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú
Francisco Masías 544 Of. 601, San Isidro-Lima
RUC: 20501511740
Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

Importado y Distribuido por :



TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Separadora Industrial Mz. "E" Lote 12
Urb. Sta. Raquel 2da. Etapa Ate. Lima
Tel: 348-1103 Fax: 348-1020
RUC : 20307150881

Formulado por:

Syngenta S.A.
Cartagena
Colombia

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

1Litro

© Marca de una compañía del grupo Syngenta.

syngenta

INSTRUCCIONES DE USO

- ? Folio Gold 440 SC es un nuevo fungicida que contiene dos ingredientes activos: metalaxil-M y clorotalonil.
- ? Metalaxil-M es un fungicida sistémico que es tomado rápidamente por la planta. Se mueve hacia arriba por el xilema y se distribuye en toda la planta.
- Clorotalonil es un fungicida protectante de amplio espectro. Forma una película protectora sobre la superficie de la planta evitando el desarrollo de los hongos.
- Antes de abrir el envase de Folio Gold 440 SC, agitarlo fuertemente.
- Para la preparación, llenar el cilindro con la mitad del agua a aplicar, empezar a agitar y simultáneamente echar la cantidad de Folio Gold 440 SC a utilizar, agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente completar la cantidad de agua.
- Folio Gold 440 SC puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre (pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado), siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo cono vacío).
- Folio Gold 440 SC debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas. Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación así como el ritmo de aplicación del aplicador.

Consulte con un Ingeniero Agrónomo

Cuadro de uso

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	L / ha	ml /200 L		
Cebolla	Mildiu	Peronospora destructor	1.5 - 2.5		7	0.5/0.5*
Palto	Pudrición radicular	Phytophthora cinnamomi		500 - 800	28	0.05/0.01*
Papa	Rancha	Phytophthora infestans	2.5		7	0.05/0.20*
Tomate	Marchitez	Phytophthora infestans	2.5 - 3.0		3	0.20/2.00*

P.C.: Periodo de Carencia L.M.R.: Limite Máximo de Residuos N.D.: No determinado

*El número que va adelante corresponde a metalaxil-M y el otro a clorotalonil.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

- Folio Gold 440 SC debe ser aplicado preventivamente cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.
- Considerar una aplicación por campaña como máximo.
- Para evitar la aparición de resistencia, se recomienda incluir a Folio Gold 440 SC en un programa de manejo de las enfermedades, con productos de diferente modo de acción.

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD / FITOTOXICIDAD

- Siguiendo las recomendaciones de uso, Folio Gold 440 SC no causa fitotoxicidad en papa.
- Folio Gold 440 SC puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados; en caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



MODERAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

