

21.5 cms.

"LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas".
"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa adjunta".
En caso de Emergencias llamar a CICOTOX Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas) ó ESSALUD Telf: 423-7600 ó DROKASA PERÚ S.A. Telf.: 219-3901.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

COD. 579634

DK-ESCALON®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC
Primetanil.....400 g/L
Aditivos.....c.s.p 1 Litro
Reg. PQUA N° 218 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 8, Magdalena del Mar
Lima - Perú

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 250 ml

Número de Lote

Fecha de Formulación

Fecha de Vencimiento

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



7.5 cms.

000017

24 cm

"LEA LA ETIQUETA Y HOJA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Para su uso se debe tener en cuenta las siguientes medidas generales de precaución para el manejo de plaguicidas:

- Causa irritación moderada a las vías respiratorias.
- Moderadamente peligroso por inhalación.
- Ligeramente irritante a la piel y ojos.
- Usar ropa protectora adecuada y protección para ojos y cara durante la mezcla y aplicación.
- No ingresar al área tratada sin equipo de protección durante las primeras 24 horas de aplicación.

PRIMEROS AUXILIOS

DI-ESCALON, es un fungicida del grupo de las anilinoimidinas, de formulación suspensión concentrada. En caso de ingestión lleve al paciente inmediatamente al médico, no induzca al vómito, lavar la boca y dientes (no tragar), avisar al médico si se presentan síntomas.

- En caso de intoxicación por inhalación despegue el área, dar soporte respiratorio y lleve al paciente inmediatamente al médico.
- No dar nada de beber a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y jabón, consultar al médico en ambos casos.
- En caso de Emergencias llamar a: CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas); ESSALUD Telf.: 423-7600; CETOX Telf.: 273-2318 ó DROKASA PERÚ S.A. Telf.: 218-3901

NOTA AL MÉDICO: No existe un tratamiento establecido, por eso es recomendable un tratamiento sintomático. No hay antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo o triturándolo y deposítelo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- **PELIGROSO** para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permita animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

DI-ESCALON®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

- Pirimetanil..... 400 g/L
- Aditivos..... c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA Nº 218 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar 991, piso 9, Magdalena del Mar
Lima, Perú. Telf.: 501-1000

FABRICADO Y FORMULADO POR:

NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD.

9th Floor, No. 58, Nantun Road, Nanjing 210017
R.P. China

REENVASADO POR: DROKASA PERU S.A.

Calle Marcos Farfán Nº 3459 Urb. Industrial. Independencia.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 500 ml

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



INDICACIONES DE USO Y MANEJO

DI-ESCALON, es un fungicida sistémico a base de Pirimetanil que inhibe la secreción de las enzimas del hongo que son necesarias para la infección, deteniendo el proceso infeccioso del patógeno. Actúa por contacto y tiene acción traslaminar.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

DI-ESCALON se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS ml/200 L	PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Fresa*	Botrytis	Botrytis cinerea	0.4	200	7
Vid*	Mancha chocolate	Botrytis cinerea	-	150 - 200	21
Páprika*	Mancha chocolate	Botrytis cinerea	-	200 - 250	ND
Holantao*	Mancha chocolate	Botrytis cinerea	-	200	28
Cebolla	Podredumbre del cuello	Botrytis allii	-	250 - 300	14
Tomate*	Mancha chocolate	Botrytis cinerea	-	200	3
Palto	Mancha chocolate	Botrytis cinerea	-	200	72
Mandarina	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	200	21
Zapallo	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	200	3

PC: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

DI-ESCALON debe ser aplicado cuando las plantas han iniciado el proceso de floración y cuajado de frutos y se recomienda realizar una aplicación por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD

DI-ESCALON es compatible con la gran mayoría de plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico siempre y cuando se use en las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

"LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Para su uso se debe tener en cuenta las siguientes medidas generales de precaución para el manejo de plaguicidas:

- Causa irritación moderada a las vías respiratorias.
- Moderadamente peligroso por inhalación.
- Ligeramente irritante a la piel y ojos.
- Usar ropa protectora adecuada y protección para ojos y cara durante la mezcla y aplicación.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
- No ingresar al área tratada sin equipo de protección durante las primeras 24 horas de aplicación.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Almacene en lugares secos y bien ventilados bajo llave. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Anilino pirimídicos.
En caso de ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico, no induzca al vómito, lavar la boca y dientes (no tragar), avisar al médico si se presentan síntomas.

- En caso de intoxicación por inhalación despeje el área, dar soporte respiratorio y lleve al paciente inmediatamente al médico.
- No dar nada de beber a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón, consultar al médico en ambos casos.

En caso de EMERGENCIAS llamar a:

CICOTOX Tel.: 0800-13040 (Atención 24 horas) ó

ESSALUD Tel.: 428-7800

NOTA AL MÉDICO: Efectue un lavado gástrico y dar tratamiento sintomático y de recuperación. No hay antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelos perforándolos o triturándolos y deposítelos en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

DK-ESCALON®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Pirimetanil. 400 g/l
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 218 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar Nº 901 piso 9 - Magdalena del Mar
Lima - Perú. Teléfono: 501-1000

FABRICADO Y FORMULADO POR:

NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD.
8th Floor, No. 58, Nanhua Road, Nanjing 210017
P.R. China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

CONTENIDO NETO: 1 Litro

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

® Marca registrada



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DK-ESCALON es un fungicida sistémico a base de Pirimetanil inhibiendo la secreción de las enzimas del hongo que son necesarias para la infección, deteniendo el proceso infectivo del patógeno. Actúa por contacto y tiene acción transaminar.

DK-ESCALON se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua. Luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC días
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/Ha	ml/200 L	
Fresa*	Botrytis	Botrytis cinerea	0.4	200	7
Vid*	Mancha chocolate	Botrytis cinerea	-	150 - 200	21
Páprika*	Mancha chocolate	Botrytis cinerea	-	200 - 250	ND 2.0
Holantao*	Mancha chocolate	Botrytis cinerea	-	200	28
Cebolla	Podredumbre del cuello	Botrytis allii	-	250-300	14
Tomate*	Mancha chocolate	Botrytis cinerea	-	200	3
Palto	Mancha chocolate	Botrytis cinerea	-	200	72
Mandarinal	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	200	21
Zapallo	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	200	3

P.C. Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

***DK-ESCALON** debe ser aplicado cuando las plantas han iniciado el proceso de floración y cuajado de frutos y se recomienda realizar una aplicación por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD

DK-ESCALON es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico siempre y cuando se use en las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

"LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Para su uso se debe tener en cuenta las siguientes medidas generales de precaución para el manejo de plaguicidas
- Causa irritación moderada a las vías respiratorias.
 - Moderadamente peligroso por inhalación.
 - Ligeramente irritante a la piel y ojos.
 - Usar ropa protectora adecuada y protección para ojos y cara durante la mezcla y aplicación.
 - No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
 - No ingresar al área tratada sin equipo de protección durante las primeras 24 horas de aplicación.
 - No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Evite el contacto con la piel y la ropa.
 - Almacene en lugares secos y bien ventilados bajo llave. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Anilino pirimidinas.
- En caso de ingestión lleve al paciente inmediatamente al médico, no induzca al vómito, lavar la boca y dientes (no tragar), avisar al médico si se presentan síntomas.
- En caso de intoxicación por inhalación despeje el área, dar soporte respiratorio y lleve al paciente inmediatamente al médico.
 - No dar nada de beber a un paciente que se encuentre inconsciente.
 - En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lávela con abundante agua y jabón, consultar al médico en ambos casos.
 - En caso de EMERGENCIAS llamar a
- CICOTOX Tel.: 0800-13040 (Atención 24 horas) ó**
ESSALUD Tel.: 423-7800

NOTA AL MÉDICO: Efectúe un lavado gástrico y dar tratamiento sintomático y de recuperación. No hay antidoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice perforándolos o triturándolos y deposítelos en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.



DK-ESCALON®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Pirimetanil. 400 g/l
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 218 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991 piso 9 - Magdalena del Mar
Lima - Perú. Teléfono: 501-1000

FABRICADO Y FORMULADO POR:
NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD.
9th Floor, No. 58, Nanhua Road, Nanjing 210017
R.P. China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

CONTENIDO NETO: 200 Litros

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

© Marca registrada



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DK-ESCALON es un fungicida sistémico a base de Pirimetanil inhibiendo la secreción de las enzimas del hongo que son necesarias para la infección, deteniendo el proceso infeccioso del patógeno. Actúa por contacto y tiene acción translocar.

DK-ESCALON se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al clíndro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	PC días ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		
Fresa*	Botrytis	Botrytis cinerea	0.4	200
Vid*	Mancha chocolate	Botrytis cinerea	-	150 - 200
Páprika*	Mancha chocolate	Botrytis cinerea	-	200 - 250
Holantao*	Mancha chocolate	Botrytis cinerea	-	200
Cebolla	Podredumbre del cuello	Botrytis allii	-	250-300
Tomate*	Mancha chocolate	Botrytis cinerea	-	200
Palto	Mancha chocolate	Botrytis cinerea	-	200
Mandarina	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	200
Zapallo	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	200

P.C. Período de carencia

L.M.R. Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

DK-ESCALON debe ser aplicado cuando las plantas han iniciado el proceso de floración y cuajado de frutos y se recomienda realizar una aplicación por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD

DK-ESCALON es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina.

FITO TOXICIDAD: No es fitotóxico siempre y cuando se use en las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.