

30.5 CMS.

**“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- DK-LONIL**, es un fungicida de formulación Suspensión Concentrada. Para su uso se debe tener en cuenta las siguientes medidas generales de precaución para el manejo de plaguicidas:
- Es moderadamente irritante a los ojos, causa daño temporal a los ojos.
  - Es ligeramente irritante a la piel. Cuidado, evite el contacto, posible carcinogénico.
  - Tóxico por ingestión.
  - No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
  - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
  - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
  - Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
  - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
  - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento. No trabajar en la neblina del líquido asperjado.
  - No aplicar por mujeres embarazadas.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico organoclorado.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. En caso de ingestión haga beber 1 o 2 vasos de agua, provoque el vómito y llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos y obtener ayuda médica y si el contacto fue con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de Emergencias llamar a: **CICOTOX Telf.: 0800-13040 o ESSALUD Telf.: 423-7600.**
- **NOTAAL MÉDICO:** Efectuar un lavado gástrico y dar tratamiento sintomático y de recuperación.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No lavar los envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- PELIGROSO para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir el ingreso de animales domésticos en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



# DK-LONIL®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**Suspensión Concentrada - SC**

**COMPOSICIÓN:**

Chlorothalonil ..... 720 g/l  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 164 - SENASA

**TITULAR DE REGISTRO:**

**DROKASA PERU S.A.**  
Jr. Mariscal La Mar N° 991 piso 9  
Magdalena del Mar, Lima - Perú  
Teléfono: 501-1000 - FAX: 262-8403



**FORMULADO POR:**

**KINGTAI CHEMICALS CO LTD.**  
9F, Huarong Times Mansion Hi-Tech  
Development Zone, Binjiang Hangzhou-China.

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR DROKASA PERU S.A.**

**CONTENIDO NETO: 1 Litro**

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

Número de Lote :

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

© Marca Registrada

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**DK-LONIL**, es un fungicida foliar protectante no sistémico, a base de Chlorotalonil que actúa por inhibición de los procesos de respiración celular del hongo.

**DK-LONIL**, se emplea en aplicaciones diluidas necesitando cobertura completa del follaje para garantizar el control de la enfermedad.

Para garantizar uniformidad en la mezcla, coloque la cantidad de **DK-LONIL** a aplicar en el cilindro con la mitad del volumen de agua y agite, complete luego el volumen de agua requerido mientras continúa agitando la mezcla.

Agite este envase antes de abrirlo y utilizarlo.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**CUADRO DE USOS Y DOSIS**

| CULTIVOS  | ENFERMEDAD      |                              | DOSIS      |           | PC<br>Días | LMR<br>ppm |
|-----------|-----------------|------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
|           | NOMBRE COMÚN    | NOMBRE CIENTÍFICO            | ml / 200 L | L / Ha    |            |            |
| Espárrago | Cercosporiosis  | <i>Cercospora asparagi</i>   | 300 - 400  | -         | 7          | 0.1        |
| Cebolla   | Alternariosis   | <i>Alternaria porri</i>      | 500 - 600  | -         | 7          | 0.5        |
| Papa      | Tizón temprano  | <i>Alternaria solani</i>     | 500 - 750  | -         | 14         | 0.2        |
| Alcachofa | Moho Gris       | <i>Botrytis cinerea</i>      | 500 - 600  | -         | 1          | 0.01       |
| Arándano  | Cabeza de clavo | <i>Alternaria tenuissima</i> | -          | 2.5 - 3.0 | 42         | 0.01       |

L.M.R. Límite máximo de residuos

PC: Período de carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Espárrago y cebolla: Se recomienda realizar una aplicación por campaña como máximo o dos aplicaciones al año en caso de dos campañas para el cultivo de espárrago. Aplicar en forma preventiva (cuando las condiciones ambientales son favorables al desarrollo de la enfermedad), cuando el cultivo muestre infecciones iniciales.

**PERÍODO DE REINGRESO:**

Se recomienda no ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

**DK-LONIL**, es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina. No mezclar con aceites de uso agrícola.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



13.5 CMS.